Самуила Георга Гмелина, Доктора врачебной науки, Императорской Академіи Наукі, Лондонскаго, Гарлемскаго и Вольнаго Экономическаго обществі члена

ПУТЕШЕСТВІЕ

изслъдованія трехь царствь естества. Переведено съ Нъмецкаго.

Часть лерьвая.

Пушешествие изъ Санктпетербурга до Черкаска, главнаго города Донскихъ козаковъ въ 1768 и 1769 годахъ.



DEEDERE BEETERE BEETERE BEETERE

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГБ при Императорской Академіи Наукъ 1771 года.

всепресвътлъйшей, державнъйшей, ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЪ, ИМПЕРАТРИЦЪ ЕКАТЕРИНЪ АЛЕКСЪЕВНЪ,

Самодержицъ Всероссійской, и прочая, и прочая, государынъ всемилостивъйшей.

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

предвлогь. Гамъ надъюсь я опирынъ

неизвъсшныя чудеса естества; нонеже еще никию съ надаежащимъ внима-

нісмъ не разсмашриваль ихъ вь сихь Со всенижайшею покорносшію и съ высочайшаго дозволенія имѣю я щаспіе перьвую часть моего путешествія повергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества. Чрезъ сїи пруды надъюсь я показапь, чпо я по ревноспи моей старался всевозможнымъ образомъ соотвътствовать намъренію и повельнію Императорской Академіи, равномърно и моей должносни. Но сходению мъстъ, чрезъ которыя я проъзжаль, малую подаеть надежду къ многоразличнымъ ошкрытіямъ. Важнъйшія новости упогаю я впредь сообщипь; особливо, что Ваш Е Императорское Величество Всемилосшивъйше соблаговолили дозволишь мнъ,

мнъ, чтобъ на сей текущій годъ обътать западной берегь Каспійскаго моря даже до внутреннихъ Персидскихъ предъловъ. Тамъ надъюсь я открыть неизвъстныя чудеса естества; понеже еще никто съ надлежащимъ вниманіемъ не разсматривалъ ихъ въ сихъ странахъ. Исторія свъта прославляеть уже теперь великое имя Вашего Императорскаго Величества, которое въ льтописяхъ естественной исторіи столь же будетъ безсмертно.

Поручая себя съглубочайшимъ почтентемъ Вашего Императорскаго Величества Всевысочайшей милости

пребуду до смерши

· dHM

ВСЕМИЛОСТИВЪЙ ШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

вашего императорскаго величества

плямь. Важнъйштя новоснии уноваю я вирель сообщишь; особливо, чио Ваш в Императорское Величестьо Есеми-

онно обор поправенный рабь с. г. гмехинь.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я презнансь, что при олисаній сетестаен-

Императорская Академія Наукв поручила псымь пв путь отпрапипшимся изпытателямь естестиа, чтобь ей для напечатанія присылали ежегодныя спои примычанія подвименемь днепных записокь. Хотя мны и чрезмыно хотьлось пев учиненныя мною наблюденія по позпращеніи уже моемь собрать пмысть, срапнить и перепрапить, однакожь должность оть меня требопала попинопаться данному мны оть Академіи попельнію.

Такимо образомо предлагаю я здёсь начало моего путешестийя изо Санктлетербурга до привзду моего ио Черкаско, глапный городо Донскихо козакопо. Намърение мое состояло ио томо,
чтобо описать тъ страны, по которымо я ъхаль,
показать ихо пыгоды и недостатки, изслъдопать со пниманиемо исъ попадающияся мнъ особлиные предмъты, сколько обстоятельства допустято, тако же примъчать за домостроительствомо, узнать нравы и обыкновения народоно; словомо, исе снести имъстъ, что только
достойно примъчания.

Сей плань основань на предписанти Императорской Академти, дан пь слъдующих в частяхов не премину я по поэможности, и чаятельно сь большею еще точносттю ему послъдовать, понеже ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО псемилостипъйще соизполила указать, чтобь я предприняль такое путешествте, которое объщаеть публикъ болъе особливаго, болъе ръдкаго, болъе достопа-

мятнаго.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я признаись, что при опнеанти естестиенных тых тыль можеть быть предложиль я что ни будь за нопое, что уже изпъстно. У путешестиующаго мысли по псегдашнемь разбродь, и оны не псегда можеть упомнить, что онь самы уже иногда пидыль. Моя дорожная библютека песьма мала, описантя пь обыжнопенных сокращентях вестестпенной истории пь толь тысные заключены предылы, что часто не безь труда можно по онымь опредылить породы. Причины, которыя могуть изпинить учиненных пь томь погрышности.

По нуж дв пмветиль я по разнымь мветамь Латинскія до наукь собстпенно касающіяся слопа, не для того, будто не поэможно перенести ихь на Нвмецкой языкь, но понеже я опасался затмить смысль и излишне быть пространень. Большая часть Шпедскихь путешестий пере-

мъшаны рапнымь образомь.

О насъкомых в ничего я не упомянуль пв сихв записках в, понеже я намърень по окончани моего путешестий издать пв спътв полное описание о

сей тпари.

8

Напосльдох не мого я тако же ничего припести о колосистых в трапах по растънгях осо потаенными тычками; ибо я не столько было щастлить, чтобь между сими обоими растънгями примътить по пути до Черкаска что ни будь пажное. Можето быть ппредь буду я по разсужденти сего щастлипъе.

тороской дла дема, как почности, и чантельно со большено еще точностіньства джу од ТСТВО псемилостипочностінь сон зислинда уз.
такое путешестие, которое объщасто дублиндо
волье соволинае , которое объщасто дублиндо
волье соволинае, болье ръзкаго, волье достолажитинего.



dawdoon I many

Прежде моего вступленія ві пушь, котод рое возпосабдовало 23 Іюня, стараніемь Его Сіяпельства Графа Владимира Григорьевича Орлова имблъ я щасте представлень быть ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и Его Императорскому Высочеству, Государю Цесаревичу и Великому Князю ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ. Свита моя состояла изв четырехв студентовь, Якова Ключарева, Степана Крашенинникова, Ивана Михайлова и Сергея Маслова. Сверьх сих в находились еще при мнв аптекарскій провизорь І. Д. Ауше, рисовальщикь Ивань Борисовь, чучельникь Михайло Котовь, охотникь и достаточная команда солдать. Со всвми сими отправился я изв Санктпетерсбурга прямо въ Новгородъ.

Между сими обоими городами находится великое множество известковато камня; а собственное начало его можно положить у Тоснинекаго яма, откула простирается оный далье буграми разной величины, вы коихы иногда попадаюшся окаменьлыя раковины, особливо хамишы, пиннишы и аммонишы. По объимь берегамь ръки Чу доной, от которой близь лежащее село полу-OANN mera ferri lacultris.

чило свое названіе, видень одинь только известковый камень, лежащій слоями. Дно сей рьки покрыто во многихь мьстахь темнаго цвыту зернистою болотною рудою *, которая содержить вы себь жельзо.

Привхавь вь Нопгоро Дв 27 Іюня, по утру около 11 часа, пробыль я тамь два дни для осмотрвнія достопамятных вещей, особливо соборной церкви и лежащаго ниже города монастыря святаго Антонія. Сей древній городь имбеть названіе Великаго Нопагорода, и протекающая чрезь его рыка Волхопь раздыляєть его на двы части. Но какь все то, чтобы я могь объявить, находится уже вь другихь описаніяхь, то за излишнее почитаю повторять сказанное.

вился в Старую Русь, понеже, по мнытю моему, стоило труда осмотрыть тамотия соловарии и всю окрестную страну; а именно: я думаль, что сти соляные ключи имыть ныкоторое сообщенте сы Валдайскими горами, и какы по томы должно мны было для учинентя опытовы туда ыхать, то сте тымы болые вы принятомы намытренти меня утвердило. Дорога будучи весьма худо намощена, причинила намы много безпокойствтя. Вы сихы мыстахы имыть порядочно намощенную пробъжую дорогу необходимо нужно, понеже лежащтя вы сторону за Новгородомы мыста даже до Старой Руси столь болотисты, что и

Minera ferri lacustris.

автомь тамь никогда не просыхаеть. По объимь сторонамь помянутой дороги находится густый льсь. Того же еще вечера привхаль я вь Шацкой ямь, который нарочито великь, и протекаюшая среди его ръка Мшаха придаеть ему не малую красу. Шуки, сиги, леши, окуни и язи * сушь обыкновенныя рыбы, которыя вв сей ръкъ ловятся. Она выходить за 50 версть оть яму, и при продолжени своего течения соединяется со многими ръками, а напослъдокъ впалаеть вь Ильмень. Выше ея сь восточной стороны находятся два соляныя озера нарочитой величины, которыя выходять изв отстоящей на версту оттуда горы. Объявляють, что от сего начала соленая вода идеть посредспівомь подземныхь проходовь до своего жерла, и жишели сказывающь, что издохщій у сего ключа быкь чрезь подземные проходы принесень быль кь озерамь. Вода вь перьвомь озерь, которое ньсколько менве противь другаго, содержить вы се-65 болбе соли, весьма чиста, хотя на диб лежишь шина. Изь четырехь фунтовь оной вышло три лота или девяпь золотнимовь соли. жишели за недостатком соли употребляють при вареніи пищи сію воду, и никакого себь от того вреда не чувствують. Озеро сте по срединъ имбешь 15 футовь глубины, и сказывають, что оно прежде весьма было избыточно. КЪ уважению его пользы служить такь же построенная на немь хльбная A 2

^{*} Cyprinus Orfus.

жаббная мельница. Что касается до береговь, то оные состоять изь известковаго камня, о которомь я уже говориль. Другое озеро отв перьваго вы томы только различается, что вода вы немы теплые, мутные, и вся поверыхность ея покрыта водянымы мохомы *. Сти озера впадають сы пороговы вы рыку мшаху.

Шацкой ямь лежить на половинь дороги между Нонгородомо и Старою Русью, куда я прибыль т Іюля. Сей городь нарочитой величины, имбеть много льсу, и стоить на ровномь мьсть при ръкъ Полиссъ, въ которую тамъ втекаетъ Русса. Почти среди города кв полудню находится соляное озеро съ тремя успыями, а въ его впадаенів посредствомв канала другое озеро, котораго положение болбе ко съверу склоняется. Вода вы нихы шакой же доброшы, какы у Шацкаго яму, и прежде сего доставали соль единственно чрезь варение; но шеперь подь смотрвниемь Нъмца, по имени Крель, заложенъ градирный домь. Здъсь не могу я ничего особливато сказащь: ибо вся производимая при том работа отправляется обыкновенным**в** образомв. Сковорода приносить вы три дни 160 пуль соли. Имбющий надь соловарнями смотрвне предложиль завесть еще нъсколько градирных в домовь; но его представление по той причинь не принято, что жишели, не взирая, что прежде много пратилось при томь дровь, большую получали поль-

3Y

^{*} Conferva.

ву от прежде бывшаго вы употреблени варения соли.

Я спарадся всевозможным образом, чтобь какы наискорые изы Старой Руси прибхать на Валдан, дабы разсмотрыть свойство названных оты сего мыстечка горы. Для того оставя Старую Русь з Іюля, переправился чрезы Лопать рыку, на берегу которой примытиль я такы же много известковаго каменья сы окамеными раковинами, по томы направя мой путь вы сторону кырыкы Полы, и перешелы ее у деревни Крипашпасоной, прибхалы на Валдан 7 Іюля около полудни, такы что, считая оты Петерсбурга даже до сего мыста, пробхалы я 561 версту.

Я намбрень шеперь предложить кратко вы непрерывномы порядкы все то, что я вы четыре недыли достопамятнаго видылы на Валдайскихы горахы, что посредствомы горнаго бурава и многократнаго копанія земли извыдаль, и напослыдокы обывжая оныя многократно нашель, что принятое мною мныйе основано на истинны. Кы минералогическимы изслыдованіямы присовокуплю я нычто малое о свойствы воды, такы же ныкоторые ботаническіе опыты и наблюденія.

Валдайскія горы по справедливости можно назвать флецами, которыя состоять изь разных в другь на другь лежащих слоевь, кои содержать вы себь разнаго рода землю, особливо известь и глину, такь же разные каменья, наипаче шиферные. Вы длину простираются оныя болье нежели на 400 версты, а вы ширину занимають

около

около 80 верств. Однако я не могу точно опредвлить их начала; ибо вы такомы случай должно бы было знать рудныя горы, сы которыми флецы соединяются. Я пробхаль однажды вдоль сихы флецовь 250 верств, и вы великомы отдалени увидыль сы юга на запады протягивающеся хребты горы, которые называются Репеницкими. Сказывають, что оные принадлежать кы простирающимся изы Польши и Венгри кы западной стороны Каспискаго моря горамы. Естьли сте сходствуеть сы правдою, по положенныя для назначения Валдайскимы горамы длины 400 версты недостаточны. Вы прочемы сте не подвержено сумный, что длина флецовы кончится у креетецкаго яму, такы какы я примытилы, что тирина ихы пресыкается около то версты оты лежащей при мсты рыкы деревни Боропицы. Рыка Пола служиты имы предылами, то есть при ней теряются оныя совершенно.

СЬ Валдай побхаль я сперьва кь Крестецкому яму, дабы шочно узнашь, гдв кончится длина флецовь; что я и нашель у сего яму. Оный лежить при ръкь Кремечь, которая склоняясь кь сверу, впадаеть во Мсту недалеко отвея устья. У оной находится каменное утолье, уподобляющееся такь называемому древесному уголью, котораго черепь составлень изь твердаго глинистаго камня. По немь слъдуеть смътенный сь вохрою иль; поды нимь дежить нъкоторый родь домкаго и шифернаго каменнаго уголья, которое съ трудностію загорается и не долго горить: оно довольно хорошо, естьли его употреблять выбств св хорошимь угольемь. Следующее по томы древесное уголье лежить слоями на сажень глубины; естьли взять еще глубже, то появляется опять глина чистая или сметенная св синеватою землею, и подобное другое древесное каменное уголье. Я не сумнёваюсь, что естьли копать еще глубже, то можно достать хорошее, тяжелое, черное и лосковое уголье. Такы же весьма вёроятно, что естьли вы верьхы по рёкы Кремечы изслёдовать чрезы копаніе находящіеся у ея береговы слои, то можно такы же открыть и великое ихы изобиліе.

И такъ, понеже при ръкъ Кремечъ находится каменное уголье, такъ же и длина Валдайскихъ флецовъ при ней кончится, то сте служитъ къ подтверждентю той истинны, которая въ наши времена чрезъ учиненные съ флецами опыты над-

лежащимь образомь открыта.

Верьхній слой на самых валдайских вгорах вы нькоторых выбетах волие, а вы других вонье. Поды нимы дежить известковой камень, который такы же иногда толие, иногда тонье бываеть, и будучи положень вы кислый спирты, шипиты; положене его всегда простирается слоями и оны смытань сы селенитами: такы же не рыдко находится вы немы квасцовая руда. Обыкновенно слыдующая по томы глина покрываеты перемышанную сы известью и глиною землю, которая бываеты или тверда, или рухла, при томы марка, и лежиты всегда слоями, опускаясь болье или менье вы глубину. Разныя породы земли, какы

какь болусь, мергель и синевашая земля шакь же принимающь участіе вы семы смышеніи; но известь и глина наибольшую в составлени имъють часть. Напосльдокь показывается черепь рудь, который состоить изв темносиняго тифера, подв коимв лежашь шиферь и колчадань, заключающие вы себь мешаллы. Кажешся, что Валдайскіе горы особливое имбющь изобилие вы жельзы и мьди. Тамы находишся множесшво колчадану, изб пуда кошораго добывающь ощь 14 до 18 фунтовь жельза. Исполненные мьди песчаные каменья и преужасное множество вохры тако же находятся во флецахо; последнюю тако како уголье и колчадано мимотекущая вода размывая уносить съ собою. Кварцовые камни часто показываются в ывкоторых флецах в вь известковомь камнь и вь соединени сь нимь.

ВЪ шѣхъ мѣсшахъ, гдѣ Валдайскія горы въ разсужденіи своей ширины наиболье опускаются въ низъ, находишся въ изобиліи весьма изрядное каменное уголье, имѣющее великое преимущество предь найденнымъ у крестецкаго яму. Поданное г. статскимъ совѣтникомъ Стелинымъ въ вольное экономическое Общество сочиненіе, о приисканіи въ Россійскомъ государствъ каменнаго уголья, утвердило меня въ принятомъ мнѣніи, что при подошвь ширины флецовъ такъ же можно найти каменное уголье, какъ и у подошвы длины. Для того поѣхаль я чрезъ горы по діагональной линеъ, и переправясь чрезъ мету приѣхаль въ Боропицы. Горы отчасу положе становились, такъ что нѣсколько версть позади сей деревни оныя совсемъ

вb

вь землю опуспились, и вь семь собственно мьств находится изрядное каменное уголье, о котюромь я говорить намърень. Берега впадающей во Мету рычки Крулицы могуть почесться настоящимь сего уголья жилищемь. Для добыванія его не надобно копать глубоко; но оное лежитів наружв, и весьма низкое положение сей спраны причиною, что оно добротою гораздо превозходить добытое у Крестецкаго яму изв нарочитой глубины горное уголье. Оное покрыто синеватою землею, подь которою непосредственно лежить слой изряднаго уголья вы глубину на аршины. Посль чего сльдуеть чистой иль, толщиною вь аршинь и вь поларшина; а по томь начинается собственное каменное уголье. Сте уголье лежить слоями вь глубину на сажень, крупно, толсто и шяжело, скоро загараешся, и долго держишь огонь. Для того хотя оное не можеть сравниться сь Шошландскимь, однако малымь чемь ошь него разнишся; и естьли копать глубже, в чемь мнь недостатокь времени и людей возпрепятствоваль, то можно съ въроятностію надъяться, что сей трудь награждень будеть сь избыткомь.

Въ разныхъ мъстахъ у ръки Полы, гдъ Валдайскія флецовыя горы сравниваются съ плоскою землею, находятся слъды соляныхъ ключей. По ту сторону Лопати, во всей Староруской окрестности, гдъ поверъхность земли со всемъ уже сравнилась, объискано ихъ уже гораздо больше. Безъ сумнънія много еще есть такихъ, о коихъ никто не знаеть. И самая текущая въ ловати

вода содержить въ себъ нъсколько поваренной соли; ибо оная съ разпущеннымъ въ кръпкой водкъ серебромь будучи смышена, осаживаеть серебро на дно. Для того не безполезно чинить дальныйшія изслѣдованїя не токмо по сю сторону Старой Руси ради учиненных уже мною вы Шацком ямъ опытовь, но и по ту сторону помянутаго города ради многих опускающихся тамь во глубину земную горь. Сообщение оных в съ Старорускими примівчанія уже достойно, и подаеть нікоторую надежду, что сіи покушенія будуть ненапрасны, и откроются можеть сыть изосильныйшіе солявые ключи; при чемь стю еще можно имьть выгоду, что во всей той странь находится довольно лъсу. Однако сюда собственно принадлежить только сте, что оные безь всякаго сумныйя находятся вы союзы сы флецами.

В в составлении Валдайских в горы наибольшее участе имбють глина и известь. Оныя не токмо сами чрезь себя, но и посредствомы содыйстви горючей матери производять вы ньдрахы своихы руды, уголье, селенить, квасцы и соль; а куторосная кислота наиболье при смытени частей прилагаеть труда. Изы сего видно, сколь богатой корысти можно надыяться, естьли предпринять на сихы горахы пространныя изслыдования. Мой труды состоялы только вы томы, чтобы сдылать минералогические опыты. Рудокопы слыдуя показанному пути должены вы отдаленныя сихы горы внутренности проникнуть, и напослыдокы стараться открыть жилы. Тогда уже можно подлиню

длинно удостов риться о содержащемся во флецахь богатствь. Сльдующія обстоятельства служать кь вящшему одобрению ихь преимуществь: они лежать при озерахь и ръкахь; а такое положенте, какь уже извысшно, всегда большую подаеть надежду, нежели сухіе бугры. Они поднимаются полого, и вы великомы пространствы возходять только по малу до нарочитой вышины. По возвышении своемь склоняющся они кь юговостоку, а при низпаденти къ съверозападу; и такъ пользующся разтвореннымь воздухомь. Полуденный жарь не весьма много вышягиваеть паровь; а съверный вътрь не очень сильно препятствуеть возхожденію ихв. Напослёдокь породы земли вв сихь горахь рыхлы, и по сей причинъ гораздо способные кы рождению металловы, нежели твердыя; от чего произходить, что на нихь находятися многія шели.

Пашни и луга на Валдайских горах удаюшся хороши. Жишели, между коими много находишся Финнов и Карелов , каждый год им вюшь хорошую жашву; разв когда другія какія причины лишаюшь их сих прибышковь.

Буку и дубу расшешь на нихь во множесшвь, а сосняку и ельнику не шакь много попадаешся. И хошя шамь весьма мало шравь находишся; однако упомяну я здъсь объ особливыхь изы нихь, шакь же и о шьхь, кошорыя служать жишелямь кь нъкошорому упошребленію.

man all cole

перепязка *. Земледьльцы употребляють ее вы льчении раны слыдующимы образомы: высушеные листья толкупів мылко, и порошокы присыпають кы свыжимы ранамы.

Стотонь трана, вы кушаные весьма много употребляется вмысто капусты; такы же и Щапель **, когда оны еще молоды. Лебеда ***. Всы ея породы на Россійскомы языкы называются однимы именемы. Она будучи сварена сы рыбою или мясомы заступаеты у ныкоторыхы крестьяны мысто кислой капусты. Меня обнадеживали, что можно изы от кылымы.

Пригри 36 *** ростепь во множествь между кустарниками, и при томь кь великому вреду жителей, которые траву и цвыты положивь вы квась варять вы печи; и по томь дають пить имьющимь коросту или другія на тыль нечистоты. Многіе нечаянно умирають оть того.

ВЪ зубной бользни употребляють жители бълену особливымь образомь: они зажегши сїю траву, стараются посредствомь трубки проводить дымь къ больному зубу, чрезь что утоляется лютость сей бользни. Безь сумнънія отть сей травы больныя части нъмъють: и понеже въ съмени сбираются всъ свойства травы, то легко можно понять, для чего съмя отть бълены большую имъеть силу, нежели прочія части травы.

Нѣко-

Geranium pratense, L.

^{***} Rumex obtusifolius Lin. uau Lapathum folio minus acuto Bauh.

*** Atriplex hastata.

^{****} Aconitum Napellus.

Нѣкоторыя породы Сокольной трапы * нашель я на горахь сь цвытомь вы Іюль мысяць. Оныя разнятся нысколько оты извыстныхы: и для того опиту я ихы здысь кратко. Перьвая есть сы раздвоенными вытывями сокольная трапа **: корень ея походить на веретено, стебли почти круглы, раздвоены, и на коленцахы вытывей находятся заощреные, на подобте ланцета, листочки. Коренные листья продолговаты, заострены, по краямы на подобте дуги вырызаны, и сы обыхы стороны обросли пухомы. Каждый цвытокы стоить особливо на верьху своей вытыви, и имыеть желтой цвыть. Стя порода имыеть много общаго со стынною сокольною травою ***; однако нысколько оты ея разнится.

Другую нороду называю я *** изпипающеюся сокольною траною. Корень ея горекь и жиловать. Коренные листья нарочито сь прежнею сходствують, выключая только, что они длиннье, ньсколько глубже и неравно вырызаны, и покрыты клейкимь пухомь. Стебель имьеть она одинакій, обростий пухомь, сь ньсколькими чешуйчетыми листьями: на конць онаго находится цвытокь, который нарочито великь, перья у его желтыя, а сь нижней стороны означень зеленоватою полосою.

Третья порода есть **** чешуйчатая сокольная трана. Корень ея состоить изь многихь Б 3

^{*} Hieracium.

^{**} Hieracium dichotomum.

^{***} Hieracium murorum.

^{****} Hieracium flexuosum.

**** Hieracium squamosum.

плотно между собою сростшихся жилокв. Произрастающій у корня листв не равенв и отстоить другь отв друга далеко, который иногда гладокв, а иногда обрось немногими космами. На стебляхь находятся глубокія полосы, а листв на вытьвяхь уподобляется чешув. Цвытокь вы верьху желты, а вы низу пурпуроваго цвыту, сы желтымы перемытаннаго. Я во множествы нашель сте растыне у

Волги вь Августв мвсяць.

изь роду колоколчиковь упомяну я объ одной породь, которая можеть быть еще не извытна; я называю ее * кистянымь колокольчикомь. Сія трава имбеть простой стебель длиною на пядень, который покрыть короткимь пухомь. Листь на ней уподобляется копью, вы верьху шероховать, сы нижней стороны обрось мохомь, и поперемыно укрылень на стебль, который обхватываеть онь до половины. Цвытки ростуть на верьху стебля какь виноградныя кисти, по опаденіи коихь остаются круглыя сымянныя чашечки, которыя разділены бывають на три части. Сія трава попадалась мны во множествы не токмо вы лугахь около валдайскихь горь, но и у волги, и вы личусть мьсяць сбираль я уже зрылыя сымяна.

Прежде, нежели осщавлю я Валдайскія горы, неошміно шребуешся нічто упомянуть о свойстві шамошних водь. Ріки Поломода и Кремеча, шекущія вдоль сихі флецові, заключають ві берегахі своихі наполненную грубыми желізными

часши-

[·] Campanula racemosa.

частицами воду, которую можно правда назвать минеральною; но изь сего не следуеть, чтобь она полезна была здравію. О семь, какь я думаю, никто не будеть сомнываться, что протекающія подль жельзныхь рудныхь горь рыки, отрывая вохру и жельзо, влекуть ихь за собою; и такь, разсуждая по сему, могуть оныя дыйствительно назваться минеральными: что такъ же можно усмотрыть, естьли освидытельствовать волу вь сихь рькахь помощію Химическихь опышовь, шогда окажешся, что вы ней ничего другаго не находится. Грубый стрный спирть твердымь соединяется союзомь сь металлическою землею, которое соединение составляеть ихь существо. Для сей же самой причины и вода въ нихь вкусу неприяшна. И дъйствительно сърный колчадань и уголье ради близкаго своего положенія сообщають водь грубыя жельзныя частицы. Очищение от выходящей из колчадана и уголья съры ради ихъ множества не легко можетъ возпослъдовашь, и положишь, что до сего довести возможно; но какъ скоро воды очистятся отъ сърных в частиць, тогда вступять на ихъ мъсто другія, которыя чрезь новое свое смітеніе возвратять водамь прежнее ихь свойство. Мнъ такь же совсемь не извъсшно, чтобь великія воды служили вмвсто цвлительных в ключей: ибо оныя, разсуждая по ихъ пространству, всегда будуть принимать грубыя частицы, или ради непрерывнаго оть внышняго воздуха произходящаго, дыствія разлученныя часши опяшь соединяшь. То же самое ДОЛЖНО- должно утверждать и о *Mem's* рыкь, по колику она течентемь своимь объемлеть ширину Валдайскихь горь; ибо вода вы ней наполнена грубыми жельзными частицами, которая гораздо больше силы вы себь имбеть, нежели текущая вы рыкахы Поломоды и Кремечы вода, такы что она оты разпущенныхы чернильныхы орышковы получаеты тотчасы темный черноватый цвыть.

ВЪ Поломодъ и кремечъ мало ловишся рыбы, такъ что щука въ полтора фунта за нъчто ръдкое почитается. Напротивъ того малыя ръчныя раковинки * въ толь великомъ изобили находятся, что можно ими нагрузить цълыя суда. Въ такомъ мъстъ стоило бы труда стараться по примъру Швеци о размножени чрезъ искуство жемчугу.

Я оставиль Валдайскія горы 23 Іюля, а 26 числа привхаль вы Вышній Волочокь. Сей ямь достоинь особливаго примьчанія. Между Метою и Тперцою заложень тамь каналь при правленіи блаженныя и вычнодостойныя памяти Государя Императора ПЕТРА Великаго; и симь способомы дыствительно открыто сообщеніе между Каспискимь и Балтискимь моремь. Вы Санктпетерсбургы приходить ежегодно великое число судовы изь Астрахани, Царицына и изь другихы мысть. Вы Вышнемь Волочкы должны они платить пошлину, для сбору которой учреждена на каналы кантора. Прежде сего много тамы разбивало судовь.

^{*} Mya pictorum.

судовь: но теперь не такъ часто случается сте нещастте; однако и сего года разбило ихъ до 200. Великте пороги во *Мстъ* причиною сего толь великаго вреда.

Ошр Вышняго Волочка Бхаль я по большой дорогь вы Торжохо, куда и прибыль 28 числа. Сей городь нарочитой величины, окружень валомь и имбеть деревянное строенте. Въ мирное время шамь Ингерманландскій карабинерный полкь. Я нъкогда чишаль вы Сибирскомы пушещесшвій моего дяди о дикихь людяхь, которыхь называють Атшими, и кои можеть быть не разнятся оть твхь тварей, которыя некогда вы Немецкой земль извъсшны были подь именемь лъсныхь дьяволовь. Я не преминуль о семь освы омишься, однако и о имени ихъ никто не знаетъ. Безь сумнвнія сіе мнвніе, принявшее свое начало отв грубаго невъжества, изчезло по наступлени просвыщенных времень, такь какь и вы Нъмецкой земль. Напрошивь того будучи вь семь городь спознахь я ньчто другое, что мнь весьма прияшно было; а именно: мнв случилось увидвшь, что одинь росстанинь гналь изв хрену масло. Онв не могь довольно выхвалишь пользу сего хреноваго масла, которое, по его мнвнію, избавляеть ошь лому вь косшяхь, цынгошныхь припадковь, чирьевь, застарблыхь поврежденій, и оть многихь другихь немощей. Его не только употребляють во внутреннихь бользняхь, принимая по половинь золошника, но и вы наружных поврежденныя часши имь мажушь. Изь Торжка отправился

вился я вь Тперь, куда прибыль и числа Августа. И такв, начиная отв Валдай, перевхаль я 302 версты. Сей городь, по претерпвийи за ивсколько лъть сильнаго пожара, подъ смотръніемь господина генерала Фермера выстроень нынь весьма изрядно. Ломы тамь по большей части каменные, а находящиеся между ими деревянные столь хорошо украшены, что оные, разсуждая по наружному ихв виду, каменнымь ни вы чемь не уступають. Образь строентя не разнится ни вь чемь от Петербургского; для того и тамъ сдвлана большая и малая перспекшива, изв которых в каждую пересвкають долгія и широкія улицы. Завсь увваомился я, что вь 70 верстахь. недалеко от деревни Сухариной, добывають вы нькоторыхь ямахь руду, уподобляющуюся серебру. Я за потребно разсудиль тхапь туда для осмотрънзя сихъ ямь, дабы точно навъдаться; какія при томь обстоятельства находятся. Мы держались большой дороги до Воскресенского села. принадлежащаго графу Шеремешеву, гдв поворотили вь льво. При Нопоръ переправились мы трезь Волгу съ великою опасносттю ради бывшаго тогда противнаго вътра и худаго на перевозъ употребляемаго судна. Поля покрыты были тогда земледвльцами, которые упражнялись вы жатвв. На пашняхв рось былый и желтый донникъ * въ шакомъ множествь, что его здъсь додовольно бы можно было набрать для аптекъ. ХАБбЪ

Melilotus.

Хавбъ сущать по принятому въ России обыкновению; и какъ можеть быть оно иностраннымъ еще не извъсшно, то присовокуплю я здъсь его описание. Сперьва копають яму, которая называется ло Авопинникомъ; и дабы земля вь ней не осыпалась, то опускають срубь. Надь ямою кладуть толстыя и долгія перекладины, которыя ее со всемь закрывають; а для пропущентя воздуха оставляются по объимь сторонамь продолговатыя отдушины. Сверьх вямы ставять по томь деревянную избушку, и покрывающій ее пошолокь обмазывающь глиною, а находящіяся по оббимь сторонамь отдушины закрываются двумя досками такъ, чтобы вдоль оставалась скважина, чрезь которую можеть проходить воздухь. Си скважины называются лазушина, и св обвихв сторонв кладется поперегь ихь пластина, а на сей лежать вдоль тонкія гладкія жерди, отстоящія на полбаршина. Сій шонкія жерди называющся колосниками. ВЪ поставленной поверьхъ ямы избушкъ ставять впрямь снопы одинь на другой; и какь накладушь ее полну, то скрывь окошечки разводять вь ямь огонь, от коего поднимающися жарь, проходя сквозь пазушины, сушишь сырой хльбь. Какь онь совершенно высохнеть, тогда вынявь его изв избушки, подав нея молошять. Сте безспорно, что чрезь такую сушку сокращается весьма много труда; но ежели при томъ нерадиво будуть поступать, то весь хльбь достанется на разхищенте огню, чему довольно уже было примъровъ. Нъкоторое обстоятельство возпренятствовало мнь OCMO-B 2


осмотрыть вы скорости находящияся вы Сухарины ямы, однако я, упражняясь на Волгь вы разныхы изслъдовантяхь, не безполезно препроводиль мое время. Не въ дальности отсюда находится много льсовь, вы которыхы водятся елени, волки и мельбли, такь же великое множество хищныхь пинив Завсь вы перьвый разы нашель я некошорый родь синяго Грецкаго булдыряна *, который обрось мохомь; а настоящаго булдыряна не могь я нигав сыскать. Цветы на немь бывають весьма часто бълые, а величина ихъ всегда одна, такъ же и покрытая пухомъ цвътная чашичка никогда не перемъняетъ своего образа. Авсной чеспоко ** цвых еще и тогда поды тынью кустарииковь. При семь случав намбрень я такь же упомянушь о ушкь, кошорую я не нахожу вь описантяхь птиць, и сообщаю снятый сь нея рисунокь, представляющій самку. Понеже она имьеть подобный шилу хвость, то на Россійскомь языкь называется шилохпосткою.

*** Шилорепсетка нось имбенф черной, верьхняя часть головы и шеи темнаго цвбту; бока темножелтые, но вы иныхы мыстахы показывается на нихы тылесной цвыть, а передняя часть изы красна была. Спина черновата, и ради находящихся по концамы перьевы отчасти былыхы, отчасти желтоватыхы пятены представляется четуйчетою. Подыемныя перья свытло-

^{*} Pol monium.

^{**} Gladiolus imbricatus.

^{***} Anas subulata.



Die Pfriem Ente Шилохвостка

темноваты, а сабдующія от 8 до 10 покрыты чегравымь цвьтомь, и при томь сь передняго краю и кь концу былы. Хвость вы разсужденій цвыту уподобляется бабдной красной мыль. Покрывающія крылья малыя перышки темносыроваты, а нижнія изображають былыми своими концами поперетную полосу, которая окружаеть верьхній край хвоста. Зобы и брюхо былыя, ноги свинцоваго цвыту, а когти черные. Сій утки водятся по берегамь Волги, и принадлежать кы стаднымь птицамь.

Здвсь мало ловишся рыбы вв Волгв; при шомь она столь мвлка, что барки должно тащить лошадьми. Берегь ея песчань и каменисть, между камнями находится много окаменьлых вещей, которыя состоять изь корольковь и раковинь. Изь перьвых примытиль я следующія породы: затвердылые астроиты, которые обыкновенно обросли йзвестковымы камнемы, какы свомы черепомы; мадрепориты, извивающіеся на подобіе винта, меан риты, такы же хамиты, острациты и лектиниты.

Напосльдокь дошло и до изсльдованія руды, для которой я изь Тпери сюда привхаль. Ямы не у Сухариной собственно находятся, но ньсколько версть оттуда при деревняхь Юрьепской и Кудряпцопой. Я сперьва буду говорить о находящихся у Юрьепской. Оныя опдалены только на версту оть деревни, и лежать оть нея вы сторону недалеко оть ведущей вы Кудрявцову дороги, склоняясь на западь; оть лываго бере-

га нижней части Волги отстоять оныя на четыре версты, а от Никитского села на полторы, простираясь на 200 сажень по лугу, которой со всъхъ сторонь окружень сосновымь, еловымь и буковымь кустарникомь. Вся тамошняя страна почти равна, кромъ что въ нъкоторыхъ мъстахъ находятся непорядочно разсъянные бугры. Горшешники уже во многих в мъстах в взрыли поверьхность земли ; ибо непосредственно подь верьхнимь слоемь находится множество глины, которую они св пользою могуть употреблять вь абло: вь оной нашель я множество колчадану. Во многихь мъстахь подь верьхнимь слоемь показывалась такая же синеватая земля, какая около Боропиць покрывала каменное уголье, и которая, естьли я не обманываюсь, отб славнаго Людинга причисляется к в трепельным родамь. Теперь увидьль я, что здысь, какь я и прежде думаль, не должно ожидать никакой серебряной руды: но блеско марказитово подаль неискуснымь людямь поводь кь сему неосновательному мивнію; а вмісто того надвялся я при толь многихь и изрядныхь признакахь открыть здъсь каменное уголье. Такимъ образомъ приступиль я къ моему намврению, и 7 числа зачали конашь вы трехы мыстахы. Для избыжанія излишних в трудовь избраль я такія два міста, гдб уже гориешники копали глину; а трешье місто было цілое, которое находилось ньсколько далье от перывых двухь, однако соошвъщствовало имь положениемь. Земляные слои лежали лежали сльдующимь образомь вы глубину: верьхній земляный слой на чешыре дюйма: средній каменный песокь, или разнаго роду изжелта красноватый, наносный песокъ на два аршина: илъ на три дюйма: иль перемъщанный сь известковымь рыхлымь камнемь, и каменнымь угольемь, на три пальца: глина сь пескомь и известковымь камнемь на польаршина. По томь от з до 4 аршинь вы глубину настоящее каменное уголье, но рыхлое и перемъшанное съ глиною, при томъ за недостаткомъ довольной твердости вь рукь, какь земля, разсыпаешся. Подв симв угольемв лежишв глина, которая чьмь глубже, тьмь мягче становится, пока на конець выступающая вода возпрешила чинишь дальныйшія изслыдованія. Между всьми сими слоями находишся множество колчадану, а часто и уголье осыпанное колчаданомь. Сте затрудненте не отвратило меня от дальный ших в изследований помощию копанія и горнаго бурава. Я вельль выливать выступившую воду, но едва сте учинено было, едва оказалась мягкая, глинисшая и угольная машерія, то и вода опять выступила; и сте было неоднокрашно, такъ что я напослъдокъ принуждень быль оставить стю работу. Для равнаго намбрентя избраль я другтя два мбста, и по начаши рабопы повхаль вь ку дряпцопу, отстоящую вь 5 верстахь оть Юрьепской, дабы осмотрьть находящияся тамь подобныя ямы, и начашь равную работу. Я вздиль поперемвино то вь то, то вь другое мьсто. Ноходящіяся близь близь Кудряпцопой ямы лежать на полдень вы болотной странь, между буковыми и березовыми кустарниками, простираясь вдоль плодородных пашень. От Юрьепских разнятся оныя положентемь, и вмъсто того, что тъ занимають неровную страну, ради находящихся тамь небольшихь бугровь, и простираются вы ширину, то сти идупть вы длину, и находящся на высокомы мысть, окруженномы сы одной стороны пашнями, а съ другой кустарниками. Однако оныя въ разсуждении внутренняго своего свойства от другихь ни вь чемь не разнятся; ибо чрезь копаніе усмотръль я, что слои суть ть же самые какь и вь Юрьепскихо, и по учинени многих опытовь не могь я найти настоящаго каменнаго уголья, но только въ большей или меньшей глубинъ глину, перемѣшанную св каменноугольною машертею, или сїю только одну в нарочитой хотя толщинь, однако всегда рыхлую. Равномврно и въ другихъ вь сель Юрьенском вскрытых мьстах по многимь изслъдованіямь то же самое оказалось, о чемь я выше упоминаль: для того, не хотя болье прашить труда, 13 Августа вы вечеру окончиль я сій изслідованія.

Изь всего вышеобъявленнаго слъдуеть, что описанныя мною страны безь всякаго сумнънзя заключають вы нъдрахы своихы требуемую кы рождентю каменнаго уголья матертю, или лучте сказать, что тамы находится настоящее каменное уголье. Свойство земли, множество колчадану, дыствительно найденное каменное уголье

доказывають сте ясно. Я высушиль мяткую и рыхлую каменноўгольную землю, и для точнаго изследовантя поручиль аптекарю Лютену перегнать ее. При семь опыть усмотрыль я, что изь нея вышли влажность, серный спирпів, ныкоторый родь горнаго масла, а осталась одна только черная земля. Помянутая каменноўгольная матертя св трудностію загоралась, и по зажженти не долго могла держать огонь, чему безь сумнытя причиною, что части не имыли между собою надлежащей твердости. Для того я ни мало не сумнываюсь, что страны около Ку дрянцопой и Юрьенской заключають во внутренностяхь своихь каменное уголье.

Но какая бы была причина, что каменное уголье не можеть достигнуть до надлежащей своей твердости? Водъ ли должно приписать сте дъйствте, которая вбираясь вы каменное уголье, размываеть его и препятствуеть твердому соединенїю частей ? Для того не лучше ли будеть чинить вь сихь мьстахь опыты по наступлени зимы ? или каменноў гольная машерія не пришла еще вы надлежащее совершенство? Чрезы огонь выгнанное горное масло изв высущенной черной каменноў гольной матеріи было не очень густо. Но я не отваживаюсь ничего заподлинно утверждать; однако можно думать, что не ттетень будеть трудь, естьли начатыя вы сихы странахь изследованія предприняны будунь вы другое время. nocenzajea ejez en 1666-a daoi4

Est.

мнъ кажется, что существо синеватой земли, которая всегда находится поверьх каменнаго уголья и каменноугольной матеріи, не иное что есть, как вывытрелое каменное уголье. По осмидневномы моемы вы сихы странахы

пребываніи Августа 13 в вечеру отправился я в Москпу, и пробхавь 125 версть прибыль вы сей великольпной городь 15 числа по утру вы 12 часу. Хотя мнв, по данному о разположении путешествія предписанію, долго не можно было забсь медлишь; однако, не взирая на то, почель я за дозволенное дбло съ возможною скороспію осмотръпъ достопамятныя ръдкости сего города. Но я не надостионаминных ръдкости сего города. Но я не накожу ничего особливаго вы моихы запискахы, чтобы я о моемы пребывании вы Москвы могы внести
вы сей журналы. За недостаткомы времени, и не
имыя особливаго приказания, не могы я приложиты
кы тому мое старание, чтобы вы пользу Натуральной Истории осмотрыть околичныя мыста. Сльдуя примьру внима тельнаго путешественника, единственно старался я спознать городь вообще; но приобрътенное мною познание есть такого свойства, что я не могу здъсь ничего ска-зать, чтобы не было уже пространно описано въ новъйшихъ Географіяхъ. Я должень упомянуть объ особливой благосклонности господина коллежскаго совъщника Миллера, при помощи котора-го имбаб я случай осмотръть въ нъсколько дней преобширную Москпу, и примъщить все то, что служило для моего дальнъйшаго пути; отъ чего могь я себь по справедливости ожидать тьмь большей пользы, по тому что сообщенныя мив из-ввстія основаны на обширномь знаніи и на соб-ственномь искуствь. Призванный сь нькотораго времени сюда изв Осенбурга лвкарь Д. Рин дерв показываль мнв правникь Оренбургской губерни, который почти ни вы чемы не разнится от Сибирскаго. ВЪ большой госпипалъ, которая можеть хвалиться добропорядочнымь своимь учрежденіемь, находится, кромь изрядно сділанных в и по большой части удавшихся анатомических в препаратів, великое собраніе уродовь, каких в нигдь еще не видаль. Весьма сожальть должно, что толь великое сокровище лежить безь употребленія. Сколь важныя открытія можно было чрезь то учинить вы учени , которое и по сте еще время борешся съ угившающею его шьмою. Г. Рин дерь самь оть себя началь стараться, дабы срисовать уродовь: но онь вы сихы трудахь не далеко еще успыль, и снятые рисунки не очень хороши удались; а теперь не имбеть онь и живописца.

27 Августа приуготовился я къ отъъзду моему изъ Москвы, и на другій день приъхаль въ Подольскій ямь, который отстоить отъ Москвы 33 версты, и называется иначе Пухрою отъ протекающей тамъ ръки подобнаго имени. Въ Бодропекій ямь, лежащій въ 36 верстахь отъ Подольского, приъхали мы 29 числа рано, а 30 числа въ вечеру въ 5 часу въ городь Серлухотъ, отстоящій отъ Бодропекаго яма 34 версты. Серпуховь лежить на ровномь мъсть при ръкъ Наръ, зани-

ванимаеть нарочитое пространство, и для зашищентя своего имбеть крвпость св нехудымь валомь, вь кошорой находишся воеводская канцелярія. Отівтавь три версты отів Серлужона переправились мы чрезь Оку ръку, и при томь въ самомъ томь мъсть, гдъ Нара соединяется съ помянутою рекою. Пробхавь 73 версты 31 числа увидвли мы хорошій городь Тулу. Дорога изв Москвы до сего мъста была вообще весьма хороша. Насьянныя поровымь поля представлялись зрвнію вь лучшемь видь, нежели кои я видьль во время моего пуши вы Москву. Вообще земля показывала большіе плодородія знаки, чего причину безь сумныйя должно искашь вы свойствы земли, которая, не довзжая Москвы, состоить по большей части изв песку и извести, а за Москвою повсюду черна и шучна.

Добываемая вы сосыдствы Тулы жельзная руда принудила меня здысь на нысколько времени остановиться. Сей металлы приуготовляется не только тамы, но и на принадлежащихы демидопу жельзныхы заводахы, стоящихы при калужской дорогы, до которыхы щитается 55 версты. Коли остоять оты Тулы на 12 версты сы половиною, и находятся при клепехой дорогы. Оныя простираются на 16 версты, и состояты изы пригорковы и густыхы лысовы; орыннику, местелу, липняку, березнику, дубняку, ивняку и рябинику находится тамы вы великомы множествы. Вся страна, гды демидопы имыеты такы же малую деревню, называется Вашинское риш. Она везды наполнена жельзною

льзною рудою; однако склоняющияся болье къ западу мыста преды прочими гораздо избыточные. Руда лежить почти наружь, и покрывающий ее верьхній слой простираясь в глубину на польаршина, состоить изь смышеннаго сь землею песку, а иногда изв одного шолько песку. Естьли говоришь по минералогически, то находятся при томь слбдующія отділенія и породы : 1) желізная нохра, которая отчасти желта, отчасти красна, и всегда швердо срослась. 2) Св вохрою перемвшанная или безвея присоединентя тердая, черная или сбрая желтэная руда. Плавильщики называють ее Durrstein: Erz. Она весьма избыточна; не смотря на то изв пуда достають здесь для накоторых причинь не болье 10 фунтовь жельза. Вохру совсемь не употребляють, но она прежде жженія какь негодная отбрасывается. жельзная руда вообще лежить или на подобіе флецовь, или гивздами вынокоторых в мостах на одинь, вь другихь на два аршина вь глубину. Ее выкапывающь изь земли жельзными лопашками, и разбивають молошами, а по томь отвозять на заводы для жженія и плавленія, о которой работь я ниже говоришь намбрень.

Осмотрывь св надлежащимы вниманіемы сім рвы, возвращился я назады вы Тулу. Сей городы ради своего пространства и прибыточныхы тортовы достоины примычанія; вы немы щитается до 4000 купновы, изы коихы иные весьма зажиточны. Торгы отправляется Европейскими товарами, Греческими винами, кы чему должно такы

же присоединить идущие из Турци товары. На казенных оружейных заводах рабопають до 6000 человъкь, а всъхь жителей шитается 30000. Онь построень вы долинь при ръкв Уль, и имъеть довольно льсу. Строенте по большей части деревянное; однако между имъ находишся много каменных в домовь. В 55 верстах при Калужской дорогь лежащь славные Демидовские жельзные заводы, которые получають руду изв описанныхь теперь мною рвовь. 7 Сентября побхаль я туда, а 11 числа вы вечеру возвращился оттула назаль, что составить вы заль и вы переды по версты. Для избыжания ненужных повтореній не намбрень я здісь говорить о производимомь тамь плавлении руды; ибо о семь упомянуто будеть ниже при описании Елецкихь заводовь. 12 числа выбхаль я изь Тулы, и прибыль того же дня вы городь Дедилопь, отстоящи оть Тулы на 30 версть. Едва стоить ли труда, чтобь о семь бъдномь мъсть упоминать; бывшие тамь за пять хвий частые пожары вы толь жалостное привели его состояние, что онь совсемь не заслуживаеть причислень быть къ городамь. Половина мъста лежить на горь, а другая на низу; вмъсто домовъ поставлены худые шелаши, которые сгромощены опиасти изв дерева, а отчасти изв соломы и земли. Оныхв число простирается до 400, а жителей находишся тамь 2000 человькь, которые состоять всь изь кресшьянь, и пишающся по большей части земледьліемь. Місто сіе обнесено деревяннымь 3a60-

заборомь, который представляеть ствну, и служишь вмысто доказашельства прежде бывшаго шамы города. ВЪ прочемъ нашелъ я въ семъ мъстъ нъчто такое, которое вы своемы роды достойно осо-бливаго примычания. На гористой части города находишся яма, наполненная водою, гдв прежде была ровная земля, на которой стояли домы, но вдругь подземная вода устремясь къ верьху размочила землю, и вь одну ночь вмісто швердой земли и стоящих на ней домовь сдвлалось озеро. Сте приключение учинилось за 40 льшь. Жишели почли его за нъкоторое особливое явленте, которато причина, по ихь мивиїю, должна бышь чрезвестественна. Дабы открыть причину сего произшествія, то должно только принять в разсуждение свойство тамошних в болотных в странв, гдв обыкновенно земля бываеть рыхла и мягка, и вы малой глубинь показывается вода. Сь основаниемь можно заключить, что сему мьсту и впредь предстоить равномърная опасность, а особливо что нвсколько сажень от озера находится другое мвзомь саблалось озеро; но оное теперь опять пропало.

Изв Дедилопа выбхаль я 13 дня по полудни, и того же вечера прибыль вы Богоро дицкой, отстоящей на 25 верств отв Дедилопа. Путь мой произходиль по Дедилопской степи, которая за три года населена. Не взирая, что раствия по большей части лишились уже всего своего украшенія, однако Дедилопь можно по справедливости почесть за предъль, гдь травы начинають перемьняться. До сего мьста представлялись мнь обыкновенныя Европейскія травы; а теперь начали показываться нькоторыя признаки восточных растьній, а именно: Сибирская ягодичная мокрица *, горная рута **, божье дерепо *** и многія другія. Понеже я вы сей годы столь мало могы найти травы, то предбудущій подавалы мны больтую надежду кы открытію рыдкихы растыній, и сіе помышленіе столь много меня ободрило, что я совершенно позабылы всю ту досаду, которую чувствовалы я вы себы, не видя до сихы поры ничего кромы обыкновенныхы травы.

Богоро дицкой уподобляется Нъмецкому мьстечку, обнесенному валомь, на которомь поставлены пушки. О подлинномъ времени его начала никто не могь мнв сказать, только сте извъсшно, что уже въ 7184 году по указу Царя Өео дора Алековенича заведена тамь архива. Издревле населень быль сей городокь купцами, пушкарями и стрыльцами. Нынь щитаются изы перывых мужескаго полу 234 человыка, а изь последнихь, которые всь упражняются вы земледьли, находишся 679 человый. Сверых сего живупів тамв 100 человькв отставных в солдать. Земледьлие составляеть главный шимь промысель, и ради превозходнаго земли плодородія родишся много всякаго хльба, который или сами Rindrana omn . Receive oll

^{*} Cucubalus Sibiricus.

^{**} Harmala. 3 00 Out to Harmala. 3 00 Out to Harmala.

^{***} Obrotanum.

крестьяне вы Калугу, Тулу и Москву отвозять на продажу, или забшние торговые люди, скупая его, сы прибылью продають приыжающимы изы Москвы и околичных ея страны крестыянамы. Отсюда вывозять такы же множество меду вы Тулу и Москву. Изы иностранных товаровы продаются забсь только мылочные.

17 числа оставили мы сте мьсто, и понеже въ наступившія по томь ночи нарочито подмерзло, що не токмо оставшіяся еще травы, но и летающія вы маломы числы насыкомыя оты того пропали. Сте побудило меня къ скоропосиъшной Бадь. Пушь мой шель чрезь Кузопекую степь, которая выбств св Дедилонскою за три года населена и весьма плодородна. Перевхавь 2 версты увидьли мы село Кузопку, которое лежить при ръкъ подобнаго имени, выходящей неподалеку опппуда изв малой горы. Стя ръка изгибаясь во многихь мъстахь простираеть свое теченте на 12 верств, и по томв при находящей-ся между Дедилопымв и Кузспкою деревнв Тапаркопъ впадаеть вы рыку Улерты, которая близь Тулы соединяется сь Упою. У Кузонки начинается столь же плодородная и св вышепомянутою вь одно время населенная Нихитекая сшень. Она кончишся у села Никитскаго, куда мы , пробхавь то верств , того же еще вечера прибыли. Оное принадлежить къ Богородицкой канцеляріи, и щитается последнимь мьстомь изь принадлежащихь кь московской тубер ни. Прибхавь шуда усмотрвав я, что кругь деревни

деревни горишь земля. На другій день осматривая подземное пожарище, увидьль я, что сіє произходить от болотной влажной земли, которая зажжена удивительным образом в. Никитекое село за годы преды симы стоям насупротивы бугристаго мыста, куда оно послы перенесено, вы болопной ущелины, оты чего бывали многія бользни. Сія основащельная причина побудила переселиться на другое мьсто; но как в хотым перевозить оставшиеся старые дворы, сгромощенные изв соломы, земли и глины, по присовъповано для избъжанія излишняго пруда сожечь оные. При семъ случать загорълся пакъ же лежащій подъ землею въ сей болошной странъ турфь, и огонь, не взирая на приложенное спараніе кв его утушенію, горипів уже около шести мвсяцовв, такв что находящтеся вы сосъдствь 30 домовы превращены имы вы пепелы. Вы шрхы мыстахы, кы которымы еще огонь не коснулся, велылы я взрыть землю, и по освидытельствовании увидылы, что на верыху лежала тяжелая черная пылистая земля, послъ которой слъдоваль турфь толщиною около двухь локшей, и при томь не только дерновый турфь, но и плотный, черный турфь безь примышанных растьній и корней. Изобильныя турфомъ мъста лежать на полнощь въ болоть, занимая небольшую высоту, колюрая кончится пространною долиною, а сїя другою своею стороною смыкается съ лъсистою и столь же болошною горою. Что касается до травь, то никаких почти тамь не ростеть, кромь множества жества кропивы, которую крестьяне употребляють на кормы скоту. Гды ни начнеть тамы копать, везды появляется турфы, не щитая того, сколь много уже его сторыло. Ныны страна стя не имыеты со всемы лысу, и едва вы степи можно гды найти кустарникы. Для того представлялы я вы канцелярти пользу сей служащей выбото дровы земли, совытуя при томы, чтобы какы можно наискорые старались утушить возгорыте турфа. Сверыхы сего показалы я, какы должно рызать, сущить и пережигать вы уголья турфы. Употреблены ли мой совыты вы пользу или ныты, того сказать не могу; только сте слышалы я оты вхавшихы чрезы стю страну, спустя нысколько мысящовы послы меня, что тамы еще и доселы гориты.

Felices agricolae, fi fua bona norint! Щастливы земледъльцы, естьли знають наблюдать свою пользу!

18 числа въ вечеру оставивъ Никитское, прибхали мы благополучно 19 числа въ Ефремопъ, отстоящій на 45 версть. Сей малый городь принадлежить къ Воронежской губерніи, и прежде служиль пристанищемь разбойникамь, такь что, по объявленію, и имя свое получиль оть одного разбойника по имени Ефремъ. Нынъ живуть тамь одни однодворцы, которые питаются земледъліемь. 20 числа прибхали мы въ Елецъ, отстоящій оть Ефремопа на 70 версть. Сей провинціальный городь лежить между ръками Ельцомъ и Созною, изъ коихь перьвая получая свое нача-

AO

ло неподалеку от в города, впадаеть при немь вы Созну; а сія у Верьхосозны во 120 верстахь сь львой стороны выходить изь горы, по томь склоняется в право и соединясь со многими малыми ръками, впадаеть вы Донь по правую сторону идущей вь Воронежь дороги, от которой однако отстоить на 5 версть. На карть называется сія рька Плота. Городь Елець вы 1745 году со всемы выгорьль, при которомь случав сгорьла такь же и архива, для шого не находишся никаких в извыстій о его древности. Находящіеся тамь старые люди чрезь предание слышали оть своихь прародителей, что прежде Крымские Татара часшые чинили на городь набыти. Изь древняго оружія показывають тамь двь чугунныя бозбы, и двь жельзныя проерожныя релеи. Сказывающь, что симь оружтемь жители чинили Тащарамь отпорь. Земля весьма тамь плодородна, лъсу находится много, а жители состоять изь купновь, ремесленных в людей, пушкарей, стрвльцовы и крестьянь. Купцы получають товары изь Москвы и Украины; юфшь и медь продающь они вы городь. и вь околичных в мъстахь. Число положенных въ подушный окладь простирается до 2323 человькь, кузнецовь до 201, пушкарей, стрвльцовь, козаковь и однодворцовь до 1596 человькь. Находящиеся забсь жельзные заводы принадлежащь Өелору Никитичу Синяпину; привозимую туда жельзную руду, для передыки вы жельзо, добывающь вы лъсу у деревни Вышияго Студенца, принадлежащей Князю Александру Григорьепичу Волхон-

Волжонекому. Мъсто сте со всемь ровно, и тамъ росшеть по большей части одинь только березовый и дубовый льсь. Болоть такь же никакихь тамь ньть, руда не лежить на ружь, но должно копать на 8 сажень вы глубину, и по томы показывается она въ толщину на два локитя, а по крайней мъръ на три: Почти все равно, въ какомъ мьсть ни начнеть копать; ибо вся стя простирающаяся на нъсколько версть страна содержить вь нь драхь своихь жельзную руду. Креспьяне добирающся до руды, копая землю жел выними лопабають вы кучи. А понеже покрывающая руду земля состоить изь песку и глины, и для того выкопанныя ямы скоро осыпающся, то оныя нарочно двлаются столь узки, что едва одинь человькь можеть вы такой ямь установиться; для сей причины копають они руду только вы глубину, а не вь ширину. Работа сія отправляется шолько зимою, и добышой руды четвершь продають по три копьйки помянутому господину Синяпину. Она смъщена съ вохрою и съ твердымь дикимь камнемь темнаго цвьту. Ломаюпів ее великими и малыми кусками, вв которых ваключающаяся руда неравной доброты, что можно легко узнать извел твердости, темнаго цвъща и тяжести. По выняти желъзнаго камня не спараются опять засыпать ямы землею, не взирая, что сія предосторожность необходи-мо нужна къ произрастьнію вновь жельзнаго камня. Изь Вышняго Студенца отвыхаль я вь Утxuny, A 3


кину, гав купець Орвшкопо учредиль жельзные заводы. Руду досшають вы 16 верстахь оттуда изь лежащихь на восточномь берегу ръки Дона горь. Сте требуеть извяснентя. При деревив, называемой Патриоршеская, переправились мы чрезь стю ръку, и продолжали нашь пушь вдоль запад-наго берега, который вездь быль ровень, даже до За донежаго монастыря, гав св восточной стороны показались нарочитой величины флецовыя горы, которыя, на подобіе Валдайскихв, иногда возвышаясь, иногда опускаясь вы низы прерывали порядочное свое шеченте. Позади Ушкиной при-мъщилъ я подобныя горы на западномъ берегу, изъ коихъ берушъ руду для передълывантя ея въ желъзо на заводахъ у Оръшкопа. Позднее время не дозволило мив освидьшельствовать надлежащимь образомь сти горы, хотя сь въроятносттю можно было догадывашься, что оныя вы ньдрахь своих в скрывають нъчто лучшее. Возвратись ыв Уткину, побхаль я оттуда немедленно вь Воронежъ, куда прибыль і Окшября. Но мив остается еще говорить о передьлкь вы жельзо осмотрынной мною жельзной руды. Оная производится вездъ равномърно: добытые жельзные камни на вольномь воздухь сбирають вы кучу, и вы семь состоянии лежать они долгое время, пока не опівезуть ихь на заводы. Но требуется знать, не пристаеть ли кь нимь ржавчина от дъйствія сыраго воздуха? не сопрягается ли тъснье купоросная кислость съ минеральнымъ существомъ, и не произходить ли от сего соединентя худое дыствие вы приуготовляемомы жельзы? Какы Руду привезуть на заводы, тогда начнуть ее обжигать, чрезь которую работу стараются от дълить металлическия части от прочихв, и сдылань ихь способными къ плавлению. Решенки и прочей нужной къ тому приборъ на Тульскихъ заводахъ отмънно хороши. Можетъ быть было бы лучше, естьли бы вмвсто четырегранных в прушьевь сшали упошреблять круглые; ибо грани препятствують огню равно двиствовать: напротивь того ежели круглые будуть довольно просторны, то жельзные камни имьють болье пространства, и следовательно огонь и ветрь св большею шогда силою могушь вы печи дъйствовашь. Но вы семь еще болье погрышности находишся, что почти никогда надлежащим образомь не разсматривають свойства жельзныхь камней; но всв безь разбору, по от двлени ненужной вохры, кладутся вы печь для обжиганія: такъ же ни мало не стараются объ отличени твердых b рудь от b мягких b, и о разпознании, содержатся ли вь рудахь постороннія части, и вь чемь оныя состоять? Ибо такимь образомь сь разплавленнымь жельзомь легко можеть перемьшаться другая матерія, которой присутствіе скоро узнать можно изв окалинь. Тогда снова должно начинать работу; однако, не взирая на сей повторяемый трудь, жельзо будеть хрупко. На Тульских в заводах в в семь дый поступають сь большимь радвичемь, и для того получають лучшее жельзо. Мнь кажешся шолько, что при обжигании

обжиганіи разкладывають огонь весьма сильный, от чего легко можеть возпосльдовать смышей постороннихь частей. Не безполезно бы такь же было напередь разсматривать, кы чему болье способны жельзные камни, кы приуготовленію чугуна или жельза? При плавленіи употребляють высокія Шведскія печи; и понеже руды не скоро разплываются, то стыны у печи взведены круто, дабы оныя среди сильнаго пламени тымь скорые могли разтопиться. На Тульскихь заводахь пе-

чи сабланы весьма хороши.

ВЪ Петербургъ уже назначено было, чтобъ стю зиму препроводить вы Воронежь. По привздв моемь туда была весьма изрядная льпіняя погода, а прежде сего въ Сентябръ мъсяцъ было мокро и холодно, так в что поля со всемь обнажены были отв травь и насъкомыхъ. Стадные птицы большею частію такь же удалились вы свое отечество. Такимь образомь пресвчень мнв быль пушь кь проспраннымь еспественнымь изследованиямь; однако остались еще нъкоторыя, между коими описанте находящихся здрсь и вр окрестных выстахь четвероногих в звърей показалось нужныйшимв. бы достать ихв, учиниль я надлежащія разпо. ряжентя, и въ крашкое время удалось мнь получишь некоторыя редкости. Ко симо по справедливости отношу я землянаго зайца, который оть Зоологовь различно называется. Кавалерь Линней причисляль его прежде къ роду зайцовь, и назваль зайцомь съ продолгонатымь хностомь *...

^{*} Lepus cauda elongata.



Der Erd - Hase земленой Заецъ

По томъ причель онь его къ мышамъ подъ именемъ мыши съ продолгонатымъ жностомъ *, у которой на переднихъ лапахъ пять пальцовь, а на заднихъ три, лядвен предолгія, а мышцы весьма короткія. Іог. Геор. Гмелинъ причислях сего звъря къ кроликамъ, описаль его подъ именемъ малаго скачющаго кролика съ предолгимъ жностомъ **.

Мессершми до нашель его такь же вы Сибири, и даль ему имя Авастасна. Такимь образомь почель онь сего звъря совсемь за особый родь, и мнв кажется, что онв довольную имвль кв тому причину. Земляный заець вы собрании росстиской истории, изданномь от гос. коллежскато совытника Миллера, называется такыже вы ныкоторых в мыстахь бабукв. Я имбав случай видыть его многажды живаго, и высмотрыть его нравы. ВЪ каждой челюсти имбеть оный по два переднихь зуба. Находящиеся вы верыхней челюсти суть коротки, тупы и стоять неподалеку другь оть друга; а вы нижней оные длинные, острые и отдылены между собою. Кромь сихь находишся еще на объихь сторонахь по одному гораздо меньшему. Уши у сего звъря долги съ морщинами, и такъ тонки, что кровавые сосуды насквозь свытятся. Переднія лапы весьма малы и раздблены на пять одинь подль другаго стоящих пальцовь; напротивь того заднія

Mus cauda elongata floccosa, palmis pentadactylis, plantis tridactylis, Femoribus longissimis, brachiis breuissimis.

Cuniculus pumilis saliens, cauda longissima.

весьма долги, имбють такь же пять пальцовь, разположенных в совсемь особливымь образомь. Изв переднихь трехь средній долье другихь, а четвершый и пяшый, мбряя ошь главнаго ихв положенія поперегь, отдалень на полдюйма. Стань сь переду тонокъ, съ зади толсть и пространенъ. Находящівся на верьхней части рыла волосы цві-томі черны, и на каждой стороні не болье двадцати находится. Нось черновать, лобі плоско и изб темна сърб. Виски желтоваты, глаза больште. Зрачокъ зеленовать. Уши, верьхняя часть тъла и хвоста и внъшняя часть датъ суть бълаго цвъту съ сърымь перемъщеннаго; а вибшняя сторона и нижнія части тівла покрыты строватою білизною. Хвостів длиниве тьла, по большей части кругль и покрыть корошкими волосами, а къ концу уподобляется онъ видомъ продолговатому махалу, и состоить от-части изъ долгихъ черныхъ, отчасти бълыхъ волоєв. Когда земляный заець покоится, то онь свернувшись на подобіе кочки часто піреть передними лапами голову и рыло, за всемь примъчаеть и нюхаеть, какь ученая легавая собака. А естьми надобно ему ишпи, то напередь вытягивая стегна и берца изгибается в дугу, и тогда вставь скачеть съ такою скоростію и проворствомь, акибы по воздуху лешьль. Мнь случилось видьшь, что сей звырь скачеть по цылой сажени; но стю скорость безь сумныйя должно приписывать длинь залних лапь.

нору дълаеть онь для себя съ великимъ искуствомъ и скоростію. Передними лапами роеть землю, зубами перегрызаеть коренья, а задними отгребаеть онь кь сторонь вырытую землю и перегрызенные коренья. Я примьтиль, что онь вы нысколько минуть вырыль нору на два пальца вы глубину. Гав оны разы поселишся, то мъсто не скоро оставляеть; ибо хотя его оттуда и выгонять, такь что онь принуждень шашашься в сшепи; однако опять туда возвра-щается, в надеждв, что его оставять уже вы поков. Когда за нимь гонятся, то вы скорости двлаеть онь себь малыя норки, гав онь тщетно старается укрыться от своих неприятелей. Порядочная нора идеть вкось, простираясь вы глубину на полваршина. Кромъ сей сдъланы еще при или четыре диры, которыя прямо опускающся вы нору; безы сумивния служать оныя для пропущентя воздуха. Земляный заець пишается нъжными кореньями и правою, и для получентя сей добычи выходить изь своей норы по утру и вы вечеру. Чрезь всю зиму лежить онь вы норь, а поды конець лъта, слъдуя внушентю естества, запасаеть себь на зиму нужный кормь. Онь собираеть сьно, начинающее сохнуть, такъ же многія высохшія раствнія и нужные ему коренья; все сїє разкладываеть по кучамь разной величины, и мало по малу шаскаеть вы свою нору. Я еще не имыль случая разсмоторьть его внутреннее сложение; однако непремину сте учинить вы способное время, и вы другой части сего путешествія чрезь показаніе внутрен-Е 2 раз применя и нихъ


нихь его частей дополнить предлагаемое теперь обь немь описанте. Ихь находится великое множество вы Донскихы степяхы. Не имы Гассель-кистопа путешествия, не могу сказать, какого мнытя сей заслуженый мужь быль о семь звыры, и что оны вы разсуждение его сообщилы свыту. Я посылаю сы него рисунокы, который представляеть его покоющагося.

Выхухоль * есть другой достопамятный звБрь, который мив принесень вы Воронежь. Хотя оный довольно уже извыстень, но мое описание покажеть, что осталось еще ивчто обы немы упомянуть.


Выхухоль собственно есть ньчто среднее между бобромь и мышью. Голова къ заду широка, а къ переду уже и кончится долгимъ рыломъ, которое въ верьху черно, а въ низу красновато. Глаза имъетъ весьма малые, обросште короткими бъловатыми волосами. Уши въ видъ круглаго отверстта скрыты подъ шерстью. Въ верьхней челюсти находится 16 зубовъ, изъ коихъ два переднихъ и восемь коренныхъ, въ нижней щитается 18 для того, что она имъетъ 4 переднихъ зуба. Шея коротка, напротивъ того станъ нарочито продолювать. Переднтя лапы такъ же весьма коротки, и почти въ тълъ скрыты; заднтя нъсколько долье, и какъ тъ, такъ и другтя имъютъ на концъ нять пальцовъ, и соединены между собою пе-

репонкою.

Mus aquaticus exoticus, Clus. exot. p. 375. Nov. Comm. Petr. T. 4. p. 383. 4. 5. Castor cauda longa, lanceolata, plana. Linn. Syst. N. Castor cauda verticaliter plana, digitis comnibus membranis inter se connexis. Briss. quadr.



. . . .



ящему рогами къ верьху, коего правая сторона выше, нежели лъвая. Внутренния части въ длину просширающся на фушь, а глухой кишки не находишся. Выхухоль ходишся св начала весны одинь только разь вы году. Она почти всегда живеть вь водь, и тогда только на берегу показывается, когда со всемь шихо, а какь скоро увидишь человька, то немедльно скрывается. Вы пищу ей служать черьви и водяныя насъкомыя. Высомь обыкновенно они бывающь вы из унцовы. Д. Шоберь сего звъря описаль кратко въ собрании рос-

сїйской исторіи ві 7 ч. г. отд. на стр. 41.

Мив принесено было такъ же много сурковъ *, которые от знающих причисляются ко мышамь. Господинь Буфонь св свойственнымь ему основашельнымь знантемь и пртяшносттю писаль о семь звъръ столь обстоятельно, что я, подтверждая все сказанное от его, едва могу новое что кв тому присоединить. Не токмо здісь, но и везді на Дону находится ихі превеликое множество; но величиною и цвътомъ между собою разнятися. Они обыкновенно бывающь шемножел шаго цвышу, черных в напрошивь того мало попадается, а былых ви того менье. Вы здышней сторонь дыла-ють они себь норы вы степяхы, и я видыль, что безь различія, какь на ровной земль, такь и на пригоркахъ строять они себъ жилища. Калмыки сь великою охошою ихь бдяшь. Изь шкурокь дьлають нарочиной доброты мьхи, изь ко-

Marmota.

Gmelins Reise Beschreibung Tom. I. Tab. V. pag. 30. Къ путеш. г. Гислина Том. I. Таб. V. бр. 47.



Der orientalische Hamster

47 95

их в каждая будучи очернена, продается по шести копбекь. Иные бывають чернаго и желтаго цвъта по поламь.

Ежей держать многіе вы домахь вмісто кошекь; и дійствительно онь столь же проворно ловить мышей, какь кошка. Но я сумніваюсь, чтобь онь для своихь игль могь столь же быть приятень женскому полу, какь кошка, которая содержится вы великой чести.


Понеже началь я говоришь о звъряхь, то при семь случав намврень шакь же упомянуть о нькоторой породь восточнаго хомяка, которыхь вь Донскихь сшепяхь, начиная ошь Воронежа даже до Черкаскаго, такое изобилие находится, что не трудно бы было на каждый день ловить ихь по 50. Но я сь тьмь большею краткостію буду объ немъ говорить, понеже мнъ извъстно, что оный отб отправленнаго выбств со мною вв Астраханскую губернію ученаго гос. докт. Гилденстета описань будеть обстоятельно вы комментартах Императорской Академти Наук ; однако я думаю, что кратчайшее и върнымъ изображентемь изъясненное извъстте не будеть излишно для публики. Вообще сказать можно, что часто упоминать о новых в зврях в не безполезно, дабы оные св надлежащею ясностію описаны, и знающимь во увъренте представлены были. Сперьва думаль я, что сусликь (ибо такь называется на Росстискомь языкъ новая порода мышей, о которой я говорю) есть выродокь хомяка; но какь я его точные разсмотрыль, и домостроительство

его извъстиве мив стало, то нашель я, что онь совершенно от хомяка разнится.

Голова восточнаго хомяка, разсуждая по величинь его шьла, мала, продолговата и имьеть овальную фигуру. Рыло у него тупо, толсто, и волосы на немь ръже, нежели на головъ. Верьхніе передніе зубы корошки, плоски, прямы и стоять недалеко другь оть друга; а нижние вь длину болбе четырехь линей, и такь почти вдвое прошивь верьхнихь болье. Клыковь онь не имбеть, а коренных взубовь щитается 18, изь которых в находится вы верьху св каждой стороны по четыре, а вы низу по пяши. Лобы у него черный; виски изкрасна былы, подбородокы совсемы быль, а остальная часть головы дымчатаго цвыту св прожелшью. Уши имбешь малыя, кошорыя округлены и съ краю вогнулись. Верьхняя часть півла покрыта вся темножелнымь цвътомь и разпестрена былыми продолговано круглыми пяшнами. Хвость корошокь, у корня шемнаго цвышу, а далье кы концу свыпложелть и находящияся на немь волосы длиниве, нежели на твлв. Нижняя часть шен бвла, грудь желшоваща, а на брюхв желшый цввшв перемъщань сь сърымь. Лапы вь разсуждении длины другь от друга не разнятися, и не токмо переднія, но и заднія разділены на пяшь пальцовь, однако такъ, что у переднихъ лапъ вдавшійся, а у заднихь выдавшійся палець есшь самый малый. Восточный хомякь, такь какь и обыкновенный, имбеть на щекъ мъшокь, въ который онь собираемый имь кормь кладеть. Разсуждая суждая по виду и величинъ его, сходствуеть онъ сь обыкновеннымь хомякомь совершенно, такъ что о сродствь сихь обоихь звырей ни мало не должно сомнъвашься. Но и сурокь имбешь многія общія сь нашимь хомякомь свойства. Образь головы, носа, рыла, глазь, лапь и хвоста есть тоть же самый. Но сурокь гораздо болье, роть у его безь мъшка, а нору дълаеть онь себь со всемь особливымь образомь; при томь и на языкъ у его, который къ концу тупь, выросли ма-лыя бородавочки. Звърь, о которомъ я говорю, можеть быть есть тоть же самый, который назывался у древнихь Citillus. Сте подлинно извъсшно, что онь не хомякь и не сурокь, но много сь обыми имбеть сходства, и вы разсужденіи вившняго своего вида походить болье на перьваго, нежели на последняго. Къ сему присоединю я еще нвчто о его норв и о образв его RIMNX.

жилище избираеть онь себь вы степяхы при возвышенныхы нысколько мыстахы; особливо кы сему его намырентю служаты песчаные сухте бугры. На нихы вырываеть оны сы великою скоросттю круглую диру впрямы на полсажени вы глубину; вы сторону оты сей дылаеть оны равной длины поперешный ходы такы, что оный нысколько круто идеть кы верьху. Входы кы оному сы начала узокы, но мало по малу становится ширы, а на концы, гды сидиты звырокы, весьма пространень. Сти два хода имысть одно только отверстве, то есть, которое ведеты кы опускають от мало по есть, которое ведеты кы опускають от мало по есть, которое ведеты кы опускають


щемуся прямо вы низы ходу, и почти совершенно кругло. По утру и вы вечеру выходить оны изы своей норы, и сбираешь шраву, съмяна, корешки, и симь подобное, на пишу себь, что все склавь вы приросшій ко ртумьтокь, относить вы свое жилище. Не рыдко ходять они кучами. Иногда предь норою сидять прямо на заднихъ лапахь подобно суркамь, которые вы семь положении весьма сходствують св обезьяною, и примъчають все, что двлается; какв скоро подымется котя весьма малый шумь, немедльно скрываются вы подземельное свое жилище. Подлъ настоящей нобочныя норы глубиною в единь, в два и в в три дюйма. Они дълають ихь по нуждь, такь какь и земляный заець, когда за ними гонятся, и не возможно имь попасть вы надлежащее свое жилище. Но когда опасность минуеть, то они оставя ихв, возвращаются вв настоящую свою нору. Сей звърь имъетъ въ зимнее время удивишельное о себъ попечение. Я уже упомянуль, что онь наипаче избираеть песчаные бугры для устроенія себь жилища. Сте дылаеть онь для того, что песокь препятствуеть сильному приращентю мокроты, которая тотчась изв его выходить, какь скоро пройдень сырая погода. Зимою заваливаюнь они, по особливому внушентю, отверстте норы пескомь, дабы не набилось туда сивгу, и ихь бы не обезпокоило. Кажется, что они со всемь не могуть терпыть воды. Ньть лучшаго средства ловить ихв, какв вливая вы нору RUTTON воду,



воду, которая скоро принудить ихъ вытти на верьхь. Не взирая на сте прилагаемый при томь трудь почасту тщетень бываеть; ибо не всь диры вновь сдбланы, но большею частію тів только, у коихь отверстия находится ихь нечистота, которая почти всегда лежить около ихь малыми кашышками. Я отб многих слышаль, и самь видьль, что сусликь подобно хомяку упражняется осенью вы собирании корней опів зеленьющих веще правь, свыянь и проч. Я разрываль шакь же ихь норы, вы кошорых уже находилось нарочито много зимних припасовь. Для того не думаю я, чтобъ сусликъ зимою, какъ сурокъ, спаль, сося свою кровь; но что онь, подражая хомяку, питается собраннымь на зиму запасомь. Какь скоро начнешся весна, осшавляеть онь свое зимовье, и показываеть на себъ бодрый видь; онь немедльно обращаеть тогда свои желанія кь плошскому совокуплентю, и самка производить на свъть от двухь до шести дътенышковь, которыхь она носипь около пяпи недьль.

Калмыки вдять ихь мясо; а шкурки ихь почти не вь употреблении, для того малую имьють они опасность от дюдей: но тьм вольшей вредь наносять имь соколы, которые по утру и вь вечеру стерегуть ихь.

О хомякъ упомяну я сте, что на переднихъ о комякъ лапахъ имъетъ онъ четыре, а на заднихъ пять пальцовъ. Какъ тъ, такъ и другтя весьма коротки, уши изъ кругла продолговаты, извнъ покрыты короткими рудожелтыми волосами; ж 2 край



край у нихъ бълъ. Находящиеся внутри ушей волосы цвътомъ не различающия отъ внъшнихъ; но оныя покрывають тамь не болье половины уха. Хомякь вы длину имветь около 10 дюймовь, считая от носа даже до начала хвоста, который вь длину составляеть одинь только дюймь. Стань его съ виду весьма хорошъ , продолгованъ , а къ заду нъсколько толще. Голова его такой же почти имъетъ на себъ образъ, какъ у бъл-ки. Рыло продолговато. Въ каждой челюсти находятся по два зуба переднихв, изв которыхв нижние вдвое больше верьхнихь. Они круглы, уполены. Верьхиїе зубы плошно ложашся на нижніе и плоски. Усы разположены в четыре или вы пять рядовь, цвьтомь черны и по большей части вы длину болбе дюйма. Зрачокы желтовать, щоки подобны мішку, вы которой собираеты хомякь сьмяна и плоды, и относить вы хитроустроенную свою нору. Лобь вышиною наровень сь тьмямь, верьхняя часть головы, начиная оть твмя и между ушами, свраго цввту, такв какв хребешь. Лобь, щоки, стороны напереди и позади ушей, и заднія боковыя части твла суть желты ; а хвость покрыть сърыми и желтоватыми волосами ; напротивь того брюхо со всемь черно. Передняя часть рыла и подбородоко былы, какъ снъть. Ниже ушей видно малов пяпно, а выше груди и средины твла великія, былыя, не равныя четвероугольныя пятна. Кольнная чашка у переднихь лапь покрыта со всемь черными волосами; а у задних извив красновата.

ВЪ околичности Воронежа находится множество хомяковъ, которые для пребыванія своего особливо избирають сады. Отв чего же произходить, что г. Бюфонъ великую полевую мышь и хомяка почитаеть за одно, хотя сій звъри столь много между собою разнствують? По видимому произошло сіе отв незнанія языка, что онь полевой мыши даль имя хомяка, или можеть быть ложное извъстіе привело его на сій мысли. Какъ бы то ни было, сіе только не подвержено сумньтю, что онь о настоящемь хомякъ не имъеть понятія.

Отв і Ноября. Уже довольно извістно, что о Мамонвь окресности города Кастинска, лежащаго на сти у Ка-Дону вь 30 верстахь оть Воронежа, находять стинскаго. Мамоншову косшь. Дабы шьмь лучше о семь удостовъриться, побхаль я туда, и по привздъ моемь на мъсто, какъ скоро начали копать, то на песчаномь берегу рвки Дона немедлвино оказались безпорядочно разсБянныя слоновыя кости. Зубы, челюсти, ребра, лбы, стегна и берцы, неокаменьлые, но вы естественномы своемы состояни, или от долговременности трупоръховашые, лежали на шри локшя вы глубину и ококовь не могь я найши никаких косшей ошь другихь звърей, и при томь со всемь не возможно мнь такь же было собрать полный скелеть. Жишели заражены ложнымь мивитемь о великомь подземельномь чешвероногомь звъръ, котпорато быне ошкрывается посль его смерти. Хотя и не можно # 3



Gmelins Reise Beschreibung Tom.I. Tab. VIII. pag 36. Бълдинен. т Імелина Том. І. Таб. VIII. стр. 53.



Das Eich-hörnchen von weisslicher Farbe Бълка съ сълою шерстью

швла всегда свра, но иногда болбе, иногда менье, для того употребленное Г. Линнеемь выраженіе изсинястрый * весьма хорошо: ниж-няя часть всегда бъла, для того сей испытатель естества вы другомы мысть праведно утверждаеть, что у сего звъря зимою пребеть сърый, а брюжо локрыто съдинею **. Я изобра-. зиль на седьмой и осьмой шаблиць бывающія съ шерспью перемьны, дабы прошивь г. Бюфона доказать, что сърая и рыжеватая бълка одинь звърь, и въ своихъ правахъ и во всемь домоспроипельствь не имьють ничего между собою отличнаго. Выродокь оныхь есть выха, не имъющая протягинающихся кв ушамь полось ***, которая мив попадалась ивсколько разв, и о которой я св основанием утверждаю, что она не составляеть особливую породу, но только имбеть на себь накоторую отману; ибо латома шерсть ея рыжевашаго цвъта, такь какь и у другихь, и я видьль средние выродки, изв коихв иные имвли на ушахв не столь долгие волосы, а у других были оные чрезмёрно корошки, пока напослёдоко и шакте взору моему представились, которые оных в со всемь не имьли. И такь рыжеватая былка г. Бюфона обыкновенною быхою относятся кь одной породь.

Орловь находится здысь великое множество. Линней называеть ихь falco fulvus, а у Бриссона верьвая порода сихь птиць вы разсуждении величины

Caerulescenticinereus.

^{**} Hyeme fupra cinereus, infra canus.

*** Sciurus pilis ad aures elongatis nullis.

мины не уступаеть бабь птиць, а вы разсужденти пюлстоты индыйкь. Цвыть перемыняють они по лытамь. Перыя на молодыхы темнокрасноватаго цвыту, на старыхы черноватыя, а престарыме почти совсемы черны, и сти отмыны простираются до всыхы частей тыла.

Орлы вьюпів себі гивада на вершинках превысоких веревь. Во время весенней теплоты, отламывая вышви от деревы и прутья от кустовы, вьють себь гивзда, которыя столь проспранны, что четыре человька могуть вь ономь умъститься. Самка во все лъто не болье двухь яиць снесеть, на которых в сидить она весьма долго. Сти птицы весьма хищны, и пожирающь все, что имь ни попадется, такь что и малыя лошади, овцы, теленки, птицы, гуси, утки и другія животныя видять иногда себь от нихь погибель Сказывають, что Сибирские Татара ловять ихъ во множествь, а молодых вынявь изь гньздь воспишывающь у себя, такь что вы каждомы шатрь можно найти такого гостя. Сте двлають они особливо для подремных и правильных перьевь, которыя употребляющся для стрыть, дабы оныя тьмь сильные могли разсыкать воздухь. Они ими производять такь же торгь, и отвозять оныя вь такія міста, глі мало водится орловь, такь что крилья съ хвостомъ продаются по полтинъ и по рублю. О Якупахь объявляють, что они воздають сей птиць божескую почесть, и весьма берегутся, чтобъ ее не убить. Сте извъстте взяль я изь примъчаній покойнаго Гмелина, и

кь оному присоединю другое, котораго я быль очевидный свидъщель. Случилось мив бышь на охоть и увидьть такого орда сидящаго спокойно на земль, какь вдругь устремился на его коршунь, котораго я вь отдалени почель за falco nifus, и уязвивь его вы спину носомь, тотчась опять поднялся въ верьхъ, и не стращась мщенїя леталь не вы дальности отвего. Напоследоко орель, не терпя показываемаго противникомь дерзновенія, такь же взлетьль, и примьчая всь коршуновы деиженія, наконець по прошествій получаса схватиль его, и вырвавь у его всв перья пустиль голаго, не учинивь ему вы прочемы никакого другаго вреда. Такой коршунь, который смветь нападать на орла, на охоть съ великою пользою употребляемь бышь можеть.

Авсных в летребопь * находится завсь мно О лесномъ жество, такъ же и другихъ хищныхъ птицъ, о ястребъ

которых в я вскор в говорить буду.

Сей ястребь вьеть себь гивздо на вершинахь березь и яблынь и проч. которое онь приготовляеть изь дерева, соломы, свна. Весною совокупляется онь, и самка, которая только величиною разнится, вь 18 дней кладеть б яиць, сльдовашельно въ каждые шри дни по одному. Она высиживаеть дътенышковь вы 12 недыль, такь что молодые вылупляющся вы изходь Августа мысяца. Голуби, курицы, другія большія и меньшія пти-

Пы

Accipiter palumbarius, Aldr. Raj. Villugb. Falco palumbarius Lin. Accipiter Athur, Briff.

пы часто служать ему вь добычу, и можно его такъ же упопреблять при заичьей охоть. Сей, который у меня быль, высиль два фунта и 43 золотника.

Сь симь ястребомь много сходствуеть та птица, которую Бриссой назваль меньшим в ястре-60 Mb, Accipiter minor *.

Филинъ ** водишся въ льсахъ около сего горо-Думають, что сія птица кь выдумкь о лешихо подала поволь; ибо она можеть кричать голосами многих других звърей. Суевърные люди носять при себь ея когти, дабы привести себя вы безопасность оты чародыйства.

ВЬ равномь множествь водится вь здъшнихь спранахь нькопорая порода филиновь, называемая

Reyx otus ***.

Сія сова, вісомі ві 90 золошникові, называется вы Россійскомы языкы филиномы, которое имя есть общее всьмь тымь совамь, которыя имьють ушки, кои будучи у нихь отръзаны насаживающся на крючки, дабы на оные ловинь рыбу. Сопа ущатка ****. Зимою перья на сей совъ со

всемь былыя, а льтомь темнаго цвыту. Но какая бы была шому причина, что нъкоторые звъри и птицы вы холодныхы странахы перемыняють цвыть? Для чего сь другими со всемь сего не бываеть? Для чего не видно никаких в тому примбровь пеплыхь странахь? Мив кажется, что сей вопросъ

^{*} CM. Briff. av. o. 3 g. 8. fp. z.

^{**} Bubo auritus primus, Gesn. Stryx bubo, Lin. Briss. *** Stryx otus Gesn. Willigh. Lin. Asio, Briss.

^{****} Noctua inauriculata nivea. Stryx nictea, Lin. Stryx albafreti Hudsoni, Briss.

просъ наихучте можеть рышень быть чрезь слырые звъри и птицы обыкновенно перемъняють цвьть, напрошивь того другія или никогда, или весьма рідко сїє иміютів. Ежели бы холодный воздухь вь свверныхь спранахь способствоваль кь перемвив цвв товь, то бы оный равное двиствие производиль вы разсуждении всёхы шёхы звырей и пшиць, которые зимою шамь пребывають. Но сте со всемь прошивно искуству, хошя я не отрекаюсь, что холодный воздухь можеть ньсколько способствовать къ перемънь волось и перьевь. Когда зима наступаеть, то звъри и птицы менье противь обыкновеннаго изпускають изв тыла влажности, внутренняя теплота вы тыль умножается, и ясно видно, что волосы и перья гуще и лучше отв того становятся. Однако сте наблюдение по толику имбеть свою силу, по колику говоришся о звъряхъ и пшицахъ, кошорые в зимнее время чувствують недостатокь вы довольной пищь; и сте не подвержено сумный, что изв шкурь твхв звврей, которые принуждены терпыть голоды, дылаются преизрядные мъхи. Сибирские Ташара, вынимая лисиць изв норь, лишають ихь пищи, от чего мьхь ихь дылается лучше. Пока волкь довольно имвешь добычи для своего насыщентя, по та не можно надвяться, чтобъ шерсть на немь была была и хороша. У нъкоторыхъ прожорливыхъ хищныхъ птицъ, такь какь у совы, о которой я теперь говориль, перья становятся густы и былы, для того что КІЧНО

оныя зимою не могушь ловишь малых птиць, которыя, по врожденному свойству, стращась ея суровости удаляются вы теплыя страны. Орель и филины никогда цвыту своего не перемыняють, развы только принять вы разсуждение ту перемыну, которая бываеты по мыры возрастающаго ихь въка; но оных пишаются похищентемь четвероногихь звърей, которые имь зимою и лътомъ равномбрно попадаются. Естьли зимою вскрыть тьхь звърей и птиць, на которыхь шерсть и перья перемьняющся, то можно тотчась увидьть, что оные сухи и наполнены многою мокротою. И такь безспорно, что ради недостатка вы пи-щь пары не могуть выходить изы тыла, кото-рое чувствуеть оты того себь сильный упадокь, напрошивь шого внутри прешворяется все вы мокропу. Понеже нары остаются вы тыль, то
шерсть дылается оты того густа и длинна; а ради содержащейся внупіри мокропім принимаеть оная на себя бълый цвыть. По сей же самой причинь большая часть молодыхь птиць покрыпы былыми перышками. Для того чемь болье находится вы півль жару, чемы большему стра-ны подвержены зною, півмы болье теряется бы-лый цвыть. Нычто черное примычаеть г. Лин-ней вы Африканскихы растытахы: всь звыри и пшицы, живуще въ жаркихъ странахъ, не могушь похвалишься былымь цвышомь. И шакь говорять, что птицы, у которых выщипаны перья, как в напр. воробым, покрывающся опять былыми; понеже ради недостатка соковь не могупів кино оныя пришти въ прежнее состояние. Слъдовательно сте собственно произходить от недостатка пищи вь зимнее время, который вь холодныхь спранахь причиняеть видимую нами вь звъряхь и ппицахь перемьну. Для того горностаи, куропашки и проч. равному случаю подвержены бывающь, какь скоро глубокимь сныгомь покроющся почки у деревь, травы и съмена. Человъкъ для того съдветь подъ старость, что вкушаеть мало пиши, которая не можеть производить надлежащаго двиствія вы тівль. Весьма сильныя страсти духа могуть по сей же причинь прежде времени покрыть съдиною голову. Звъри и птицы, нешерпящія никакой нужды вы пищь, никогда не переменяющся, и вы умеренных или теплыхы странахь перемьна цвыта, о которой я уноминаль, не имбеть мьста; ибо тамь никогда не можеть до того дойти, чтобь животныя прешериввали настоящей вы пищь недостатокь. Для того случающаяся св волосами перемена вв свверных в странах в далается по малу; отв чего она непостоянна, и нъкоторыя птицы, на копорых в перья никогда не перемвняющь своего виду , не взирая на сте иногда подвержены сему бывають, естьми оныя не могуть достать пищи. Такимь образомь случается иногда видъть вь россіи былыхь вороновь и былыхь тетерь.

Куролатка * почти со всем уже перемвнила свой цвъть, и кромъ нъкоторых участей и мъсть з з

Tetrae Lagopus , Lin.

показывалась совершенно былою. Сте продолжается до изходу Февраля мысяца, а по томы по малу теряеты она былизну на перыяхы, и поды конецы матя со всемы перемыняеты свой виды. По наступленти сего времени совокупляется она, и около 18 Іюня кладеты 8 и 9 яицы, которыя темными точками изпестрены, и весьма вкусны. Она не выеты гнызда, но когтями выгребаеты вы землы яму, и садится вы оную. Высиженные дытенытики тотчасы начинаюты быгаты и летать, хотя не со всемы еще оты скорлупы очистились. Куронатокы ловяты начивае зимою, а вы пищу имы служать особливо почки сы деревы.

Селезниха.

Селезнижа *. Сіи утки обыкновенно ві Октябрі отсюда улетають, а віз изході Марта стадами опять прилетають. Случается такі же, котя рідко, что оныя на зиму здісь остаются, и тогда избирають себі пребываніе при ручьяхь, которые не замерзають. Такая утка вісомі была ві фунть.

Селезниха кладешь часто весьма много яиць, а обыкновенно шолько восемь. Сь ведикимы шщаніемы приугошовляеты она круглое, пустое, изы мягкихы перьевы составленное и вы земль вырытое гньздо поды кустами, вы которомы прячеть она яица оты самца, чтобы оны ихы не разклеваль. Гньздо дылаеты она не вы дальности оты озеры или рычныхы береговы. Яица величиною превозходяты курячыи, и имыюты на себы зеленоватый цвыть.

Omb

Λnas boschas , Lin.

Ото 13 Ноября. Въ сосъдствъ Воронежа собираюнів у Малороссійской деревни Яндопской, у Острогожска и вы других в окрестных в мыстахы нъкоторый родь черпеца, который садится на земаянишной корень и на цввтущемь св начала весны серебряник *. Перьвую породу нашель господинь статский совышникь Рычкопо около Оренбурга, а другая была еще по сте время не извъстина. Я не въ состояніи совершенно описать сіе насъкомое ; ибо осенью было уже поздо наблюдать его превращеніе, а по наступленіи весны опівталь мой вы черчаскъ возпрепяніствоваль произвести сте въ дъй-Что я могу о томь сказать, состоить вы CIIIBO. слъдующемь: червецовы яица круглы, величиною съ ячменное зерно, цвътомъ темнокрасныя. неподвижно сидять на космахь помянутых корней вь такомь множествь, что они со всемь закрывають корень. Одинь мальчикь можеть набрать в день четверть фунта, и сїя работа зачинается вы Іюнь мысяць и вы Іюль; ежели вы сте время не случиться мокрой погоды, то редко, чтобь на которомь изь помянутых растьний не было червеца; однако въ большемъ множествъ находять его на землянишной правь, нежели на серебряникъ. Крестьяне сущать его вы печахъ, а по томь красять имь полотняные платки. Онь даеть весьма изрядный и неперемвняющийся кармазинный цвёть; но его по крайней мёрь вдвое болье идеть противь Американскаго. Можеть быть не

Potentilla verna.

такъ много будеть его изходить, когда въ сушеніи стануть осторожнье сь нимь поступать. Онь почти не разнится от Польскаго, или еще превозходить его добротою. Безь сумньнія говориль я о двухь новыхь породахь вы семь родь, и одна можеть назваться землянишный черпець *, а другая серебрянишный **.

O CKOMскомв па-

Отв 15 Ноября. Сего дня услышаль я, дежь высе- что вы сель Борщень, за 40 версть оть города, авборщев оказался скотскій падежь. Привхавь туда примътиль я слъдующее: Начавшаяся уже за ньсколько мъсяцовь бользнь оказалась у чешырехь коровь; одна только лишь заразилась, а вь прочихъ пресильно она уже усилилась. Село Борщено имбенф низкое положение, и сверых того чрезь все льто была тамь весьма мокрая погода. За ченыре или за шесть лъпъ предъ симъ отъ подобной погоды равномърная произошла зараза; и претерпънный жителями гредь для того имь весьма чувствишелень, что изь 15 заразившихся коровь полагающь они шолько одну, которая избавилась от смерти. Следующе припадки при томь примьчены: зараженная скоппина ходить повъся голову, со всемь ничего не тсть и не пьеть; по томь, какь ее раздуеть, бытаеть она изь одного мъста въ другое, или естьли она привязана, то коверкаясь и дьлая непорядочныя тьлодвижентя, извявляеть тымь внутреннюю свою болбзиь;

ANTHONY - ALLENSON TO A STREET

^{*} Coccus fragariae.

^{**} Coccus potentillac.

бользнь; на другій или третій день садятся чирья вы пасти, острая гноистая влажность течеты изы ноздрей, и вскоры послы того вы третій или по крайней мыры вы четвертый день слыдуеть смерть. Которая скотина останется выживыхы, та или завсегда бываеты больна, или по крайней мъръ пребуется довольное время, чтобь она могла совершенно оправиться. Тамошніе жители не употребляють никакихь средствь кв отвращенію сего зла, представляя вы извиненіе свое незнаніе. Осматривая внутреннія части коровы, которая при мив пала, примвтиль я, что сте произходить от такь называемой падучей бользни, или скошской моровой язвы; ибо всь внутреннія части зардьлись, желудокь и потрохь почти со всемь сгнили, пасть изнутри была покрыша чирьями, а кровавые сосуды разпужли. Извив не можно было ничего видвть, а внутри на кожб показывались многіе малые пузыри, изъ которыхъ, по взръзани, выходила острая матерія. Сіе не подвержено сумнінію, что мокрая погода можеті изпортить скотскій кормі, который будучи употреблень для насыщентя скота, заражаеть соки, особливо ежели нерадътельно за тъмъ смотрять, и производить гнилость, такъ что вы случав, ежели не употреблено будеть надлежащее старание о пресвчении сего зла, можеть легко от тов того возпослъдовать заразительное всеобщее повътрие. Я и думаю, что при семь скотскомы падежь непремьню были си обстоятельства. Не довольствуясь однимь изследованиемь сей бользни, желалья day atera firemonium , Lin И

имь помочь самымь дьломь, и предпринимая разные опышы, способствовать кь излъчению скота. На такой конець взяль я съ собою служащія для разныхь случаевь скошскія лькарсшва; сверьхь сего особливо приказано было опів г. Воронежскаго губернатора, чтобь жители во всемь повиновались, что я имь буду совьтовать. Но сій люди вмъсто оказантя благодарности за мое доброжелательство, стращась меня, убъжали изв села и едва допустили осмотрвть живую скотину; а сего со всемь терпыть не хотвли, чтобь я употребиль, для вспомоществованія больному скопту, полоскаще пошь травы, и другія случившіяся тогда у меня на удачу лькарства. Такимь образомь вмысто пользы приобрыть я только печальное познаніе, что и вы сихы мыстахы бываеты настоящей скотскій падежы, вы которомы мінній півмы болбе я ушвердился, что и осшальныя шри коровы вы прешти и четвертый день померли. Оныя всь три были вскрыты, и по освидытельствовани усмотрыть я, что ихы смерть должно приписывать равномырной причины. 22 Ноября привхалы я назады вы Воронежы. На возвратномы вути случилось мны видыть на заставы великое множество собранных съмянь сь дурману

*. Любопышство побудило меня спросить о употреблени ихв, на что безь всякаго закрытія отвышствовано было, что они ихв кладуть таков изгодина выбомь сей больша, жолаль я

Datura stramonium, Lin.

жуть вы пиво , дабы тымь скорые упоить людей. Ужасное употребление з естьли принять вь разсуждение могущий оть того возносльдовать

Послъ сей неудачной ъзды щастве по видимому отвратило нъсколько от меня свой взорь. Не взирая, что позднее время не дозволяло уже почти болбе помышлять о продолжени естественныхь изследованій, а учиненныя льтомь были такого свойства, что для приведентя их вы порядокь не много пребовалось времени; однакожь я, издавая вы свыть четвертую часть Сибирскаго травника послъ покойнаго моего дяди, не вы праздности препроводиль время. По наступлени кавалерскаго праздника св. Апостола Андрея Перьвозваннаго весь городь Воронежь торжествоваль всерадосшный день выздоровленія ЕЯ ИМПЕРАТОР-СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Великой нашей Монархини, и Его Императорскаго Высочества Государя, Наслъдника; Цесаревича и Великаго Князя ПАВЛА ПЕТРОВИЧА от прививантя осны; а на другий день впаль я вь жестокую горячку. Я не могу Сочинидля того умолчать о семь обстоятельствь, по вы бользны неже вь введенных мною чрезь сте время дневных в записках в ничего кром в скучных в представленій не находишся, которыя я, не хотя отягощать читателя, предаю забвенію. Напослідокь, благодаря Бога, мало по малу опяшь я выздоровьть, однако прошло прсколько недель, прежде, нежели могь я совершенно оправипыся и приступить к оставленным трудамь. 1769 года И 2

ALTEROGRAPION.

вь февраль мьсяць сдылаль я наблюдение, кошорое любителямь естественной истории будеть не неприятно.

О дикихв дошадяхь.

За 20 льть находилось вы сосыдствы Воронежа много диких в лошадей; но оныя ради причиняемаго ими великаго вреда, о которомь ниже упомянуто будеть, прогнаны далье вы степи, и по разнымь мьстамь разсвяны. Однако провыдали, что оныя пребывають вь близости города Бобропска, и за нъсколько лъшь присланы были двъ къздъшнему господину губернатору. Я весьма желаль познать обстоятельные сихь звырей, о коих быши нынвшийе изпышащели естества, какь напр. гос. Бюфонь, нысколько сомнывающся, и видъть, какимъ образомъ ихъ ховять. Для удовольствія моего любопытства неотміню требовалось Бхать вы Бобропско, малый городокы, лежащій во 100 верстахь отсюда. По привздв туда навъдывался я у жителей о пребыванти сихъ диких в лошадей, и мнв сказано было, что ни вь послъдней сънокось, ни сей зимы не можно было открыть никаких следовь близкаго их бывыно от пія, и для того должно думать, что оныя убрались далбе вы степь; а вы прежнія времена, такь же и прошедшей зимы было ихь тамь ве-Такимъ образомъ, продолжая ликое множество. мой пушь, прибхадь я вы село чиссонку, находяшееся вь 45 верстахь оть Бобронска, гдъ съ радосшію услышаль, что можно ихь найти довольное число вы нысколькихы верстахы оты села. Взявь нысколько привыкшихь къ сей охоть кресшьянь

Gmelins Reise Beschreibung Tom. I. Tab. IX. pag. 44. Къ путеш. г. Гмелина Том. I. Таб. IX. стр. 68. Das wilde Pferd. Дикан Лошадь.

стьянь повхаль я далье, и нашель, что данное мнь ошь жителей извъстие сходствуеть съ истинною. Едва опівьхали мы 6 верспів, какв вв двухв верстахь от нась увидьли бытущихь вывсты шесть лошадей, которыя, завидя нась, сь несказанною скоростію ударились бъжать. Не нужно описывать здёсь приложенный нами того дня напрасный трудь, дабы получить добычу; довольно, мы ничего не могли достапь. На другій день пошель я опять на охоту, взявь большее число крестьянь, дабы заставить всв мвста вв пространной степи, особливо на лъвой сторонь оградинь ръку Донь, а на правой льсь. Цълое упро прошло у нась напрасно, по полудни увидвли мы ихв стадо, попереди котораго бъжаль жеребець, предводительствующій прочими. Крестьяне говорили, что какъ скоро низложенъ будешь жеребець, то не трудно будеть ихв нъсколько поимать. Для того употребили они всъ свои силы, чтобы его заманить вы тенета; и напоследокы вь 6 часу вечера попался онь вь руки стоящимь у льсу охотникамь, которые его убили рогатиною. На третій день поимань тенетами живой годовалый жеребенокь, а двь дикія кобылы и дворовая лошадь убиты; по томь попадся такь же ублюдокь вы шенеша.

Симь образомь довять сихь дошадей. Теперь намбрень я кратко описать находящиеся на нихь естественные признаки, которые при обыявлени свойствь сего животнаго еще больши

евьть получать.

Самыя

Самыя большія дикія лошади величиною едва могуть сравниться св самыми малыми домашними лошадьми. Голова у нихь вы разсуждении прочихь частей чрезмьрно толста. Уши весьма остры, и бывають такой же величины, какь у домашних в дошадей, (шакія были у пойманных в мною на охоть) или долги, почти какь у осла, и опустились вы низы (какихы получиль гос. губернаторь). Глаза у нихь огненные. Грива весьма корошка и курчава. Хвосшь у иныхь густь, у иныхв редокв; однако всегда короче, нежели у домашних лошадей. Цвышомы схожи на мышей, и сей признакь примъчень на встхв находящихся вь сихь мьстахь дикихь лошадяхь, хотя впрочемь писатели упоминають только о бълыхь и пенелистыхь. Однако цвъть на брюхъ у моихь сходствуеть сь пепелистымь; а ноги, начиная от кольна до копыта, черны. Шерсть на нихь весьма долга, и столь густа, что при осязани болбе походить на мьхь, нежели на лошадиную шерсть. Они бъгають съ и сказанною скороспію, и по крайней мірь вдвое прошивь доброй домашней лошади. При мальишемь шумь приходящь вы страхы и убытающь. Извысте сте праведно, чіпо каждое стадо имбеть предводителемь жеребца, который идеть напередь, а другіе ему послідують. Сіе самое причиною, что какь скоро его убьють, то прочіе разсыцав шись не знають куда бъжать; и такимь образомь попадающся вь руки охощникамь, хошя нькоторыя и туть спасаются оть погибели.

Они охошно водящся вы сшеняхы около крамынимы, чтобы они дылали на эсле жето для успокоенія своего. Имб оные такв нравятся, что двь лошади могуть чрезь ночь опорожнить такой магазинь, изь чего можно заключить о ихь тучности, от которой они круглы бывають, какь шарь. Кромъ сего вреда дълающь они и другія обиды. Дикій жеребець весьма падокь до домашнихь кобыль; и естьли онь можеть успыть вы своемь намьрении, то конечно не опустить столь желаннаго случая, но уводить ихь сь собою; для того упомянуль я о находившейся между дикими домашней лошади. Изь следующаго еще яснье сте окажется. Дикти жеребець увильль единожды ходящаго вь поль домашняго жеребца сь кобылами. Ему нужда только была до последнихь; но какь перывый не хошьль до сего допустить, то произошла между ими жесшокая брань. Домашній жеребець оборонялся ногами; а дикій грызь своего непріяшеля зубами, и напослідскі, не взирая на все сопротивленте соперника, загрызв его до смерши. Оставщись побъдителемь, овладъль онь добычею. Для того не удивительно, что крестьяне изыскивають всевозможныя средства для защищентя себя от их обидь, и прогоняють их в далье вы степи. Когда дикій жеребецы сойдения сь домашнею кобылою, по оть сего совокупленія родится ублюдокь, который заимствуеть по ньскольку от домашней и от дикой лошади. Убишая нами во время охошы домашняя кобыла кажешся Cilina

кажешся быть машкою ублюдка, котораго мы поймали живаго; ибо она была нагольно стара, и пои толь этерна; а ублюдокь имъль мышью шерсть, перемьшанную сь черною. Хвость у его быль гораздо уже гуще, нежели у домашнихь лотадей, однако не таковь еще, какь у дикихь. Голову имъль толотую, гриву короткую и куртчавую; стань быль продолговать; шерсть столь же была долга и густа, какь у домашнихь лотадей. Сте была кобыла, кы которой однако сь опасносттю можно было подойти. Она была чревата, и пробывь два дни вы неволь, принесла мертвой недоношенной плодь, котораго я по сей причинь не могь разсматривать; и такь не могу ничего объявить о его свойствахь.

довящіяся всегда шенешами живыя дикія дошади со великимо трудомо оставляють свою дикость и приучаются ко работь. Не знаю, ото естественнаго ди ихо свойства произходить сте, или ото незнанія крестьянами надлежащихо средство. Я только и говорю о находящихся во сихо странахо дикихо дошадять. Всь извостія во томо между собою согласны, что оныя со всемо негодны ко верьховой бадо, вмость со другою дошадью со трудомо богають, и по большей части спустя годо, по потеряніи свободы, умирають.

вь семь состоить, что я самь примьтиль за сими звърями. Дъйствительно не неприятно знать, что вы Европь находятся дикія лошади, и разсуждая о сихь звъряхь, которые составлятой

ють почти половину лошади, половину осла, можно подумать, что сій переродившіяся лошади при помощи вскормливанія превращились вь ослы-И такъ домашнія и дикія лошади, такъ же ослы не къ одному ли полно роду надлежащь? О перывых двух ньшь ни малаго сомныйя; ибо оныя не только сходятся, но и ублюдки приносять плодь. Что касается до последнихь, то надлежало бы точные знать свойство лошака. Аристопель уже говорить, что оные вь извъстное время не безплодны бывающь. Должно бы имьть случай припустить дикаго жеребца кв ослихь. Обстоящельства сій самымь дьломь достойны особливаго примьчанія, понеже описанныя лошади дбиствительно составляють половину осла. На девятой таблиць представлень молодый жеребенок вы естественном своем видь.

По семь наблюдени следуеть даже до начала месяца Марта изчислене птиць, которыя зимою водятся около Воронежа, и чрезь весь годы тамы пребывають. Ибо вы прочемы не имылы я никакого случая кы чинентю другихы наблюденти; при томы избранный мною порядокы велить, чтобь о всыхы естественныхы тылахы предложить, разсуждая по тому, вы какое время что я видыль; чего такы же требуеть должность дневныхы записокы.

Лунь *. В вописантях в птицы ничего о сей породы не находится; но какы я ее между другими рыдкими птицами намырень описать вы ком-

Falco macrourus mihi.

ментаріяхь Императорской Академіи Наукь, то здысь буду обы ней говоринь кратко. Величиною не разнишся она ошь шеретобита *. Нось черновать, а у корня своего показывается ньсколько зеленовашымь. Кожа на носу желша. У самца верьхняя часть твла пепелистаго цввту, а нижняя была. Перьвое меньшее подремное перо съро, второе, третье и четвертое темно или черновато, и только съ передней стороны съро; прочія всв пепелистаго цвіту, а кі концу біловашы. Хвосшь кругав и кончишся 12 долгими правильными перьями, которыя, выключая объихь среднихь чисшыхь перьевь, имьють болье или менбе шемныя широкія повязки. Ноги желшы. Самка весьма много разнипіся, сь верьху покрыта она. темнымь двытемь, а перыя по краямь, особливо у головы, касшановыя. В в низу имбенів она кастановый желпый цвыть. Подвемныя перья темны, а на концъ бълы.

Пуетальга **. Дивишься должно, взирая на весьма многія ошміны сихі пшиців. Сіє примівчається во всіх выродкахів, что оные вів разсужденій тівла весьма долгій имінотів хвостів, и что крилья никогда совершенно не досягаютів до его конца; но цвітів, образів и величина находящихся на нихів пятенів весьма различествуютів. Иные изів нихів красноголовые, имітя ків тому примівнанный вів большемів или меньшемів числів широкій, продолговатыя и черныя пятна. У другихів толова

[·] Lanarius.

^{**} Falco tinnunculus , Linn. Briff

Gmelins Reise Beschreibung Tom. I. Tab. X. pag. 49. Къ путеш г. Імелина Том. I. Таб. X. стр. 74.



Der Falck F. Tinnunculus
Ilycinanira

толова касшановаго цвіту, между которымі поперемьню показывающся описанныя черныя полосы. у нъкоторыхъ черныя пятна премогаютъ красный цвбтв. Находятся еще и такте, (которая ошмвна представляется на 10 таблиць) у коихь голова покрыта сърымь цвътомь, а стебель у каждаго пера черной *. Верьхняя часть шеи всегда такова же, какь и голова, для того равномбрнымь подвержена перемьнамь; по тому и у изображеннаго мною выродка представлена оная свраго цввту, а перья вь срединь сь проведенными понко черными полосами. Спина и верьхнія перья на крильяхь всегда красноваты, и каждое перо близь конца имбеть черное пятно, которых видь не одинакій ; иногда оныя продолговаты , иногда представляють неравный четыреугольникь, бывають такь же шире и уже. Равнымь образомь зобь и брюхо между собою разнствують; у иныхъ красноваты съ продолговатыми черными пяпнами, у другихь былы сь такими же. Случается такъ же, что пятна бывають свраго и чернаго цввту, какв у изображенной птицы. Подвемныя перья всегда черны, и изнушри означены красновато бълыми пятнами. Перья въ хвостъ или красны, и съ объихъ сторонь украшены черными поперешными повязками, къ концу имъющь широкое черное пяшно, а на самомь краю былы; или оныя сушь со всемь сбры, не вь дальности от конца черны, но по I 2

Rhachis pennae cuiuslibet nigra.

томь опять былы. Бедры у иных красноватыя, у иных былыя т.

Толубятнико *. Я не могу заподлинно утверждать, принадлежить ди птица, о которой я здысь упоминаю, кы роду голубятника, и причина моего сомный есть сія. Вы разсужденій величины можеть она совершенно сравниться сы пустальгою; однако тоные ея. Зобы и брюхо хотя покрыты бымы цвытомы; однако имысть такь же поперешныя желтыя повязки, которыя весьма рыдко принимають на себя темный цвыть. На хвость щитаю я только четыре ряда черноватыхы повязокы. Вы прочемы сходствуеть она во всемы сы голубятникомы. Кобцоть ** находится здысь такь же множество.

Изброду вороновь примвчены здысь зимою слыдующія породы. Воронь ***, грачь ****, порона ****, галка ****, кунша ***** и сорока ******.
Оты сои ****** разнится слыдующая порода, которую можно кратко назвать: Corvus tectricibus remigum rectricibusque duabus utrinque extimis rufis. Стя птица со всемы походиты на сою, и не разнится какы вы разсуждени жития, такы и пищи. Носы такой же имы виды. Вышняя челюсть нысколько длиные противы нижней; а пеньки, покрывающия главное ея положение, показывающся быловаными; но при окончании своемы бывающы кра-

[†] Femora aliis rufa, aliis cana. * Falco Nisus, Lin. Var.

^{**} Falco Buteo et subbuteo.

^{***} Corvus corax.

^{****} Corvus Corone.

^{*****}Corvus cornix.

Corvus monedula.

Corvus glandarius.

Corvus pica.

Pica grandaria.

Gmelinf Reise - Beschreibung. Tom. I. Tab. XI. pag. 50. Къ путеш. 1: Глелина Том. I. Tad. XI. стр. 76.



Eine. Raben-Art. Порода вороны

сны. Голова выше глазь черновата, ниже ихв, такь какь зашеекь и спина пепелистаго цвыту; но каждое находящееся на спинь перо къ концу красноватно. Зобъ и брюхо почти со всемь красны; однако такь, что между тьмь показывается такъ же нъкоторая сърина. Изъ двенадцати правильных перьевь крайныйшія два сь обыхь сторонь красны, прилежащія ко нимо со вношней своей стороны только къ концу несколько серы; но сей сврый цввтв вв разсуждении следующих по томв перьевь умножается, такь что два среднія пера темносьрыми показываются. Верьхнія перья, такъ же и находящіяся на нижней части хвоста у конца красны. Перьвое подбемное перо короче прошивь всьхь другихь и со всемь сбро; прочія сь передней стороны сбры и красны, а сь задней сбры, красны и черны.

Обыкновенныя породы дятловы всё здёсь находятся, какы песеннёй дятель, зеленый, большёй, среднёй и меньшёй *. Такы же находять, хотя рёдко, троелалаго **, и самка оты самца тымы разнится, что она не желтую, но былую имбеты голову, и вообще вы низу на тыль болье имбеты былизны. Дятлы питаются не токмо водящимися вы деревы черывями; но я почасту такы же находилы сёмяна вы ихы желудкы; для того много ихы остается здёсь на зиму, а друге отсюда улетають.

I 3

Глухары

Picus Martius, viridis, major, medius, minor.
Tridactylus.


глухарь. Глухарь * вы Петербургь и Москвы весьма извыстень, а вы сей страны почитается за рыдкость, и кажется, что они здысь со всемы не водятся, но безь сумньнія заблудившись сюда залешающь, хошя забсь и много льсовь имбешся, Тетеря. в которых превеликое множество тетерь ** водишся. Они лешающь спадами самцы и самки вывств, двлають себь вы сныту ямы на подобте гивадь, и прячушся вы нихь. Вы семь состояніи стараются ихь уловить : ихь или убивающь, или вы ночное время накидывающь на Рабчикъ ямы същи, и щакъ они попадающся. Рябчикъ *** обыкновенная здысь птица. Они летають по чистымь полямь стадами, и ихь по большей части такь же ловять зимою. У самки нашель я еще сте примъчантя достойное: ноздри покрыты малою, желшою и овальной фигуры чешуею. На твыв желтый, былый и черный цвыть такь между собою перемъщаны, что не можно сказать, который изв сихв цввтовь имветь преимущество; однако концы перьевь всегда былы. Переднія правильныя перья св обвихв сторонв красноваты; а седьмаго пера внутренняя сторона уподобляется сь обвихь концовь четыремь среднимь. Подвемныя перья съ верьху шемны, украшены желшова-шо бълыми повязками, а съ передней стороны

имьють продолговатыя равнаго цвыту полосы;

Tetrao urogallus.
Tetrao perdix

Tetrao Bonafia.

Gmelins Reise Beschreibung Tom. 1. Tab. XII. pag. 52.



Die Alpen Lerch Подорожникъ

вы низу покрыты оныя пепелистымы цвытомы, однако такы, что ради проскакивающихы повязокы сырина перемышивается сы былизною. Верыхнія перыя таковы же, какы у перепела, а имяню : ихы стебли и ближайтія кы нимы перыя былы. Когти, какы у куропадки, сы обыхы стороны сы лющинами. Курапатыкы находится вы сей страны равномырное множество.

Изв малыхв пшинв следующія остаются на зиму:

Поленый жаноронов. Г. Линней описаль его О жаворовшакь ясно, что мнь болье не остается ничего кажь. о томь сказать.

Хохастый жапоронохо *. Верьхняя часть тва темносвровата, нижняя бвла и сбивается нвсколько на желтый цввтв. Нижняя часть шеи такв же украшена желтокрасноватыми перьями; но оныя вы средины черны. Вы самомы двлы такь, что внытий край обыхы крайникы правильныхы перьевы бвлы, а иногда, да и не рыдко, бываеты кастановаго цвыту. Хохолы состоить изы темныхы или черныхы перьевы, изы которыхы среднія два длиною превозходять прочихы.

Подосожнико **. Сихъ ппицъ находится здъсь множество. Нъсколько времени сумнъвался я о сей ппицъ; ибо съ начала принесли мнъ самку, которая съ виду была такова, что я никоимъ образомъ не могь ее причислить къ описан-

L coecotaudes.

Embersea nivalis

^{*} Alauda cristata.

* Alauda alpestris.

саннымь породамь жаворонковь; а по томь охопники, принесши нъкоторую породу зналицы *, которая пребываеть съ нимь вы сообществь, хотьли меня увърить, что сте самедь, пока наконець увидъль настоящаго самца, который ръшиль мое сомнънге.

Сїн жаворонки бывають здісь только зимою. Они прилетають сь начала ея, а подъ конець улетають вь теплыя страны. Вь пишу имь служать съмена, которыя они ищуть поль сньгомь. Они жирны и мясо ихь весьма вкусно. Они особливо водятся стадами при больших дорогахь, и оть того подорожникь получиль вы росстискомь языкь свое названте, то есть, котторый водится по дорогамь. Какь сныть начнеть сходишь, то они улетають; и такь не дылають себь гивадь вы сей спрань. Какая же бы была тому причина, что они зимою ищуть здъсь себъ пищи, и улетають вы такое время, когда бы они съ избышкомъ могли пропишащься? ВЪ прочемь пън ихв не столь приятно, какъ у обыкновеннаго жаворонка, который столь сильно прельщаеть нась своимь голосомь. Клесть ** со щуромо *** и снигиремо ****, како своими товарищами, остается здёсь на зиму. Подорожника **** не должно здысь искапь. Сти ппицы

Fringilla.

^{**} Loxia curvirostra.

L. coccoraustes.

L. pyrrhula.

^{****} Emberiza nivalis.

дами прилешающь зимою, а весною улешающь, какь жаворонки. Черноша на спинь никогда не перемьняется, но концы перьевь или бълы, или кастановаго цввту. Вв прочемь оная отв писашелей споль хорошо описана, что излишнее будеть дело упоминать объ ней. Равное должно утверждать о са допомь по дорожник в *, камышенкв ** и объ опсянкв ***; однако для лучшаго изслъдовантя долженъ я привести три отмьнныя от сей последней птицы, по елику двиспвишельно я не знаю, разныя ли по породы сей ппицы, или примвченной мною оптмвны причиною дъта и подъ ? у всъхъ прехъ не можно было примъщить ни малъйшей разности въ разсуждении носа, котораго верьхняя челюсть имьла по срединъ высунувшійся горбъ такъ какъ обыкновенно бываеть у сего рода птиць. Но вы разсужденіи других в частей чувствительная быда разность. у перьвой изв сихв птицв на головь темный цвьть, который однако ньсколько перемышался сь оливковымь; а горло и зобъ сърый цввтв перемвняють вы свытлошемный. Напрошивь того у другихь голова, горло и подзобокь совсемь оливковато цвыту, и только вы ныкошорыхь мъсшахь показывается нъсколько сърыхь крапинь. Зашеекь и спина красноваты, и только у хребтовой кости темны. Хвость раздвоень, и состоить изь двенадцати правильных перьевь, изь коихь два среднія такь, какь и два крайнія, 430 ARY Co K or a receive her action

^{*} Emberiza hortulanus. ** Emb. schoeniclus. ***

иемнаго цвыму, св сею однако разностію, что послыднія св внышней своей стороны вы средины, а св внутренней отв средины даже до конца по-казываются быльми; прочія правильныя перья всы чеграваго цвыму. Мны попалась еще и такая изы сихы отмыныхы птиць, у которой самыя крайнія правильныя перья совсемы были былы, а слыдующія по томы только сы внутренней стороны кы концу украшены были былою широкою повязкою. Зобы, начало брюха, нижняя часть хвоста и сторона поды крильями цвытомы подобны сыры, а перья у послыдней имыюты продолговатую, чернобурую полосу близь стобля. Ноги и мякишки темнаго цвыту; когти темные, изы которыхы задній, какы у жаворонковы и подорожниковы, длинные другихы. Подыемныя перья большею частію чернобурыя, и только сы передней стороны нысколько красноваты. Птица со всемы на все была вы два дюйма длиною, а высомы вы половину унца.

Другая ошмвная птица имвла носв, котораго верьхняя челюсть черные, нежели у перьвой. Твмя ради находящихся на его плоскости
разных долгих и черных полось, показывалось
со всемь темнымь. Отв главнаго положентя носа
простиралась между глазами даже до затылка
желтоватая узкая полоса. Щоки были чеграваго цввту, перья на спинв и гузкв черны
кв концу; у перьвой желты, а у сей
красны. Большая часть зоба, брюхо и сторона подв крыльями уподоблялись цввтом сврв;
подзобокь, горло и высунувшаяся часть зоба

помаранцоваго цвіту, только перья близі стебля походили на чегравыя. Хвості такові же, какі у перьвой, но осемь среднихі правильных перьеві были черноваты; самыя заднія были кі концу красны, а изі покрывающих ихі перьеві только два нижнія по порядку. Сія птица вісомі была около пяти драхмі, а ві разсужденіи величины едва превозходила ли чемі перьвую.

Я привожу еще шрешью отмичается темнымы цы, конорая оты второй отличается темнымы цвытомы на шекахы, на которыхы попадаются такы же вы ныкоторыхы мыстахы желтыя пятна, и широкою былою полосою, которая оты нижней челюсти носа простиралась прямо до задней части щокы, ниже коихы находилась другая узшая и гораздо темные. Такы же и перья на спины кы концамы желтымы цвытомы уподоблялись золоту, а верьхнія перья у хвоста почти совсемы были красны. Подзобокы показывался былымы, а на шей была повязка, на которой цвыть гораздо быль гуще, нежели на зобу и брюхы. Четыре внытнія правильныя пера сы внытней стороны имыли подобный сыры цвыть, а шесть внутреннихы сы внутренней стороны красные концы.

Я для того упомянуль о сихь примьченных мною ошмыных птицахь (ибо я вы разсуждени овсянки неиначе ихы почитаю), дабы показать, сколь великим еще несовершенствамы подвержена исторія птиць, особливо вы разсужденіи тыхы породы, которыя еще точно не опредылены. Лыта, поль, времена года, можеть

можеть быть такь же и другія обстоятельства, или самопроизволеніе естества причиною, что не шокмо у пшиць, но и у звърей не можно опредълишь посшоянных рвышовь; но оные, не наблюдая никаких правиль и порядка, показываются на разных в мъстах в и в разном видъ. Все сте имбеть столь великое дбиствте вы разсужденіи вибшняго виду поднебесных в тварей, что Орнитологь вы наблюденіяхь своих не можеть довольно упопребинь предосторожности, дабы число породь не умножить безь нужды. Аларопан дв и Геснерв, преславные вв Нъмецкой землв изпытатели естества, сдвлали изв куропатки три породы, понеже они ее описывали вь разное время года, хошя вы самомы естествы не болье олной находится. Я думаю, что Бриссонь, который ради своего прилъжантя заслуживаеть всякую похвалу, весьма часто впадаль вы сей порокь; и сте могу я съ тьмь большимь основантемь ушверждашь, что онь при описанти птиць довольствовался только одними чучелами; ибо вь такомь случав легко можеть статься, что любишелямь сей науки выродки предложены будушь выбсто дъйствительных породь. Дабы вы познани птицъ не обмануться, то должно наипаче смотрвпъ на тв части, которыя не перерожающся, которыя постоянны; при томь неотмівню требуется наблюдать ихі образів и состоянте носа. Надобно съ особливымъ прилъжантемъ осматривать дътородныя ихъ части, и всего сего еще не довольно; должно примъчать домостроистроительство птиць, ихь совокупление, ихь пъніе, ихь полешь, которыя изь нихь любять препровождать жизнь свою вы сообществы, и которыя, убытая его, пребывають вы уединении. Ежели всь сти обстоятельства вывств приняты будушь вь разсужденте, и ко онымь присоединишся рачишельное наблюдение, шогда окажешся, что многія ппицы, причисляемыя кі особеннымі породамь, принадлежанів кв одному покольнію. И я сего мивнія держусь вы разсужденіи описанных в теперь мною овсянокь, которыя имьють одинакое домостроительство, подобнымь между собою образомь вьюшь весною гивзда на земль, и летають вывств, а только разнятся между собою вь цвытахь. Последняя отменная ппица была самка, а другія піпицы мужескаго полу.

Изь роду зяблиць * вы околичности Воронежа пребывають чрезы зиму 1) зябликь ** собственно, но оны противы справедливости носить имя холостаго; ибо самка вмысты сы самцомы летаеть. 2) Юрокь ***, 3) щегленокы ****, 4) коноллянка *****, 5) чечотка *****, 6) домашняя зяблица *****, 7) и горная †.

Я примышиль здысь большую часть Европейскихы породы малиновки, какы 1) малиновку хохлатую tt, 2) малиновку большую tt, 3) мали-К 3

^{*} Fringilla. ** Fringilla caelebs. *** Fring. montifringilla.

**** Fring. carduelis

Fring schoen clus.

† Fring. montana. †† Parus cristatus. †† Par. major.

нопку лазореную *, такъже и кузнечика **, малинопку долгожностую *** и синицу ****. Они всё толь ясно описаны, что описывать ихъ излишній будеть трудь.

Отв 15 Фепраля. На сихв дняхв привели подь карауломь ньсколько разкольниковь, которые должны были предстать на судь къ преосвященному Архіепископу. Истинная причина сего мнь не извъсшна; но сте обстоятельство подало мив поводь упомянуть начто осихь людяхь, которые во время моей Бзды весьма часто мнв попадались. Ихь можно сравнишь накошорымь образомь сь сепарашисшами (отдылившимися) вь Протестантской въръ, по колику они отступили отъ правовърной Греческой вбры; но в самомь двав они весьма много разняшся. Они называющь себя старолърцами, а разкольниками проименованы они оть правовърныхь. Думають, что безь погрышности можно положить их произхождение во времена великаго Князя Владимира; ибо вскорь посль его владыйя нькоторый Армянинь, именемь Власій, сочиниль книгу о вбрв, которая скоро по Клепу разпроспранилась, такь что не возможно было оную изтребить. По изданти сей книги возпоследоваль при владении Царя Алексъя Мижайлопича, во времена Патріарха Никона, подв предводительствомь некоего Аппакума, разколь; что учинилось въ 1660. Аппакумъ быль священникъ,

Parus caeruleus.

Par. ater.
Par. palustris.

щенникъ, и за нъсколько дней предъ разколомъ лишень быль священнического достоинства. Къ отступленію от правовьрія было причиною изправление церьковных книгь, которое двло начато было по повельнію помянутаго Патріарха. По мивнію разкольниковь сте должно почитать не такь изправлениемь, какь нарушениемь истинны, и для того отдълились они отб правовърной Греческой церькви; мивиїе, котораго твердо всв разкольники держашся. Мало по малу раздёлиприсвоили странное и здравому разсуждентю совсемь противное ученте, а другте прильпились кв опаснымь наставленіямь. Иные изв нихв укоряющь правовърныхь, что они вь святомь причастіи не седмь, но пять только хаббовь употребляющь, что они Інсусь, а не Ісусь пишуть, дълая такимь образомь изв двусложнаго троесложное; другіе обвиняющь ихь, что они вь церквь поють не тв псальмы, которыя, по мивийю ихв, пъть надлежить, и крестясь слагають большій, указательный и средній персть, вмъсто того, что должно бы кЪ сему употреблять большій и перстневый персті вмісті сь мизинцомь. Нікоторые не хотять никакого опдавать почтенія свящымь иконамь. Большая часть полагають всю святость вы бороды, думая, что она на себы носить образь и подобіе Божіе, и готовы лучше лишишься жизни, нежели бороды. Употребление чаю и кофею почишается у них ва превеликой грыхь. Болье всего не любять они табаку, такь что вы которой избь Блуще курили табакь, ту освящающь снова; а ть мьста на полу, на которыя упадеть нъсколько нюхательнаго табаку, не могуть довольно вычистить. Въ прочемь ради наблюдаемаго ими глубокаго молчанія почти ничего не можно съ достовърностію сказать о ихъ нравахь, учени и обрядахь. Когда съ ними начнешь говоришь о касающихся до вбры дблахв, по они ничего на то не отвычають; естьли сь основаниемь будешь ихь обличать, то они пришворяющся, что не разумьють. Ежели вы молчаніи спіанешь презирать их безуміе, то они гордятся, и обвиняють других вы незнаніи и ереси. Грубый, суевбрный, упрямый народь, который, будучи прельщень самолюбіемь, себя шолько одного мудрымь ставить. Не върояшно, чтобь они разумьли священное писанте; ибо кромв природнаго никакого другаго языка не внающь, и вы доказащельство можеть служить сте, что когда Спаситель нашы Іисусь христосы говорить о плотских похотяхь, разумьють они подь тьмь табакь; и когда Пророки вопрошаемы были о состояни Іудьйского народа, толкують они сте о правовърных в Грекахъ. Гдъ въ священномь писаніи о чемь повъствуется, тупів ищупів они сравнентя, и вы день не видять свыта. Ныны нькоторые изв нихв начинають учиться грамматв, и изв примъра сихв ясно видно, что вв ихв учени ничего основащельнаго не можеть быть; ибо как в скоро получать они нъкоторое перьвоначальное познаніе, просвіщающее ихі разумь, то

не медля обращающся къ исшинной церкви. Они не спыдятся вмінять ни во что торжествуемое вь истинной Греческой церкви приобщенте Святыхъ Таинь; и когда удасшся имь склонишь кого нибудь на свою сторону, то онъ непремвино должень быть перекрещень. Они не хотять съ правовърными имъть никакого сообщентя въ питти и: пищь; и естьли по случаю кто изв ихв сосуда навсшся, що священникь должень для очищентя дашь молишву. Между шёмь, какь я уже упо-мянуль, нёшь между ими ничего постояннаго да и не возможно, чтобъ разкольники, живущте. вь разных провинціяхь и неимьющіе между собою никакого сообщентя, хранили одно ученте; при томь они ничего и не знають. Сего не должно такь же умолчать, что заводчики разкола Аппакумь, Пустосиять и другіе подобные имь были превеликте обманщики, и многих в по той причинъ преклонили къ разколу, дабы завладъщь имьніемь сихь легковърныхь. Они вь беззаконномь своемь намъренти столь были щастливы, что прелестьми своими соблазнили почти половину Россіи. В в стрвлецком в бунтв противь Государя ПЕТРА Великаго приняли они шакъ же участве, и какъ Патрвархъ возхимъ приобщался Святых Таинь, то ворвавшись вы церковь толпою кидали в Патрарха и в бывшее при немв Ауховенство каменьями. Государь ПЕТРЪ Великій всевозможное прилагаль старанте къ ихъ изправлентю, но усмотря, что крайняя строгость быsamilaringani vis noviko

ко вы наказание за ихы упорство положилы на ихы двойной оклады, которой они и ныны платяты. Они особливо питаются оты торговы, и между ими находятся много зажиточныхы людей; убогихы напротивы того весьма мало между ими видно: ибо который изы нихы обнищаеть, то не оставлены бываеть оты своихы единовърцовы.

Отв і Марта до 9 Алрыля. Весеннія растынія, стадныя птицы, и вы околичности сего города, частію вы рыкь Воронежь, частію на Дону ловящіяся рыбы составляли чрезь сій недыли мое единственное упражненіе. Сперыва начну я говорить о послыднихь.

Карпы находящся здёсь вы великомы изобили, и я могу привесши слёдующія ихы поро-

ды, кои попадающся вы великомы числы.

Лещей * ловять здысь чрезмырно много, такы что за копыку можно нысколько ихы купить. Артематы описаль ихы корошо. То же самое можно сказать о рыбь, красномы лерь **; однако вы разсуждени ея должно напомянуть, что перыя у хвоста не всегда снабдыны тринадцатью лучами, но не рыдко имыють только 12 или 11, и что красный цвыть показывается не токмо на грудныхы перыяхы, но и на спинныхы, которыя равно какы и находящихая на брюхы и вы хвосты красны у самаго корня, а по томы такы какы и послыдния бывають черноваты. Подлещихы ***
такы же разнится здысь нысколько оть обыкно-

BeH-

Cyprinus brama.
Cypr. erythrophtalmus.

Idus.

веннаго. Грудныя перья краснье прочихь, ж на брюхь хотя такь же красны, однако концы ихь бывають темны, а часто совершенно черны. На спинь перьвое великое и не раздъляющееся перо синяго цвъту, а прочія всь на низу красны, сь верьху черноваты. Множество такъ же имбется ЗАБСЬ язей *, плотпы **, селаны ***, голопачей ***, синцопь ****, карлопь ****, карасей † и линей † 1. Изв пузырей карповв двлается клей; но оный не хорошь, вь водь сь трудомь или почти со всемь не разпускается, такь же вы разсужденїи своей чистоты и прозрачности не походить на обыкновенной рыбей клей: и сей есть лучшій признакь, по которому можно его узнать. Имбющие нужду вы сихы вещахы могуты сте напоминовенте употребить себь вы пользу, дабы при покупкъ не обманупыся.

Щухи въ ръкъ Воронежъ и на Дону водятся вь преужасномь множествь, велики и тяжелы. Хошя оныя весьма вкусны, однако ихв Бдяшь только простые люди; ибо все то кажется пре-

зришельно, чего имбемь мы довольствие.

Муцунь †† рыба подала поводь кы слыдующему описанію, которое можеть почесться прибавкомь кь сочиненному Артелемь: но то, вь чемь мы другь от друга не разнимся, не буду я повто-A 2

Cypr. pinna ani, radiis tredecim.
Cypr. Alburnus.
Cypr. Ballerius.
Cypr. Ballerius.
Cypr. Car t Cypr. Caraffias. ttt Cyprinus Lavaretus

Cypr. Iefes. Cypr. Carpio. tt Cipr. Tinca.

рять. Голова у сей рыбы продолговата, узка, а къ переду піупа. Тъло нъсколько сжато, начиная от головы, возвышено и шероховато. Хвость раздвоень. Рошь великь, а ошверстве мало. Съобьихь сторонь имбеть рыба стя по двь ноздри, изь которыхь передняя имбеть захлюсточку. Оныя ошешомпь другь опь друга около в дюйма, а проспрансиво между глазами составляемы полтора дюяма. Глазная радуга имбешь на себь серебря-ный цвыть, а вы верьху и вы низу желша. Перыя сходствують сь описаніемь Артедія; только находящіяся на брюхі иміноті не всегда одинакое число лучей, но иногда ії, а иногда іг и із. Голова полупрозрачна, синя, а по сторонамь синя и желша, между которымь двоякимь цвытомь вмвшивающся разныя малыя що черноващыя, що былыя шочки. Спина шакь же синя, и показываешся нъсколько зеленовашою; на низу головы боковыя части былы, какы сныть. Всы перыя цвытомь подобны стали; находящияся на брюхь ньсколько менье; чешуя велика, почти со всемь кругла и не крбпко приросла. Яишники занимають все пространство брюха, и съ начала отдълены другь от друга; но недалеко от про-хода соединяются такъ между собою, что правое сь небольшимь продолжениемь простирается подв потрохомь, а по томь обращается къ лъвому, которое лежить на пузырь; между ими находишся желудоко и пошрохо. Печень и селезенка во всбхо следованныхо мною рыбахо совершенно сходствують сь Артедтевымь описантемь. Горло

желудка, проходя чрезь перепону, продолжаеть свое течение нысколько болые дюнма, а по томы изгибаясь входить вь желудокь, который поднимается вы верьхы, и лежиты вы горизонтальномы положении на горав. На семы мысты находится сыпистое тыло, которое другие почитающы за нычто подобное глухой кишкы; а самый желудокь сжимаясь по томь отчасу болье становится потрохомь, который обыкновеннымь образомь кончишся прямо у проходу. У верьхней части же-лудка, недалеко отб праваго желудочнаго устья, находится отверстве желчнаго протока *, естьли только оный заслуживаеть сте имя: ибо протока оть желчнаго пузыря ** не находится никакихъ слёдовь. Пузырь у нижняго конца весьма узокь, напрошивь пюго вы срединь чрезмёрно пространень; а у верьхняго конца опящь сжимается, и имбеть заслоночки, какія обыкновенно находятся у въпряной кишки; и оныя при лучше можно ви-дъпь, чъмь болье пузырь сжимается. Напослъ-докь кончится сей пузырь у изгибающагося и имъ-ющаго разныя заслоночки канала, который со стороны соединяется съ горломъ желудка, и при томь вы томь же самомы мысты, гды оны проходить чрезь перепону. Вы семы каналь содержишся свытлая жел товатая влажность. Диры ноздревыя *** кончатся дугою, которая съ виду походить на половинной пустой шарь. Она нъкоторымь образомъ можеть почесться за жельзу, у которой въ самой

Ductus cholidochus. ** Ductus cyfticus. *** Foramina nafalia.

самой срединь видно ньчто жиловатое, оть котораго простираются многія малыя жилкі. А начало ея есть сльдующее:

Мозгь имбеть, какь и у другихь животныхь, корковое и мозговое существо *, перьвое соединяется сь последнимь такь крепко, что по видимому жилныя опрасли не имбють между собою поперемьню сообщентя. Оное представляеть какь будто неразделенную железу, наполненную тучною влажностію, которая простираясь под лобною костью ко носовой со переди, кончится жиловатымь тьломь, оть котораго по объимь сторонамь идеть свзади жила, которая направляеть свое течение подь возвышеннымь, кругловатымь, корковому существу во всемь подобнымь півломі, которое можеть быть не иное что есть, какъ черногь чувственной зришельной жилы **, и теряется вы средины зрачка позади его. Еспыми отнять сте корковое существо, то показывается мозговое. Оно совсемь было, раздылено на два полукружія, и идеть подь корковымь кь носу такь, что оно сь начала, будучи весьма толсто, сжимается по томь вы жилистой пучокы, и вы самомь томь мъсть, гдъ жиловатое тьло корковаго существа втрвчается св нимь, выпускаеть св обвихь сторонь чувственную жилу, которая идеть подь чувственною зришельною жилою, по томь кончится вы лунь обонятельной ***, и разпространяясь

Su' stantia corticelis et medullaris. Thalamus nervi optici.

няясь дівлаеть жилистое тівло, о которомі я выше говориль.

Мясо сей рыбы, будучи сварено, весьма нѣжно, бѣло и приятно ѣсть.

Кромь муцуня водится вы рыкь Воронежь изы роду лососей рялуха *.

Еще должень я упомянуть о сомъ **. Правда, что на востокъ сія рыба весьма извъсшна; но вь Европейской Россіи не меньше его знающь. Сомь, котораго я описываю, быль дли-ною вь футь и пять дюймовь; но весьма часто они гораздо болбе бывающь. Голова у его плюснута, и въ разсуждении ширины не уступаеть срединь туловища. Онь гладокь, не имбеть со всемь чешуи, и бываешь синяго или свинцоваго цвыту. Съ объихъ сторонь глаза стоять съ переди и отдалены от верьхней челюсти на 13 сь половиною диньй. Радуга серебрянаго цевту, а выница синяго. Они круглы, и отстоять другь оть друга почти на два дюйма. Ноздри имъють сь объихь сторонь двойное отверстве, и разстоянте между ими и отверсттями нарочито велико. Верьхиїя ноздри отдалены другь от друга на 13 линьй, а нижнія на палець. Ежели взять вь прямь разстояние у объихь отверстий, то оно соспавить почти половину дюйма. Всв отверстия ноздрей удаляются от глазь на пять, а нижнія на осемь линьй. По обымы сторонамы верьхней челюсти, въ близости нижнихъ воздрей, нахо-ARMCA

Albula. . Silurus Glanis, pinna dorfali unica, cirrhis fex. Lin.

дятся усы длиною вы пять дюймовы и четыре линьи, которые кв концу толсты, а кв корню идушь тонье. Находящиеся на нижней части имьють серебреный цвыть, а на верьхней красновашы. Окружность губъ снабльна многими малыми острыми зубами; въ нижней однако ихь больше и они острве. Отверстве рта, который вы нутри со всемы быль, уполобляется по-ловины круга. Вся нижняя часть головы была, такы какы груды. По обымы крайнимы сторонамы челюстей видна поперешняя борозда, и верьхняя соединена св нижнею посредствомв хрящеватаго твла, которое не что иное есть, какъ продол-женте рыла. На подбородкъ находятся четыре уса разной величины и отстоянтя, всъ бълокрасновашы, и передние изв нихв дежащь вв 60003дь. Вся околичность нижняго рта имбеть красныя, круглыя или продолговатыя, вы нарочитомь порядкь отдаленныя между собою пяпіна. Крышечки жабръ состоять изь трехь бляшекь со многими до 20 простирающимися тупыми шишечками, и соединены между собою помощтю твердой кожи. Жабрь по объимь сторонамь щитается по четыре, и перьвыя три изь оныхь имьють кь верьху состоящей изь осьми крыткихь иглъ рядь. Сіи иглы сушь настоящія, а не шишечки, и верьхнія изв нихв длиннье были противь нижнихь. по оби по образования

Грудныя перья имбли 16 лучей, изв коихь перывые были крыпче и одинакие, слъдую-щие вышвисты, а послъдние вы разсуждении bined dorfall unicas curbin feat lies.

величины чувствительно уступали перывымь. Съ начала показываются оныя синими, по красный томь становятся красноваты И цвьть особливо видьнь на внутренней сторонь; наконець делаются оныя черными. Перывый лучь тьльнаго цвыту. Наибольшая ихь длина составляеть 23, а наибольшая ширина 21 линью. Отв брюшных перьевь отдалены оныя почти на при дюйма. Сти супь весьма малы, лежать другь подль друга, и почти подль самыхь перьевь у плюска, такь что ихь от двляеть только отверстве прохода. Они имьюпів 13 и 14 лучей, которые, кромв перьваго, всв вътвисты, съ начала и въ срединъ красны, а къ концу становятся черны. По нихъ сльдующь немедльно перья ощь плюска, кошорыя при концъ своемь соединяющся сь нимь. Они имбють около 80 больших на двв части, а часто и на три разшепленных лучей. В в низу цвыть на нихь таковь же, какь на брюхь, то есть, серебреный, и кь сему цвъту примъшивается нъсколько темносъраго; по томь становятся они красны, а къ корню черны. Тъло, начиная от головы до прохода, кругло; а по томь от прохода по объимь сторонамь плоско : но круглость спины не перемвняется. Сія такь, какь и голова, по срединь накрашена, и при томъ кажется быть еще темнъе; напрощивь того по сторонамь серебренаго цвыту, сь котпорымь непорядочно перемышиваются темныя и черныя пяпна. Одно его перо, которое вы DILLY верьху M

верьху укрѣплено между грудными и брюшными перьями, есть самое малое между всьми; ибо оное вь длину малымь чьмь превышаеть дюймь, а вы ширину имбеть не болбе трехь линьй. Оно имбеть только на пять вътвей раздъленные лучи, и со всемъ черно. Брюхо серебренаго цвъту, перемъщаннаго съ ньсколько желпымь. Пліоскь прямь, ровень черіонь и разділень на 17 вышвей. Находящійся подъ желудкомъ попрохъ весьма дологъ, чрезвычайно изкривлень, и прикрыплень къ брыжейкъ, какь чрезмърно тонкой, и преисполненной кровныхь сосудовь кожь. Желчный протокь кончится вы верьхней части желудка, и выходить изы печени. Начальная кишка, ради заключающейся вы ней желчи, имбеты помаранцовый цвыть. желудокь вы длину имбеть три дюйма и одну линью, составлень изь весьма півердых перепонокь со многими сосудами. Селезенка разсъчена въ срединь, лежить подь потрохомь, и показывается чернокраснова тою. Имбющая тбльный цевть печень, занимая місто выше желудка, разділена на деб неравной величины доли, изб коих правая больше, и имбеть неравную ромбоидную фигуру. КЪ нижней ея плоскости прирось пузырь сь желчью, и от онаго простирается особливый токъ въ начальную кишку, который никакъ не соединяется съ желчнымъ пузыремъ, следоващельно и не составляеть желчнаго протока. Находящийся на спинь пузырь пространень, быть, длиною вь в дюймовь, вы срединь съ верьху и св низу имбеть борозду, уподобляющуюся св виду

виду мужескому автородному уду, и вездв рав-

Мясо сей рыбы сладко и приятно; для знатных и богатых влюдей ставять на столь только одинь хвость.

Окуни * и су даки ** ловятся в ръкъ Воронежъ вы нарочитомы множествы. Вы разсужденіи перывыхы должены я упомянуть, что изображенныя на немы черныя черты не всегда шесть числомы бывають; часто недостаеть одной, иногда двухы, или иныя столь не явственны, что оныя кажутся быть стерты.

Я бы должень быль еще упомянуть о стерледяхь, понеже рыба сїя здісь неріздка: но какь я всі ихі породы намірень описать ві комментаріяхь Императорской Академіи наукь, то умолчу здісь о всіхь учиненныхь мною наблюденіяхь.

Уже вы половины мысяца Марша сошель сныть, и вы то же самое время травы начали оказывать прелестную свою красоту. Смохопничной лютикь ***, троичная трапа ****, полепая гпоэдичка ***** начали уже цвысти 18 числа; перывая вы влажныхы мыстахы другая по лугамы и садамы вмысты сы Марцёю *****, а третья вы лысахы и кустарникахы, хотя сныть не со всемы еще сошель. Вы изходы Марша мысяца имылы я щасте увидыть два рыдкія растынія; изы которыхы одно для того примычанія достойно, понеже его отечество извыстно будеть; а другое по той причины привлекаеть на себя наше м 2

^{*} Perca fluviatilis. ** Perca lucioperca. *** Ranuncu'us ficaria.

**** Viola tricolor. ***** Adoxa moschatellina. ***** Martia.

вниманіе, понеже оное росшеть вы такой странь, гдь бы никто не сталь его искать. Первое называется Византійскій Іакинфь со эптэдками *, другое имбеть названіе фритилларій Персидской **. Вы другомы мысть сообщу я о сихы обыхы растыніяхы не только ботаническое ихы свойство, но и полное описаніе.

Со всемь новая порода лютика *** цвыла вы началь Апрыля мысяца на сухихы буграхы. Мны казалось, что сія трава сходствуеть сы малины кимы лютикомы *** ; но листья не на три , но на многія части были разрызаны. Неблаго получный случай причиною , что я , собравы ны сколько образцовы сей травы, лишился ихы всыхы, и для того не вы состояніи оную описать.

Прибаль

т. Гилденшиета

изь Москвы.

денштеть изы Москвы. По настоящему надобно бы ему было зимовать здысь вмысты со мною; но какы предпринятыя имы между Петербургомы и москвою изслыдования требовали много времени, то оны не прежде осени могы постыть вы стю столицу, которое время не дозволило ему далые бхать. Оны привезы мны студента карла Лудинга Габлицеля, Кенигсбергскаго уроженца, котораго Императорская Академія Наукы прислала мны по моему представлентю для письма и ради его знанія росстискаго языка. Напротивы то отдаль я г. доктору гимназиста Крашениния кола,

**** Ran. parvulus, Mantiff. Sp. N. 40.

^{*} Scilla omoena, Lin. Hyacinthus stellaris Byzantinus, Best. el-** Fritillaria Persica, Lin. *** Ranunculus.

IOI SE

копа, такъ чно моя свита чрезъ приъздъ Гаслицеля не умножилась.

Найденныя мною сь г Апрыля по 10 расты-

нія были слідующія.

Торчица полепая *, многоцивтный ландыць продол-** такь же показывались вы накоторыхы мастахы. жене обы-Стебель у последней только вы верьху круглы, а весеннихы вь низу обоюду острый. У дпулистного примытиль растыйя, что листыя кв низу св краю были косматы, цвьтокь плоской, круглой, одноперой, на четверо разшепленой, вы коемы четыре тычки ***. Она росшеть вы лісахь.

Орьшины *** находится здысь столь же много, какв и вь другихь мъстахь по Россіи. Чашечки у женских кармазиннаго цвыту и обыкновенно выходять прежде мужескихь. Такимь образомь бываюшь они вь що время уже спылы, когда муже-Ская плодотворная пыль придеть вь зрълость. Талажчаникъ *** и таль *** такь же

показывали уже свои цвышы.

Изв растънгй, у которыхв цвътокъ быва-еть одноперой со шлемомв ******, цвъла глухая пурпуроная кропина ******

Дубропка тимвла былые и пурпуровые цвыты.

На лугахь показывался уже лютикь съ золотыми космами Н. Вы состаствы его обыкновенно ростеть сазончикь (прострыль) ttt, и какь M 3 my,

^{**} Convallaria multiflora. Erysimum alliaria. *** Corolla rotata, monopetala, quadrifida, stanima quatuor.
Corylus avellana. ***** Salix viminatis. ****** Caprea. Plantae labiatae. ******** Lam um purpureum. † Ajuga reptans. tt Ranunculus auricomus. ††† Pulfatilla

ту, такъ и другую праву не Бсть никакая скопина.

Напослёдов должей я между весенними раствніями упомянуть о остранчикт. Здысь величиною бывають они вы футь и свыше. Овцы Бдять его весьма охотно, и сте можеть быть подало

поводь кь Россійскому названію.

Земледълець упражнялся въ съяни жлъба. Поля зеленъли, и птицы начали опять населять воздухь. Начавь сь Марта даже до моего отбъзда изъ Воронежа намъренъ я здъсь изчислить послъднихъ, смотря по тому, когда какая птица прилетъла; ибо гораздо лучше, естьли я употреблю сей порядокь, и читатель никакого вреда не будетъ имъть, ежели я по томъ вставлю предпринятое то Апръля путешествте въ Острогожежь, и сей годъ кончу извъсттемъ о Воронежъ.

Грачь * быль самая перьвая птица, которая сюда прилетьла. Онь показался уже и Марта. Они прилетають спадами, и перемьшиваются сь воронами. Спустя два дни по томь слъдоваль большей красноголопый дятель **. Въ разсужденіи другихь дятловь онь гораздо осторожные, стращится присутствія охотниковь, и для того весьма трудно ихь стрълять. Сій птицы, по моимь наблюденіямь, не стадами прилетають, но появляются одна по другой чрезь весь мьсяць, а вы Апрыль ихь наиболье видно. По томь вы половинь марта прилетьль хоршунь ***, а по немь малая хищная птица, которая вы иныхь

^{*} Corvus frugillus. ** Picus Martius. *** Milvus.

Gmeling Reise Beschreibung Tom. 1. Tab. XIII. рад. 67.
Къ путеш г. Імелина Том. 1. Таб. XIII. стр. 103. Кобчикъ им Пустеля Kopez

мъстахъ называется кобчикъ, а въ другихъ лустеля. Посабдняя пинца весьма до мышей падка, такь какь коршунь до сусликовь. Безь сумньнія сте должень бышь кобчикь, котораго Линней называеть Falco vespertinus, и описываеть следующимь образомь: Cera, pedibus palpebrisque luteis crista, semoribusque serrugineis. Vnicolor est, capite, collo, dorfo, remigibus, fature, gula, pectore et abdomine dilute cinereus. Прочія часни сходенвующь сь Линньевымь описантемь. Гивзда врешь онь на вершинахь деревь, или выгоняеть сорокь изъихь гивзда, и поселясь тамь кладеть четыреизжелща красныя яица. Онь нъсколько менье пустальги. См. таб. 13. ВЪ сообществъ съ нимъ нахолилась другая птица, которая вь разсужденіи величины, житія, кожи на носу, рісниці, ногь и нижняго хвоста ни мало оть его не разнилась. И хотя вы другихы частяхы чувствишельная находилась разность, однако же я думаю, что стя птица не особливая от прежней. Онь особливо гоняется за перепелами, и на полеть ловить ихь кохтями.

18 Марша вы перывый разы увидылья троетника *.

24 Марша прилешьли водяныя ппицы. Начало положиль большей дикей гусь **. Высомы быль оны вы 9 фунтовы и 24 золошника. Толщина его простиралась на 9 фунтовы и 10 дюймовы; а величина на два фута, шесть золошниковы, счишая оты конца носа до окончанія хвоста.

Дикте

^{*} Collurio.

Дикіе гуси не прежде Октября місяца оставляющь болоша, обыкновенное свое жилище, и вы показанное время спадами опять прилепають. Они летять прямо от полуострова Крыма, и сь начала весны пишающся почками сь ивы и листьями св травы, кошичьимь хвостомь называемой. Они весьма жирны, и мясо ихв чрезмврно вкусно. Они не болье кладуть 10 яиць на которых в сидить самка четыре недали. Гивада двлающь себь на островахь по озерамь изь всякихь правь и прушьевь. Они весьма дики и завидя человыка немедлыно улетають, для того немалаго стоить труда, чтобь ихь стрылять. Ежели ихь живых держать вы поков, и станеть дразнить, то для обороны своей кусаются и быстся. Ихъ не видно на больших рыкахь безь сумныйя для того, что избравь себь вы пищу растыния, не имыють нужды чинить нападентя на рыбу; при томъ естество не одарило их в таким в носомв, который бы способень быль кь получению такой добычи.

Посль дикихь гусей следовали утки стадами, отчасти вмёсть, отчасти каждая порода особливо, коихь я теперь описывать стану. Не можно сказать, чтобь я могь вы разсуждении ихы примытить точный порядокь во времени. Они прилетьли вмёсть, и собрались на рыкахы, а послы 15 числа Апрыля никакой уже новой породы мны болье не приносили; слёдовательно я буду говорить обы нихы такь, какы замычено вы моихы запискахы.

American Arter 16 annie.

· Нырокъ * omb Линнея и Рагя описань совершенно. Языкь у сей утки при конць воло-састь. Голова у самки подобна стустившейся сва-ренной крови. Радужная вы глазахы перепонка у иныхы цвытомы походить на шафрань, а у другихы темножелтая. Ноги помаранцоваго цвъту, а перепонка, соединяющая ногши, черна. Сія ушка чрезмбрно прожорлива, и безь разбору побдаеть лягу-шекь, мышей, рыбь, такь же всть и иль. Она весьма жирна; но мясо ея, разсуждая по упопребляе-мой ею пищь, невкусно, такь какь у рыболова. Гньздо вьеть она на деревь, кладеть вы Майь мьсяць оть 8 до 10 яиць, и сидить на нихь три недбли. Изв стадныхв ппицв позже всвхв она улешаеть; ибо она не прежде оставляеть лътнее свое жилище, пока воды не начнуть мерзнуть. Виллугоей называеть самку нырка дикою ушкою, у котпорой голова красноваща, и при шомь она менье **.

Хохатый ныроко ***.

Тулочоска ****. По справедливости г. Линней изь сей и своей А. platyrhynchos, которую Алдропандо называеть А. erythropus, касарка, сль. даль двв породы, и безь основанія думають большая часть Орнитологовь, между коими самый новыший есть Бриссонь, что послыдняя есть самка Н дет продел в тупо-

Anas clangula nigro alboque variegata, capite tumido nigro, viridi finu oris macula alba, Lin.

Anas fera, capite fubrufo, minor, Will. *** Anas fuligula, Lin.

Anas clypeata, rostri extremo dilatato, rotundato, ungue hand bid recipe duparted incurvo, Lin.

пупоноски. Различіе сей отв самца опредълено уже вы Фаунь Шведской, кы чему можно еще прибавить, что его носы насколько малы, а хвосты гораздо менье, и что уздочка рта не темнаго, но желтаго цвыту. Сверьхы того перья на верьхней части тыла всы темны, а по краямы или желты, или красноваты, а иногда и былы: на противы того заднія перья на спины, и верьхнія на хвость бывають красны. Вы дыхаль не имы еть самка заводи такь, какь нырокь.

Полуматерая *, которую я видьль, быда и у Бриссона, какь онь описываль птиць. Выродокь у Виллугбея описань такь же и оть Линнея.

Вострожность ** ръже попадается, нежели другія породы, коихь находится несказанное множество по берегамь, особливо слъдующія двь:

Чирокъ ***. Въ россійскомъ языкъ сіе имя есть общее всъмь породамь сихъ утокъ. Онь пребываеть во всегдащнемь сообществъ съ слъдующею, и въеть гнъзда такъ, какъ и она. А именю, она кладеть до седми яиць, приуготовивь напередь для оныхъ гнъздо у береговъ, гдъ она всегда пребываеть. Для сего намъренія вырываеть она яму и высиживаеть дътеньщковъ въ при недъли.

Другая порода чирка ****.


Весьма

Anas strepera, macula alarum rufa, nigra, alba., Lin.

Anas acuta, Lin. *** Querquendula prima. Anas macula alarum viridi, linea alba supra o ulos. Faun. Suec. 128.

Linea alba supra infraque oculos, Lin. Faun. Svec. 129.

GmelinsReise Beschreibung Tom.I. Tab. XIV. pag. 71. Къ путеш. г. Іменна Том. І. Таб. XIV. стр. 107.



Eine Meeve. Развойникъ

Весьма поздо уже прилетьли еще три породы, кои всв имбють красную голову и тею; но красный цвыть быль на нихь не одинаковь. Я не нахожу ихь у орнитологовь, и для того принуждень дать имь новыя имена. Перьвая должна называться плачепная утка *. Сте названте взято оть того, понеже стя утка имбеть на себь весьма темный красный цвыть, такь что она оть того получаеть печальный видь.

Стя утка превозходить несколько величиною вторую породу нырка, и она такь же несколько толще. Голова темнокрасновата. Верьхняя часть шеи черна, такь какь и зобь, который при томь иметь красноватыя поперешныя полосы. Спина такь же походить на черный цветь.

Ушка сїя въ Россійскомъ языкъ не имъетъ особливато имени; напрошивъ шого другая, у которой голова и шея кастановаго цвъту, называется коголка.

Другая есшь коголка **. Ясное описаніе вмість сь изображеніемь внесу я вы комментаріи Императорской Академіи наукы, такы какы и третью новую породу, которую я называю erythrocephala; а вы россійскомы языкы называется она красногомоный ныроку.

Вмбстб св утками прилетбли такъ же и другія водяныя птицы. Изв роду рыболововь могу я три породы привесть. Перьвая есть или выродокь ледешника, или со всемь особенная н 2 порода.

^{*} Anas lurida. ** Anas cogolca.

порода. Забсь птица сія извістна поді именемь равойника. Она имбеть абйствительно чрезмірно много сходства сь ледешникомь; однако вы нікоторых свойствах чувствительно отбего разнится. Не взирая на сіе, думаеть славный г. Профессорь Паллась, сь которымь я выразсужденій сего переписывался, что она только выродокь.

Верьхняя челюсть носа, ради высунувшагося впередь крючка, двумя линьями длинные, и столько же шире прошивь нижней, на которой она лежить. Ноздри продолговаты, и скрываются вы крючкы на подобте щели, которая черновата. Глаза черны; а радужная вы оныхы перепонка чеграваго цевту. Лобь, темя головы даже до зашейка, щоки до зрачка, крильца сушь чернаго цвыту , такь какь вся верьхняя часть пинцы; напрошивь шого шея окружена широкою вы два дюйма былою повязкою, крайныйшия ко-шорой перья на концы имыють соломенный бле-стящися цвыть. На зобу шакь же по обымы сторонамь подь крильями показываются многія продолговато четыреугольныя сь бълыми и темными крапинами пяшна; но оныя едва имбють вь ширину двь линьи. Прочія части тьла до заду былы, како сныть; а по томы темны. Поды-емныя перья весьма долги, простираются за жвость, и только однимы дюймомы сы половиною короче прошивь двухь большихь посреди хвоста находящихся перьевь. Сте различте достойно особливаго примъчания. Число подвемных перьевь oqn as landa. ** Anas, cogolca.

простирается до 30. Перьвое величиною превозболье вы сравнении сы другими. Отв десятаго до двадцашаго не находишся никакого различія; но оныя менье прошивь прочихь. Ошь двадцашь перьваго до двадцать девятаго величина прибавляется, пока напоследоко тридцатое, которое несколько короче, нежели самое послъднее, заключаеть рядь. Вь хвость находится 12 перьевь. Десяпь изв нихв идупів прямо и ни мало другв отв друга не разнятися; а среднія два двумя дюймами долбе прошивь другихв. Ноги со всемв черны. Три передніе мякишка даже до черных когтей соединены между собою такого же цввту перепонкою. Боковых в мякишков в щитается девять, и средній, у котораго внутренняя часть двлается остроконечною, имветь вы длину почти полтора дюйма; задній со всемь отділень и весьма маль.

Сія птица заслуживаеть имя разбойника, и по справедливости дано ему оное вь россійскомь языкь. Причина сего есть слъдующая. Онь примьчаеть, какь ворь, за другими рыболовами, а особливо за такь называемымь рыбникомь; и когда онь увидить, что оные запаслися рыбою, какь обыкновенною своею пищею, то нается онь за ними жестоко. Сій не вдругь сдаются, пока напослъдокь, будучи утомлены, не вь состояній бывають болье противиться его наглости; тогда оставляють ему на размищеніе наловленную малую рыбу, или ежели они

они ее уже проглошили, то извергають опять и что все подбирая онь сь жадностію глошаєть и взирая на ужасной крикь ограбленныхь своихь товарищей. Я ръдко видъль, чтобь онь самы искаль рыбу, которая часто лежить по берегамь во множествь.

Онь представлень вы естественномы своемы видь на 14 ma6.

Второй рыболовь, о которомь я могу говорить, называется articilla. Вы россійскомы языкы именуется оны чайка, которое имя придается

многимь породамь сихь птиць.

Сей рыболовь величиною бываеть съ домашняго голубя. Нось какь будто киноварью накратень. Верьхняя челюсть имбеть нъсколько изкривленный конець, вы срединь выпуклиста, и вообще нъсколько долье, нежели нижняя, которая идеть прямо, и ради своего окончантя видомь уподобляется лодкь. Устья носа сжимаются плотно и остро. На головь темнокафейный цвыть претворяется вы черный. Зрачокы быль, ресницы кармазиннаго цвыту; а радуга синевата. Ноздри идуть вы прямь; вы длину имбють 3½ линьи, а вы ширину только одну. Прочтя части птицы былы, выключая крилья и спину, которыя пепелистаго цвыту.

Сія птица всегда водится по берегамь, летаеть стадами вмісті сь другими своего рода, такь же и сь иными породами рыболововь и рыбниковь. Крикь ея весьма подобень сильному хожоту, и противень слуху.

Треший

Третій рыболовь, котораго я могь примытить вы Воронежы, называется Latus canus, Lin. Онь прежнимь не уступаеть величиною, или еще нъсколько болье ихв, а голось его почти таковь же, какь у горлицы. Нось его сдълань обыкновеннымь образомь, какь и у другихь сего рода пшиць, жел товать, а кь концу чорень. Устья его остры, стороны сжаты, а средина весьма выпуклиста. Ноздри уподобляющся щели, которая кв концу ньсколько шире, а къ уздъ остра. Узда и нутрь рша, языкь и хрящикь вы выкь красны; а радуга темнокрасна, или изкрасна желта. Ноги темносьрыя. Задній мякишекь не достоинь сего имени; ибо, не упоминая что весьма маль, не имбеть онь и ногтя. Хвость состоить изв 12 равных между собою правильных перьевь. Двумя дюймами превышають они подвемныя перыя, или крилья. Птица сія летаеть вы сообществы сь другими. Она пребываеть выбств сь ними, и вьеть гивада вь каменистыхь мьстахь близь береговь; а для приуготовленія себь гивада собираеть нъсколько соломы. Она весьма громогласна и кричить безпрестанно. Она кладеть два былыя яица величиною прошивь куриныхь.

Между нырками попалась мнв гагара, которая прилетвла 24 Марта. Я разумвю здвсь ту породу, о которой гос. Линней предложиль вы Фаунь Шведской, поды именемы другой. Вы тоть же самый день принесли мнв вы перьвой разы жансронка *. Вы тоть же день увидыль я морских дастини **. Оныя имы принесли мны вы перьвой разы жансронка **. Оныя имы имы имы протв

^{*} Motacilla curruca. ** Sterna hirundo et sterna nigra.

имьють общее имя рыбнихь. Перьваго Апрыля прилетьли кулики *. Имя кулика есть общее, и онымь называются scolopaces, tringae и charadrii. Сля птица преизрядно описана вы Фаунь Шведской. Мы имьемь два выродка оной, изы коихы перьвой имьеть сърый, а другой изсъра красноватый зобы. Вы объихы случаяхы птица бываеты гораздо болье противы обыкновеннаго. Высомы была она вы 9½ унцовы.

СЬ куликомъ прилетьль такъ же храснонссой куликъ. Въсомъ быль онъ въ 15 унцовъ. Сти птицы летають стадами; однако не въ великомъ числъ, часто такъ же и попарно, то есть, самець съ самкою. Она водится всегда у береговъ, и питается раковинками и улитками. Она ходитъ такъ же въ воду, но не плаваеть. Самка менъе, нежели самецъ. Носъ у нея такъ какъ и ноги нъсколько тонъе, которыя послъднія блъднаго цвъту. Ежели справедливо, что у куликовъ ноги и нось меньщимъ подвержены перемънамъ, нежели другія части, то я могу здъсь привести другую породу красноносаго кулика, у которой ноги зелены, какъ трава, а нось отъ корня до средины желть, а къ концу чоренъ.

Нось вышянуть, сь боковых в частей плоскь, болье половины шафрановаго цвыту, а по томы чорень. Верыхняя челюсть болье прошивы нижней, и находящихся на ней ноздри почти везды равной ширины, и прямы. Языкы малы, и полобены

and the common affine.

Scolopax limofa.

подобень копьецу. Голова кругловато сжата, и черна. Шея вышянуша при шомь и черна, однако примъшивается къ тому нъсколько бълаго цвьту. Спина показывается темною; но всв перья кв концу имьють изсьра красноватую высьчку. Горло и нижняя часть шеи имьють черный цвьть; однако перья на шев такв, какв и по бокамв, имьють кр концу не настоящей желтой цвьть. Зобъ, брюхо, перья на бедрахъ и гузка бълизною уподобляющся снъгу. Подъемныхъ перь-евъ щитается 26. Перьвое, второе и третье съ внутренней стороны имбють былыя полосы; четвертое до 20 св объих сторон в половину бълаго цвыту; от 21 до 23 со всемь они былы, а самое послъднее со всемь шемно Сь низу всь оныя показывающся былыми, шолько что кы концамы дылаются опять несколько темными. Верьхнія перья, лежащія близко кі тіблу, суть черны, и кі концамь кастановаго цввту, а другія сь начала былы, напрошивы того кы концамы черны. Равное должно утверждать о двенадцати перьяхь вы хвоств, коихв правильныя суть былы. Какв у красноногаго кулика *, такъ и у сей птицы показывается подъ глазами бълая повязка. Брови красновашы, радужная в глазах перепонка свинцоваго цвьту, а лобь чорень. Три мякишка вмъстъ сь когшями цвытомы не разнятися отб радуги, и самый крайній съ среднимь соединень помощію перепонки.

Такимь образомь изв сего описанія явствуемь, что птица, о которой я говорю, не ток-

[·] Haematopus.

мо въ разсужденти цвъта на носу и на ногахъ, но и въ другихъ частяхъ разнится отъ красноногаго кулика; и для сей причины можно, по моему мнънтю, изъ ея сдълать новую породу. Но я откровенно признаюсь, что мнъ ея домостроительство не извъстно. Ежели стя птица составляеть особливую породу, то имя красноногаго кулика ей со всемь не прилично; ибо подъ онымъ никоимъ образомъ не можеть заключаться птица, имъющая зеленыя ноги, но данное г. Бриссономъ имя Oftralega съ лучшимъ правомъ въ разсужденти ея можеть употреблено быть: поелику объ птицы питаются улитками и раковинами, которыя имъ попадаются по песчанымъ берегамъ великихъ ръкъ.

2. Апрыля появилась вы перьвый разы ли-голица * Малоросстане называющь ее Гайхою. Высомы была она вы 7 унцовы и три драхмы. Они лешающь стадами вы безчисленномы множествы. Я примышлы выродка, который имыль двойной хохоль. Перыя на спины были зелены, кы концу красноваты, а поды хвостомы кастановаго цвы. ту. Стя птица представлена на 15 таблицы

Вь тоже самое время прилетьла и Tringa (quatarola. 4 Апрыля принесли мнь охотники Tringam lobatam.

Въ тоть же самый день увидьль я горлицу **. Бриссонъ описаль ее весьма изрядно, и инъ остается только упомянуть, что она въсить

^{*} Tringa vanellus. ** Columba turtur.



Der Kiebitz

Пиголица

сипь пять унцовь. Изчисляя зимующих забсь пшиць позабыль я привести обыкновеннаго дикаго голубя *. Онъ двиствительно на зиму остается здысь, пишаясь еховыми и сосновыми шишками, двлаеть одинь разь гивздо весною, и кладеть иногда три, иногда четыре яица. О семь меня заподлинно увъряли. Какая же бы тому была причина, что домашийе голуби, которые произходять от дикихь, обыкновенно бывають столь похошливы ?

Tringa Hypoleucos и tringa glareola представились моему взору б Апрвля.

7 Апрыля примыший я голубиную породу, о которой заподлинно не могу утверждать, описана ли она, или нъшъ? Нъкошорое сходство имъеть она съ Columba faxatilis г. Бъиссона **. По Россійски называется сія птица глиндухв.

ВЪ сабдующие по томь дни появились извъсшныя породы куликовь сукалено ***, Scoloparx phacopus, ан дотка t, турухтань tt и ржанка ttt.

Не должно думать, чтобы опричь примъченных в мною породь куликовы никаких болбе уже не осталось. Я едва половину ихв изчислиль. Ибо мнв по сте время не возможно было ради многокрашнаго различія и частых отмінь, которыя естество соблаговолило произвесть вь семь родь, опредълить ихь всьхь; и я думаю О 2 неопрель-

^{*} Columba oenas. Tringa gambetta.

^{*} Scolopax totanus. ** Br. au. ord. 1. gen. 1. sp. 4. ttt Charadrius hiaticula.

Gmelins Reise Beschreibung Tom.I. Tab. XVI. Къ путещ г. Іменика Том. І. Таб. XVI. стр. 116. рад. 27.



бедры полунагія *. При томь утверждаеть онь, что сія ластовица имбеть сь куликомь некоторое соединяющее их сходство. Подлинно имбеть она раздвоенный хвость; однако изь сего одного свойства заключить не можно, что она ластовица. Такимь образомь и рыбникь ** должень принадлежать кв роду ластовиць; ибо хвоств у его равномбрно раздвоень, и сверыхь сего нось его тонокь и кривь. И такь можно бы назвать ласповицею, у которой полунагія бедры, а ноги сь лапами ***. При томь же не будеть сте заключать вы себь явнаго прошиворычия, еспьли породу ластовицы сделать водяною пти-Но ежели мы будемь дылашь подобные выводы, то от сего легко можеть возпоследовать, что напоследоко не будемо мы во состояни находить естественныя тьла вы человыческомы учевіи. Напрошивь шого куликь, о которомь я теперь говорю, весьма много общаго имбеть съ другими куликами, такь что каждый, кому только онь предспавится, будеть его искать между ими. Что можно такь же усмотрыть изв ихв изображенія, которое представлено на 16 таблиць.

Лилека *** услышаль я вы перывый разы 16 Апръля ночью. 17 и 18 увидълъ я дроздовь, и вь россійскомь языкь имя дроздь есть общее сей породъ ппиць.

Bb manual many to O 3n a dicarca on at Bb

^{***}H'rundo pratico'a, femoribus feminudis. ** Sterna hirundo
Hurundo femoribus feminudis, pedibus palmatis.

Caprimulgus.

ВЪ одно время съ сими дроздами появился склорецъ. 20 Апръля получилъ я лустошку *.

Вь тоть же самый день прилетьль лисеноко

** спадами, и поселился по берегамь.

24 имбль я удовольствие видьть извъстных в

правда, однако не простых в ппицв.

Шура *** летаеть вы великомы множествы, выеть гны вы глины, на которой конецы вы-

рываенть она себь ямы.

Зеленопоронка *** живеть и дълаеть себь гнъзда вы дирахы старыхы дубовь, кричить безпрестанно, питается черьвями и насъкомыми, на землы никогда не сидиты спокойно, но или летаеть или скачеть по деревамь.

ВЪ изходъ Апръля появилась кокушка.

Примьчено, что птицы, имьющія лапы, прилетають сь сьверозапада, а земныя птицы какь Gralla летять сь юга. Однако вы разсужденіи здышнихь мысть сего утверждать не можно. Рыка Донь служить общимь показапелемь пути, по которой вдоль летять всь описанныя мною стадныя птицы оть юга. Я разумью оть чернаго и Азовскаго моря.

Такія весеннія упражненія, о которых я объявиль вы непрерывномы порядкі, не дозволяли мні всегда пребывать вы городі: но я должены быль почасту разыважать, дабы ділать наблюденія по полямы и по берегу ріки. Самая дальняя побадка была вы Острогожежь, куда отпра-

ВЯС

^{*} Voupe epops. ** Fulica atra et Ful. chloropus. *** Coracias garrulus.

вясь 10 Апрыля, пробыль тамь до 20. Что я во время оной, опричь предложенных уже выше ради лучшаго порядка орнитологических визследований, примытиль, намырень теперь сообщить какь обыкновенныя дневныя записки.

Ото 10 Апреля. По полудни отовжаль я сво слоног. Д. Гилденттетомь изв Воронежа, и вы глубокую выхы коночь прибхаль вы Кастинско, на 30 версть от- Кастинстоящей ото Воронежа городокь, о которомы я ска. уже, обываля о слоновыхы костяхы, упоминаль.

Ото 11 Алръля. Сего утра потребоваль я ото воеводы работниковь, дабы еще осмотръть положение костей, и увбриться св надлежащею ли точностію вызналь я вь перывый разь свойство оныхь? Хотя и начали уже копать; но какь берегь со всемь покрыть быль выступившею сильно водою, що сте обстоятельство было причиною, что не можно было стю работу продолжать на прежнемь мъсть, ниже избрать тоже самое положение. Такимь образомы учредиль я, чтобъ удалясь от берега на два аршина предприняли сте двло; однако вы той же самой линіи сь примьченнымь мною мьстомь, гдь я прошедшей осени нашель слоновыя кости. При томь употребиль я сію предосторожность, чтобь св самаго начала рыли землю прямо въ глубину и сь объихь сторонь. Посль верьхняго слою сльдоваль даже до уподобляющейся на берегу ръки Дона земли, которая вы глубину занимала около сажени, болбе или менбе перемвшанный съ пескомъ мергель, такь что я никакой другой земли примБшишь

мъщить не могь. Казалось правда, какъ будто вь глубину на два аршина примышено было нь. сколько глины, простирающейся вы глубь почти на два дюйма; однако скоро по томъ оказались опять мергель и песокь, а глины не можно быдо открыть никакихь болбе сабдовь. Какв при копаніи до того довели, что сравнялись уже св берегомь, то вы трехь разныхы мыстахы подль воды вельдь я разсматривать песокь, и для того копать глубже, вы томы мныти, что я опять увижу найденныя мною прежде слоновыя кости, хошя рабошники, извъдавь, какь они сказывали, чрезь долговременное искуство, увъряли, что сей трудь будеть тщетень. Самымь дъломь они говорили правду; ибо по продолжавшейся чрезв два дни работь со всемь не видно было никакихь тому признаковь, и я не безь причины сталь думать, что занимаемое оными мъсто весьма малое пространство вы себь заключаеть, и что помянушыя кости лежать покрыты пескомь безь примъсу другой земли. Можеть стапься, что ръка Донь разлившись сильно унесла ихь съ собою; но нолно я со всемь не могь наиши следовь ни одной кости, хотя бы то была изпавшая или на части раздъленная. Мнв было надлежало прежде, то есть при случав объявления, о сихв костяхь упомянуть, что опричь того мьста, гав оныя вь такомь множествь находятся, не можно ни въ верьху, ни въ низу открыть ни мальишихъ примъть ихъ присутствія. Какая же бы тому нричина, что ихъ положение занимаетъ столь малое

малое пространство ? И какимъ образомъ оное къ тому опредълено, чтобъ толь великое ихъ число выбешить вы свои предылы? Кто видыль сло-новой скелеть, и находящияся при Кастинскы кости похочеть св нимь сравнить, тоть ни мало не сумнываясь, почтеть ихь за настоящие остатки от слоновь : ибо кто станеть противь сего спорить, чтобъ сходствующия во всемь со слоновыми коспи не были прежде самымь дъломь слоновыя часпи? Такимь образомь вы разсуждении вещи довольно извъсшно, какого она свойства; однако симь вопрось еще не ръшень: но остается показашь, ошкуда взядись сій слоновыя кости? ВЬ кунсткамерь при Императорской Академіи наукь показывающь великое оныхь множество, которыя во разныхо странахо Россійскаго государства, особливо въ Сибири, найдены. Удивисказать, почти всегда открывають при берегахь ръкъ. Развъ въ самыя древныйштя времена случилась всеобщая перемьна и обращение вещей на земномь шарь; или другия какия особенныя приключентя подали причину къ скрышымъ подъ землею вь сихь спранахь коспіямь? Можепів легко спаться, что находящіяся в Сибири и на Дону одинакаго произхождентя. Возможное дъло, что слоны, видя себь погибель, удалились изь своего отечества, и померли вы болье или менье отдаленных вожных вили стверных в спранахв. Близость Персён можеть конечно привесть насы на сін мысли вь разсужденін находящихся на дону слонослоновых в костей; а изв сего не трудно вывесты что иные слоны уклонились далбе на свверь, и шамь погибли. Сколько мнв извыстно, то вы Сибири никогда споль великаго множества слоновых в костей выбств не находили, как в здысь; но оныя разсьяны были по разнымь мъстамь. Естьли сте вы самомы дыль такы находится, то мои догадки нъсколько подпверждающся. ръчные берега обыкновенно бывающь мъстомь погребенія для слоновь, то кажется, что сіе сь великою вброятностію можно избяснить, ежели только приняшь вы разсуждение, что вода разлившись влечеть за собою мертвыя ихь тьла. И такь, хотя мы подлинно не знаемь, какимь образомь они сюда зашли; однако вь семь ньшь никакого сумныйя, что на Дону находятся слоновыя косши.

Aukie тинавианы.

Заставивь копать землю, употребиль я сте время на искание правь. Растушие здысь дижие тюльпаны начали уже цевсти; и опричь желшыхь и красныхь никакихь болье мив не попадалось. При ръкъ Донъ увидъль я такъ же нъпорода ра- которую породу ракитника объ одной тычкь, вишника св сходствующую вь прочемь св тьми, у коихь бываеть по три и по пяти тычекь. Но для сего различія оная по справедливости можеть почесться отменною от прочихв. Вешній и Аленнинскій А донидь * такъ же цвьты разпустили. Сколько я ни старался различить между собою 065

Adonis vernalis et Apennina.

объ сти травы; однако не могь открыть никакого постояннаго знака, по которому бы можно было ихь другь оть друга отличить. Особливо перья у цвъщовь подвержены перемънь, коихъ бываеть от двенадцати до тридцати и больше. Корень обоихь сихь расшений видомь и вкусомь со всемь похожь на корень дикой чемерицы; и мнь случилось видьшь, что вмьсто последняго сбирали здёсь перывый для отосланія вы москву на аппекарскія попребы А хопія сте можно причесть вы вину аптекарямы; однако погрышность ихь не очень велика : ибо адонидь съ чемерицею натуральным образом соединень, и слъдственно одинакія, какь думать можно, сь нею имьеть свойства. Сверьхь того и одинакій ихь вкусь, вь соединении сь запахомь, напередь уже показываеть, какое та и другая трава должна имъть свойство. ВмЪсто просвирокъ или проскурняка * садять вы россіи со всемы такы же другую праву, называемую разноцивтною рожею **. и такь, вы разсуждени самой существенности, о сихь правахь почти тоже можно сказать, что и о показанных теперь двухь растынахь. Наблюдая естественный порядокь, должно объихь ихь отнесть кь роду сляза или проскурняка ***, и слъдственно объ имьють умягчительную силу. Не взирая на сте, не безполезно будеть упомянуть, что лучше бы было, когда бы вь апшекахь ни мало не ошходили ошь шого, что II 2

^{*} Althea officinalis. ** Lavatera Thuringiaca. *** Plantae malvacez.

имъ предписывается; ибо въ противномъ случа в можеть легко произойти весьма чувствительная, здравію же и жизни человъческой вредная ощибка; и одинь токмо ботаникъ можеть учинить съ осторожностію перемьны для разпространенія врачеб-

ной науки.

Изв произрастающих завсь весною реаких в травь достойны примвчантя двв следующтя. Перьвая называется булбоходёя пешняя *, которой отечество Линней ищеть вы Испанти, а Клузей и Баугино св основантемь Кольхидскимы растынемь ее почитають; ибо св наружнаго виду она чрезмерно много на него походить.

Другая, по моему мнвнію, есть порода кратега **.

Я не могу ее сравнить ни съ которою изъ описанных породь травь, и для того почитаю ее еще неизвъстною. Она называется здъсь барынею. От красоты ли ея, или от иголокь, помощтю коих возбраняеть она до себя доступь, дано ей сте названте, того я не знаю; между тъм слъдуя обыкновенно употребляемому ботаническому названтю, даль я ей то же имя.

О скошскомъ надежѣ въ Яблоновѣ.

Отв 13го Апрыля. Понеже не было для меня никакого вы Кастинскы дыла, то отправились мы по полудни вы Яблонопо село, лежащее вы 15 верстахы оттуда; ибо мы услышали, что тамы пришель на скоть сильный падежь. Когда мны ни случится чинить наблюдентя нады хворымы скотомы,

ШО

Bulbocodium vernum.

то я завсегда буду при томъ поступать по приня-тому мною однажды намъренію. Прибхавь туда уже вь половинь пяшаго часа, услышали мы, что уже вы половины пятаго часа, услышали мы, что пало около ста коровы, и не видно было еще ни-какой надежды кы скорому прекращентю сего зла. Припадки у больнаго скота суть слыдующе: оны теряеты охоту кы ыды, ходиты повыся голову, пьеты мало, на третти или на четвертый день идеты у него изы носу соты, который иногда смышаны бываеты сы кровью, часто капаеты по ныскольку крови изы прохода, и долье пяти дней не хвораеты; а ежели чрезы сте время не умреты, то опасность минуется. При томы обывани намы, что прежде тамы никогда сего не бывало; но сте бъдствте въ перывый еще разъ ихъ постигло. Мы хопъли было осмотръпь хворую скопину; однако услышавъ, что за двенадцать верстъ отъ села она выгнана въ степь, оставили мы изполнение нашего намбрения до другаго дня.

Отвать на лошадях потихоньку, чтобы можно было такь же и травь искать. Рыка Япица, чрезы которую мы перебхали, выходить вы седьми верстах от Яблонопа изы горы, не подалеку от стоящей на ней валяльной мельницы, и впадаеть вы рыку Донь, прошеды вы течени своемы около лесяти версты. Стя рыка славна ради множества рыбы Синги. Около полудни прибхали мы вы то мысто, габ быль хворый скоть. Зная уже бывштя при семы скотскомы падежы обстоятель-

сшва,

ства, осталось еще осмотрыть мысто, гав скоть пасепіся, воду и самую хворую скопину. По учиненти чего нашли мы, что припадки и обстоятельства двиствительно были точно такте, какь намь сказано было вь Яблонопъ. Мы приказали взръзать палую только лишь предь нашимъ туда привздомъ корову, въ томъ особливо намбрени, дабы извъдать, не такая ли же и здысь зараза, какую мны случилось прежде сего вильть вы другомы мысть. Снаружи ни мальишихы не видно было признаковь, и брюхо ни мало не раздулось. На кожь, которую сняли, такъ же не можно было примъшишь никаких слъдовь возпаленія или сыпи: все было ві шакомі состояній, вь какомь должно быть и у здоровой скотины, ежели она взръзана будеть. Послъ того вскрыли брюхо; но и туть не можно было ничего усмотръть противнаго естеству, чтобы въ разсужленїе могло бышь приняшо. Селезенка, печень, почки, здорныя жельзы и пузырь со всемь были цьлы; казалось только, что кровныя жилы вь кишкахь ньсколько разпухли. Внюрый желудокь ошь находившейся вы немь несвареной пиши быль какъ камень швердь. В оходникъ не было никакого воспалентя. А какв мы вельли взрызаны грудь, то легкое снаружи, какъ въ разсуждении своего существа, такъ и въ разсуждени своего цвъта, казалось со всемь неповрежденнымь; но лишь только отворили дыхало, то увидьли вы немы топчась причину сей заразы: ибо оно все наполнено было вонючимь гноемь, от коего лухь сшоль

столь быль сидень и проницателень, что почти не возможно было туть стоять. Какь мы сльдуя продолжение дыхала, дошли до входа его вы легкое, то увидьли, что нижняя онаго сторона налилась вся півмь же самымь гноемь, а при томь уже от онаго вся развъдена была и развалилась, такъ что отъ ноздреватаго ея существа почти ничего болбе не осшалось. Сердце показывало здоровый видь; сорочка его наполнена была довольною водою; а вы перепоны ничего не находилось противнаго естеству. Изв оныхв обстоятельствы явствуеть, что сей родь скотскаго падежа со всемь отличень отв того, о которомь я выше объявиль. Изъ всего вышеозначеннаго можно было заключить, что вы скоть была настоящая моровая язва, кото ая произошла от согнития крови. Стю бользнь не льзя никакь иначе назвашь, какь истиннымь заразительнымь возпалентемь легкаго *. Но откуда бы она ни произошла, от нездороваго ли воздуха, жесткаго, худаго и неудобьваримаго зимняго свна; или другая какая нибудь причина произвела или умножила оную заразу: сте только подлинно извыстно, что сей роды скотскаго падежа не такъ прилипчивъ и не такъ долго можеть продолжиться, какь настоящая вараза, и слъдовательно требуются со всемь, другія средства къ отвращенію сей бользни. Но не мое дьло предлагать здысь о семь роды учения и о врачеванти скота; ибо кому не извъстна обшир-

[·] Peripneumonia epidemica.

обширность сей матеріи и великое незнаніе, котивь того жедание мое состоить вы томь, чтобь каждому начальнику въ городъ или въ деревнъ накрыко приказано было, дабы, какь скоро окажушся малвишие знаки скошского падежа, безв укосный объявлять о томь вы губернскую канцелярію, которая должна опредвлить лекаря для осматриванія хвораго скота. Но какъ безь анатоміи ньть никакой надежды, чтобы можно было вывъдать надлежащимь образомь толь многоразличные роды скошскаго падежа, и слъдственно не должно ожидать никаких успъховь въ излъ-чени и предохранени от онаго; то желаль бы я, чтобы посылаемымь лъкарямь приказывано было какъ павшую, такъ и живую хворую скотину анатомить, дабы чрезь то узнать причину бользни, и когда оная извъсшна будешь, изъискивать способы кЪ отвращентю оной. Ежели разсудить, сколь великій уронь россія прешерпіваеть от умирающаго повсягодно заразительными бользнями скота (ибо вь здышних мьстахь почти вездь ни о чемь больше не говорять, какь о падежь рогашаго скоша), и ежели при шомь представить нерадьніе, предразсужденіе и странное пристрастіе къ стариннымь поведеніямь предковь своихь; то сь одной стороны увидимь пользу, которая бы произошла от таковаго врачеванія скотскихь бользней, а сь другой, вь разсужденій жителей и крестьянь, необходимо надобно, чтобы при такихь случаяхь поступать сь самымь cmpoстрогимъ приказаніемъ. Высокопочтенная медицинская коллегія зная точно важность сего дѣла, учинила полезное и достохвальное разпоряженіе, по которому приказано находящимся въ службъ по городамъ россійской имперіи лѣкарямъ прилагать особливое стараніе о излѣченіи больнаго скота, и обо всѣхъ при томъ случающихся обстоятельствахъ объявлять; но желаемой отть того пользы должно еще ожидать. Чего ради надобно бы подтвердить данное уже приказаніе, или еще лучте бы было, когда бы опредѣлить нѣсколько лѣкарей для врачеванія скота, и заставить ихъ обучаться толь многополезной наукъ по медическимъ правиламъ.

Того же дня вы вечеру оставили мы хворой скоть, приказавы взрызанную нами корову зарыть глубже вы землю, нежели какы обыкновенно бываеть, и прибхали назады вы глубокую ночь вы Яблонопу. Отдохнувши нысколько, побхали мы на другій день, то есть 15 Апрыля, по утру около десятаго часа вы Урыпы, небольшую козацкую слободу; понеже мы еще вы Кастинскы слышали, что тамы учреждены селитряные заводы, которые мы сы другими примычанія достойными вещьми приняли намыреніе теперь осмотрыть. И хотя сіе мысто вы 20 только верстахы отстоить от Яблонопы; однако мы отчасти за худою дорогою, отчасти, что не хотыли торопиться и оставить изслыдованіе травы, прибыли туда вы сумерки. Мы призвали кы себь

атамана *, и просили его, чтобы онь насъ отвель на другій день на селитряные заводы. Онь подариль намь ньсколько бутылокь тернопки, и объщался упромь къ намь пришти. Стю терновку делающь следующимь образомь: на зрелыя и нъсколько раздавленныя шерновныя ягоды ** наливь простаго вина, ставять вь тепло, чтобы уходилось; посль чего процьживають напоенное ягоднымь вкусомь вино. А чтобы напитокь сей саблать крвиче и лучше, то вмвсто простаго вина употребляють Французскую водку. Многіе такь же насшанвающь вино сь ягодами. Иные выжимающь сокь, и смышивающь оный сь виномь, или водкою для своего употребленія. Здісь ділавишневка. юто тако же преизрядную вишновку; а изб соку малины ** св виномв смвшаннаго приготовляется напитокь, кошорый вкусомь не уступаеть вишніовкь. Оть 16 Апрыля. О плодородій Украины

О селишвь околичиыхъ странахъ

ряной зем- не токмо вь россіи, но и вь другихь земляхь краинъ и добольно въдають. То только одно на длежить знать, что естество не одну Украину, наградило столь щедро своими дарами. Плодородная черная селипряная земля, какв я уже упомянуль, начинается еще за Тулою такь что и тамь показывалась уже вы ней глина. Вся сія спірана наполнена седипрою, и я примъпиль во время моего зимованія вь Воронежь, шакь же при случав предпри-

Атамань значить вь Малороссии тоже, что вь Великороссти староста.

^{***} Rubus idaeus. ** Prunus acacia.

принятых вы сего города вы окрестныя мыста путешествий, что не вы одномы, но вы весьмамногих выстахы лошади и рогатый скоты выбивають землю на польаршина вы глубь, дабы достать селитряной земли. Сего не довольно: я самы видылы, какы поверыхы земли садится часто селитра обыкновенными, хотя несовершенными кристаллами. И такы не удивительно, что вы сихы мыстахы заведены селитряные заводы. Атаманы пришелы сего дня кы намы по нашему желаны, и отвелы насы кы селитрянымы стынамы, оты коихы неподалеку находились котлы. Стынами было ихы не лолжно называть. да луч-Співнами было ихів не должно называть, да лучстынами было ихь не должно называть, да луч-ше великими кучами, какь и дъйствительно Малоросстане ихь называють селитряными курга-нами, что значить гробницу Татарскаго князя, на которую навалено земли до пяти или до ще-сти сажень вы вышину, вы знакь, что оны туть погребень лежить. Ежели время и обстоятельства допустять меня вскрыть сти княжескте курганы; то я обы нихы еще обываю. Находящтяся здысь се-литряныя кучи видомы точно таковы же. Когда вы земль примытть слыды селитряной матицы, то положивы ее вы котель, наливають теплою водою, и буде она перебъжить и солона станеть. То выи буде она перебъжить и солона станеть, то вываривають ее, примышивая кы ней вы большемы или меньшемы количествы неперемынющуюся вы огны щелочную соль, которую достають изы сожженной соломы или изы степныхы травы, и по томы начинають надлежащимы образомы очищать и выподобныя кристаллу фигурки приводить. Количество чесшво P 2

не одинаково бываеть, и не можно точно онаго назначить по причинь многоразличнаго свойства машицы селишряной; но сколь бы мало ее ни доставали, однако государство всегда онів того прибыль получить можеть. Не неприлично здысь такь же объявить, что сехитряныя мьста взяты на откупь нъкоторыми Украинцами, которые за известную дену обязались селипру ставишь вь аршиллерійскую коллегію, и за що имь однимь только позволено варить селитру, накъ что никому другому не можно владыть курганами, разві оні мхі купиль. А какі мзі земли вынуша будеть селитряная матица, то сваливають ее вышереченнымь образомь вы большія и круглыя кучи, и шакь высшавливающь ихь на вольный воздухь, чтобы вы надлежащее время при помощи проходящаго воздуха опящь достапь изв сей земли селишру. Чрезь опышы извъдано, что по прошестви четырехь, шести и десяти льть можно изв шой же земли получать селитру; но никогда на умб не приходило, чтобы ко селипряной земль прибавлять согнившія, тучныя и маслиныя вещи опів растівній и живопіныхі, какі напр. мочу, навозі или другое чио ни будь кі шому пригодное. Мнв весьма сожалишельно было какв я увидьхв, что по всему Урыпу разбросань быль навозь, конорый вы другихь мьсшахь сполько берегупъ , и завсь могь бы весьма полезень бышь. Селипряные откупщики, которые хошянів по всякой годв досшавань селинру, неремьняють для того мьста; и какь здысь новсюду

исюду находится селитряная матица, то они легко получають желаемое. Выдая, что желание ихъ завсегда изполниться, они на то мало смотрять, хотя иногда вы искании ея и тщетной прилагающь шрудь; ибо на другій день конечно найдуть уже такое мьсто, которое соотвыт-ствуеть ихь надеждь. И такь не должно думать, чтобъ они хотя мало старались разпложать селитру; ибо они не ищуть болье того, чего вы самой скорости не могуть найти; для того перемьнивь то мьсто, выбирають себь другое. Отвесто произходить, что не токмо вы Урыть, но и во всей сей сторонь находятся по разнымь мьстамь курганы, кои прежь сего и вы Кастинскв заведены были. Есть нёсколько ихв еще и вь Коротюякь, подвластномы Воронежской губерни городы, который отсюда отстоить на 12 версть. Когда изь Урыпс вхашь вы Острогожско, (я упомяну варсь о семь городь мимоходомь) по попадушся мноте курганы, а далые кы Украины, сказывающь, мхв еще больше будетв. А понеже вездв одинакимь образомь при томь поступають, какь ж примъшиль и вы другихь мысшахь, опричь Урыпа, и сколько чрезв другія извысшія о шомы навыдался, то вкратив предложу мнвите свое о томв. Селитра есть такой товарь, на размножение котораго всы свои силы изтощить должно. Чужестранцы охотно ее покупають, отв чего обогащается государ. Чего ради селитряные заводы великую быт вездь прибыль принесли; гдъ машица избыточна и находишся довольно льсу. Осихь мыстахь не можно сказашь " 0 3

сказать, чтобъ оныя изобиловали лъсами, однако не можно шакъ же жаловашься и на недостатокъ; и естьли бы поступали при томъ бережливье, то бы причиняемый селитроварнями вы дровахы недостатокы удобно могы награждены бышь. Должно желашь, чтобъ при самомъ разпложении болбе употребляли предосторожности. уже отв естества сти мъста много имъють селитряной матеріи; но сіе самое и причиною, что не пользуются ею надлежащимь образомь. Подобнымь образомь вырубали вы прежнія времена безь пользы цьлыя льса, от чего и понынь вы иныхь увздахь топять высто дровь соломою. От чего же сте дълается, что не стараются разпложать селитру тучными, удобь сгараемыми и гніючими матеріями? Не сему ли небреженію должно приписывань, что не вь изобильных в селипрою мъстахъ часто проходинъ десянь лъть, пока вышелоченная земля опяпь напоена будеть? Для чего здысь не співны, но курганы вмысто того делають? Я разумью ствны земляныя, и думаю, что въ толикую толщину насыпанные курганы препятствують проходить воздуху. Не ясно ли видьть можно, что воздухь надлежащимь образомь не можеть сквозь оные проходить, слыдственно и не столько садится селитряной остроты? Для чего не стараются о лучшемь положени кургановь, или о избраніи шакихь мьсшь, кошорыя бы больше подвержены были съвернымь и восточнымь въпрамь, нежели другимь? Мы сообщивь мивите сте мастерамь, повхали седьмаго налесять

сять вы Острогожско. Но переды самымы нашимы отбыломь принесь мнв охотникь птицу зимородь *, которой ни ему, ни другому кому не случалось никогда видьть. Я не могь такь же навъдащься, какъ ее здъсь называющь по Россійски. Перебхавь сорокь верспів, прибыли мы вь сей городь подь вечерь. На дорогь намь часто случалось видъть, како горять степи, которыя О произмужики зажигають, чтобы остающимся по томь вы стечи пепломь ушучать землю. Они не могуть произ-пожарь. ходящей от в того пользы довольно выхвалить. Сіи степи сами собою плодородны и тучны. Разсъянная по нимъ щелочная соль должна вбирашь вь себя влажность и остроту, тучность разбить, препятствовать изхожденію воды парами, и землю двлашь ноздреватою, дабы она тымь способные была къ всасыванію въ себя пишашельных частиць. Подобнымь образомь, сколько мнь извыстно, поступають вы Лифлянди, гав цылые льса выжигають и свють невыщелоченный пепель на поля. Мы перебхали вь отведенныя намь вь Острогожскъ кварширы, и я старался навъдать-Описанте ся о состояни сего города, который такь же города Осназывается и Рыбною. Перьвое название получиль прогожета онь ошь рыки Острогожи, кошорая не подалеку ошь ны. него впадаеть вы рыку Сосну: а сія рыка начинается во 150 верспахь повыше Острогожска, и 18 верспъ ниже его при Дипогорском в монастыр вливается вь рыку Донь. Имя Рыбны дано сему городу отв озера, котторое оттуда находится вы седьми верcmaxb,

Ispida alcedo.

стахв, и слыветь Рыбнымв, сказывають, по той причинъ, что много водилось въ немъ рыбыобка Сосна такъ же изобильна рыбою, а именно шуками, лещами, карасями, карпами, судаками. На томь мьсть, гдь теперь стоить Острогожскь, построень быль прежь сего небольший городь, который отб имени вышереченной ръки назывался Острогожежимъ острогомъ. А какъ сей и другіе пограничные города Ольшанско, Коротояко и иные, какь я выше упомянуль о кастинскъ, безпрестанным набытамь и хишности Татарь подвержены были; то для защищентя его повельдь Царь Алексти Мижайлопичь перевести вы сей городокь пысячу человыкь козаковь сь ихв ашаманомь, кошорые вы льшо міра 7161 шуда перешедь поселились. Пошомки оных в козаковы послы того сей городь разпространили и дали ему нынышний видь. Сей Государь пожаловаль имь нькоторыя привилегіи, и между прочимь позволиль курить вино, торговать не платя пошлинь, такожде покупать и продавать людей. Но сіи привидеги подали послъ поводь ко многимь ссорамь между козаками и Росстанами, которые по примвру півхв хотвли оными пользоваться. чего ради по царскому повылению всь росстане вышли изъ города, такъ что одни козаки тамъ остались. Такимь образомь они жили подь начальствомь своих ватамановь даже до премудраго правленія Госу дарыни Императрицы ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСБЕВНЫ , нашей Великой Монархини , при которой и здёсь по примеру всей украины козацкіе

козацкіе полки перемінены ві гусарскіе; ві городі, который надлежить до Харькона, учреждена воеводская канцелярія, и міщанамі не веліно боліте иміть по стольку винокурныхів кубові.

Невброяшно, сколь много здёсь ежегодно курять вина. За одинь годь отпущено было его вь Великую Россію 20000 вбдерь. Городь лежишь на весьма ровномъ мъстъ у самой ръки Сосны, чрезь которую саблань мость. Онь укръплень небольшим валом валом небольшую оружейную палату и пороховый магазейнь. У всьхь входовь видьль я закинушыя рогашки и разсшавленныя по разнымь мьстамь пушки, чему причина была слъдующая. В изходь прошлой зимы в оптдаленіи на 150 верств отв города вв ту сторону, гдв нынв военныя двисшвія прошивь Турокь произходящь, шло нёсколько пысячь людей, коихъ почли было за Крымских Татаръ по тому, что они выступали страннымь некоимь образомь, и языка ихъ не можно было разумъть. Напаль на всъхъ страхъ, и приказано было употребить всякія средства къ оборонь. Однако оный страхъ быль пщешень; ибо дни черезь два провъдали, что то были наши Калмыки, отправленные кЪ войску. Домы вы Острогожскъ, такъ какъ и вездь вь Великой России, деревянные, и покрышы соломою, или деревомь; снаружи они всь былы, вымазаны мыломь, какы и везды вы малой Россіи. Но есть такь же нъсколько и каменнаго строенія, а церкви по большой части каменкаменныя. ВЪ городъ находинися дъвичий монастырь и богадельня. Всехь жителей здесь считается 3719 душь, вы которомы числы находишся 3510 человькь козаковь или Малоросстань, а 200 человько такихо, изб коихо иные поддались подв покровишельство козаковь, а иные и Росстань. Я не могь навъдаться, какь давно Малоросстане приняли обыкновенте искать себь защищентя, и не знаю, кактя их причины къ тому побудили. Сте только могь я примътить, что вольные жители щастливые суть люди, и живущь вы весели и спокойстви поды покровишельствомь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; напрошивь того собратія ихь, которые исканіемь защищентя лишились своей вольности, не много лучше невольниковь, и принуждены бывають по часту платить гораздо большую подать, нежели сколько обыкновенно платять Россійскіе кресшьяне. Они должны пахашь землю для своихв покровителей, работать вы садахв, строить домы, и, словомь, служить такь, какь налхежинів рабамь. И хошя есшь милостивый на пю указь, чтобь тымь людямь, которые потребующь отпускной от своихь госполь, оную давашь, ежели они вступять вы государевую службу : однако вь шакомь случав господа довольно знають средствь кь приведентю вь послушанте поддавшихся вь ихь покровишельство.

Малеросскане къ въръ весьма усердны, правомъ веселы, обходишельны, склонны къ мусикъ, а еще болье шого къ пьянсшву, въ чемъ они пре-

возходять своихь сосьдей. Дешевизна вь винь мното имь вь томь способствуеть. Любять и наблюдають чистоту; для того и вь самыхь простыхь избахь у нихь гораздо уборные, нежели вь такь называемых у Росстань черных избахь. Пища ихь такь же гораздо нъжные; выра отв Греческой ни чемь не разнишся, такь что и вы самых обрядах не можно примъщить ничего отличнаго. Особливых в купцовы вы Острогожскы не живеть, а торгують всемь козаки. Вы лавкахы довольно всяких в товаровь, и почти все можно достать, что продается вь Воронежь. Цена на товары положена такь же не велика. Правда что привозимые изь Москвы иностранные товары продающся здёсь нёсколько подороже Воронежскаго; однако тв, которые сюда идуть Чернымь моремь чрезь крыпость С. Димитрія, должны быть ньсколько дешевле противь Воронежа. Но теперь пвна и сихь товаровь вь обоихь городахь возвысилась; понеже купцы или продавцы большую на все цвну наложили ради Турецкой войны, хошя они и вь мирное еще время оное закупили. Одежда Малороссіань отвупотребляемой вь Великой Росіи не во многомь опплична. Волосы на головь у нихъ во кругь обришы ; исподнее платье носять бумажное, шелковое, или суконное, по которому подпоясывающь крыпко шелковые поясы. Верьхнее платье иденть до пять, и бываеть завсегда сужонное. Они не носящь ничего на шев. Шляпы у нихь круглыя, вь какихь обыкновенно ходянь по нъкошорымь мъсшамь попы. Женщины ходять такъ 0.8 793

такь же вь долгихь суконныхь кунтышахь. На шапкахь у нихь сь переди и сь зади бывающь рога от четырехь до шести дюймовь. Языкь Малороссійскій, что до существенности его касается, во всемь сходствуеть св россійскимь. сколько я могу разсуждань о немь по малому моему вь немь знанію, приобрьшенному во время пуши, и сколько можно поврбише бывшимр при мир природнымь Россіанамь. Но я примьшиль наипаче изь званій птиць и раствній, что вь Малороссійскомь языкь имбюшся особливыя слова. Можешь быть не безполезно будеть, когда я со временемь приобщу кь сему путешествію розпись особливымь симь словамь. Малороссійскій языкь чаяшельно можеть почесться среднимь языкомь между Польскимь и Россійскимь.

60 л Вз.ни между сіанами.

о французская бользнь какь вь Острогожской, шакъ и во всей Малороссіи весьма извъсшна, и мах рос- сильно вкоренилась, и достается, такв сказать, по насабдетву двтямь от родителей. Кто мивнія почитаеть за настоящую истинну, тоть можеть легко себь представить, что сія бользнь произошла съ востока, понеже и Сибирская извыстія соглаєны сь моими. Многіе не пользують ся от сей заразы ничьмь; и для сей то самой причины безь сомивнія она и усиливается. Арутую причину полагаю я вь обыкновенти, по кошорому во всей Россіи сь женами совокупляющся вь на топленных весьма жарко банах в. Иные употребляють от того отваренный напитокь изь сассапариллы и Кишайскаго корня: но сте лькар-CHIBO dann

ство не можеть назваться главнымь: ибо они кромь его и другія употребляють. Меркурій О употреуже изь давныхь времень почипается здысь об меркурга щимь ото всьхь бользней лькарствомь. Взявь вь Украиодинь его золошникь *, разводящь вы прехь фунтахь водки, и больной принимаеть каждое утро около половины унціи сего состава. Наблюдающіе вь приемь міру видять опів того очевидную себь помощь; и я самь имъль разговорь со многими Французскою нечистью страдавшими, и онымъ отважнымь средствомь совершенно излъчившимися людьми. Другіе напрошивь того, кои поступая неосторожно св симь лакарствомь, вы весьма великомь количествь его принимали, чувствовали во внупренностих своих неизбржимое дриствие насильственнаго яда, и за неосторожность свою наказаны были отв части смертію. Находятся и такте, кои имбя худую совбств, употребляющь его для своего предохраненія, хотя они и не заражены в самом двлв прилипчивою сею нечисшью. И такь употребление меркурія, кошорое показаль г. Баронь Синтень, и чьмь онь снискаль великую себь честь, совсемь не ново. И можеть легко статься, что польза его извъстна вь Польшь и вь Венгріи, чрезь которыя земли можеть быть о томь и вь Выв спознали. По крайней мірь Малороссійскіе спарики (о прочемь я уже не говорю) увбряють, что предки ихъ C 3

в Золошнив составляеть третью часть Россійскаго кона.

знали о меркурів, употребленіе котораго они от них и переняли. Безспорно, что многія лъкарсива, почишаемыя нынь за новыя, были и прежь сего уже извъсшны. Ученый и искусный г. Докторь Клоссь, приятель мой и одноземець, доказаль оное между прочими медическими наблюденіями, какв я вижу изв ученых Геттингских в пъдомостей, къ чему подала ему поводъ Вънская цикута. Я приведу еще другій тому о употре-примъръ. Въ Малороссии уже давно есть обыкновенте прививать малымь ребятамь оспу, о чемь навьдался я вь Острогожскъ оть многихь людей, времень вы кои очевидными при томы были свидытелями. украинъ прививании Купивь, или скрышнымь образомь взявь хорошей осны. осны, привязывающь ее машери дъщямь своимь кв разнымв частямь твла, и оставляють ихв такь до техь порь, пока не усмотрять вы нихь жару, который какь скоро окажется, по и повязку отнимають. А чтобы оспа высыпала, то дълають они посредствомь сыраго и варенаго меду, не употребляя при томь ничего другаго. Дъти, коимъ привита сспа, ходять на вольномь воздухь, ядянь и пьюнь, такь какь бы они были совсемь здоровы. У иныхв хошя оспа и привита, однако не высыпаеть; другіе умираюшь, а по большой части пробывающь вы сей произведенной искуствомь бользни совсемь здоровы. Кв особливому служить для пущешествующаго увеселению навыдыващься о таких обстотельствахь, кои могуть обращить кь себь вниманте публики. Какъ я вы другой разъ быль

бишельномь изь давныхЪ УкраинЪ

вь Острогожскъ, то нашель седмидесятильтнюю старуху, которая узнавь, о чемь я говориль, разсказывала мив, что она за годв передв твмв прививала внучкъ своей оспу, такъ какъ и ей самой накогда привиша она была отв матери. Не ясно ли же видно изв сего, что прививание осны вы накоторых вроссиских в провинциях гораздо прежде, нежели вы других выстахы, извъстно, котя въ самой России и ничего о томъ не знали? Не можноль подумать, чио новыя изобрьтентя начало свое имьть могуть от преданти? Не возможное ли дьло, что такое преданіе, будучи сообщено разумному человіку, можетів подать поводь кі вящшему о томі размышленію, кь подражанію, и кь приведенію сообщеннаго вы совершенство ? ибо кому извыстень способь, какъ поступають вы Украинь съ ребятами, коимь прививающь оспу, а особливо, что нъкоторые изъ нихъ и умирають ? По сей самой причинь оныя извъсшія будушь мнь со временемь служишь предмъшомь кы вящшему изслыдованію; а теперь довольно будеть, что я ихь крашко включиль вы сти дневныя записки.

От 18 Альвая. Приведенныя подвичеращо о мелонимы числомы обстоятельства конечно не можно выхы гособрать вы сутки: но какы я началы одины разы вогорскаго
говорить обы Острогожекы, и понеже обо всыхы
упомянутыхы случаяхы навыдался я вы сосыдствы
сего города, кы чему мны подала поводы не токмо теперитная моя взда, но и предприятая
послы вы Детражаны, що я ихы включилы здысь
вы одно мысто.

Мнь сказали, что вы 18 верстахы отсюда у Дивогорскаго монастыря, какЪ я говоря о втокъ рвки Сосны вы Донь уже объ ономь объявиль, есть ньчто примьчанія достойное. Я слышаль, будто бы тамь на одной горь стоить цълый рядь спатуй, которыя не одинакой величины и разнаго образа. Чшобы извъдащь, въ самомъ ли дъль такь находится, побхаль я посль объда св г. Докторомь Гил денштетомь вы монастырь. Мы прибыли туда въ хорошую пору; но не довзжая до того мвста увидвли на самой серединв горы около двадцани пирамидь, кои стояли сь ряду одна подль другой, и каждая находилась вы разстояни на двв или на три сажени. Гора проспирается до самаго монастыря, который подв нею построень при втокъ Сосны ръки въ Донь. Сіи пирамиды такъ правильны издали намъ казались, что мы и подлинно почли ихв за произведенныя искуствомь. Вь монастырь нашли мы одного только стараго игумна, который топчась вызвался самь свести нась кь тьмь статуямь. Но вы низу еще поды горою увидьми мы , что сій горы были міловыя, т. е. что вся гора во кругь льсомь обросшая не изь чего другаго состоить, какь изь мьлу; но на самомь ея конць поднимающся вышереченнымь порядкомь сім мъловыя пирамиды, кои въ вышину около 8, вь ширину до четырехь, а вь толщину до трехь аршинь имьють. Фигура ихь вблизи кажется весьма неправильною. Перьвая пирамида, которая стоить недалеко оть монастыря, достой-

достойнье всвхь примьчанія по превозходной своей величинь, и ради построенной вы ней церкви, гав савлань подземный на подобіе улишки нарочищо долгій ходь, чрезь который мож-но пройти человьку, и гдь, какь видно, хоро-шо водиться летучимь мышамь. О древности церкви и сего хода не можно было навъдаться. Изь другой пирамиды сдълана монащеская келья, которая еще со всемь цела кажения. Мы нашли вь ней много на мьлу изображенных имень шьхь людей, кои в прежитя и новыя времена оную келью посьщали. И видно, что старець имбль хорошій в выборь міста для кельи вкусь; понеже вь разсуждени изряднаго проспекта и прияшнаго положентя нъшь лучше онаго. Трештя пирамида по причинъ многихъ искуствомъ сдъланныхь вершеновь, которые мы вы ней усмотрыми, можеть быть кь тому же уготована была, кь чему и вторая; но она уже изпортилась. Прочія всё недостойны особливаго примівчанія, кромів того, что большая часть оных в имбеть изрядныя окаменьлоспи многоскпажныхь. Уже шемно сшало, и мы поспъшили для того назадь вь Рыбну. Имя Дивогорскаго дано монасшырю для того, что его вездъ здысь почитають за ныкое ливо. Ежели кому сомнишельно покажешся, что оный мъль вь горахь произошель от развалившагося дикаго камня, тоть пусть между собою сравнить сти и многія другія по рыкь Дону находящіяся мыловыя горы. Тогда окажешся, что на поверьхносши ихь, кошорая подвержена воздуху, находишся AL DO PORTS

дишся вездв настоящий мьль, подв которымь лежить дикой камень; а ежели еще глубже начать рышь, то найдется, что онь сохраниль совершенно свою швердоснь. В в городь прибыли мы вь глубокую ночь.

Отв 19 числа. Сколь печальна была для всвхв

прошлая недбля, столь великую радость и веселіе произвела вь сердцахь человьческихь Свяшая Пасха. Немедавино пронесся вы городы слухы, что мы назадь прибхали; и не проходило почти ни одной четверти часа, чтобы нась не зваль къ себь кто ни будь вы гости. Я объщался ко всымы пришти; однако лучше почель убхать оштула около полудни скрышно св моимь спушникомь г. Гиль денштетомь. Но мы вхали уже другою доо нъмец-рогою, а именно чрезъ нъмецкое селение, кокомь селе- торое тоходится вы пяти верстахь отв города, и заведено за при года предв симв. Оно состоишь изь седмидесящи двухь семей; а всёхь душь считается около трехь соть тридцати. Между ремесленными людьми нашель я одного хатбника, бочара, трехь ткачей, четырехь сапожниковь, одного трубочника, двухь портныхь, одного мельника, и одного шляпника; прочте же упражняющся вы земледьлии. Жишели по большой части суть родомь Виршембергцы, по нихь большее число составляють Пфалцские уроженцы; находится такь же между ими ньсколько человькы изы Ньмецкой имперіи, изб Пруссіи, Лифляндіи, и одинь Шведь трубочникь, который подаеть мнь причину объявить, изв какой глины двлаеть онь свои

трубки.

иги у Острогожска заведенномЪ.

трубки. Ее достають за 30 версть оть Острогожска на берегу ръки Дона изв подв песку. Глина сбровата и рыхла, и весьма пригодна къ дъланію прубокь, кои мнь казались хороши, но полько не имбють лоску: ибо трубочникь жалуется, что ему нъчемь завестись, при томь у него и формь недостаеть. Но довольно сего, что глина шамь находишся, и прубочный мастерь объщаемся аблашь изв нее хорошія Голландскія прубки, ежели ему учинено буденть въ томъ вспоможение; а ціною, какі оні увіряеть, едва ли оныя обойдутся вы половину противы того, какъ платять за привозныя. Но пускай хотя бы оныя во сполько же обощлись, во сколько и привозныя; однако же сія хошя не великая сумма денегь оставалась бы вы россіи. Г. докторы Гильденштеть думаеть, что такую трубочную фабрику можно очень удобно соединишь съ москопскимо фарфоровымь заводомь. Мы отправились оштуда въ Коротоякъ, гдъ и переночевали.

Ото 20 числа. Городь Коротожо, надле-городь жащій до Воронежской губерній, по одной сь коротожают до причинь, и вы то же самое время, какы изы вышеобывленнаго явствуеть, укрытаень и пороховымы снабдены магазейномы. Вы немы и ходятся три деревянныя церькви, и прочее строеніе такы же деревянное. Здысь живуть однодворцы и купцы, а ныкоторые изы сихы пославднихы поседились вы Рыбны, о чемы я было позабыль обывить. Самое мысто не имысть ничего примычанія достойнаго; и понеже ныть обы

немъ совсемъ никакихъ историческихъ извъстій, то мы въ одиннадцатомъ часу предъ полуднемъ опісюда опправились. Мы вознамі рились было нъсколько дней искать по сей дорогъ травъ; но на перьвомь стану прибъжаль ко мнь курьерь отв его превозходительства г. губернатора Маслопа сь объявлениемь, что онь впаль вы опасную бользнь, и просиль меня, чтобы я немедлённо опять прибхаль кы нему вы Воронежь. Должность оть меня требовала, чтобы быть въ готовноспи ко услугамь такому господину, который мив и всвые при мив находящимся оказаль толь многія благодьянія. Немедльню отправившись вы дорогу -, прибхали мы по полуночи вь Воронежь, отстоящій на 85 верств отв Коротояка.

Отв 10 Магя. Бользнь г. губернатора состояла вь томь, что у него отнялся весь правый бокь, а особливо вь великое разслабление пришли оть того члены. Онь простудился будучи на охоть, от чего сделалось, что уже давно скрывающаяся въ тьль причина, произшедшая от в безпорядочнаго и никогда совершенно не окончавшагося шеченія почечуя начала дійствовашь. Однако ошь упопребленія лікарсшвь , особливо побуждающихь и слабишельныхь , оный припадокь вы скоромы времени прошель , и мнь можно было сего дня отправиться и продолжать путь свой вь Астрахань. Во время моего пребыванія примьшиль я здысь все що, что могь найпи зимою изв естественных ръдкостей, и об вявиль о всемь томь, что примъчантя достойно

казалось. А теперь весьма способно можно объявишь о гражданском разпоряжени сего города и о швхв выгодахв, коими онв и вся стя губернтя пользуется, или пользоваться можеть. Городь Воронежь лежить при рыкь Воронежь, от которой онь и имя себь получиль. Въ немь пребываніе имбеть Губернаторь не изь давных времень, но прежде оное было вы Тамбонь, послы котораго города избрань быль кы сему Азопы, а уже вы новышія времена учреждено оное вы Воронежы. Когда онь построень, и какія вы древнія времена были сь нимь приключентя и перемьны, совсемь не извъстно. Архивных извъстій такъ же никаких не имбется, кои сторбли во время бывшаго тамъ сильнаго пожара. Однако заподлинно извъсшно, что Воронежв и почти вся сія губернія вь старину находилась во владбиїи Ташарь, а по томь подвержена благословеннымь оружіемь россійской державь. ВЪ доказашельство сему служать не шолько находящіяся здісь во множестівь могилы Ташарских князей, но и произходившія вы прежнія времена славныя войны; кі чему можно еще присоединить оставшіяся извістія, а особливо множество Татарь, которые и понынь живуть вь Шатской провинціи. При достохвальномь правленіи ПЕТРА І. городь сей пришель вь особливую знашь. Безпрестанныя войны, которыя сей Государь вель вь Турецкихь и Персидскихь предылахь, требовали по близости такого міста, чтобы можно было снабдъвашь войско и завесши корабельное строение. Городь Астражань быль весьма выголень T 3

вь разсуждени Переги, а Воронежь вь разсуждени Чего ради последній сей городь укрыплень, и вь 1697 году заведено вы немь корабельное строенте. Укръпленте его состоить изв взведеннаго внь городских ствы валу, который окружень палисадникомь; но вы нужномы случав сте крыпостное строенте требуеть немалаго поправлентя. Корабельное строенте переведено 1708 года ради удобности вь Тапронь, а до того строили уже корабан 1701 года при мъсшечкъ, называемомь Устье. Положение города не весьма хорошо, по шому что онь построень на пригоркахь подь одною большою горою. Отв Моским привлешь сперыва вв главное сего города предмістіе, а выше онаго стоишь на горь огромный каменный домь г. Губернатора, подль котораго недавно построена деревянная канцеллярія. ВЪ предмістій живуть по большой части купцы и фабриканты. В немь недавно построено много каменных домовь; а понеже и деревянных изб в находится множество, при томь же мьста вездь гористы, то оно не весьма красиво кажется. Сте предмістте называлось такь же и Акатоною; но сте имя теперь больше неупотребительно. По немь сладуеть нижній, а на конець и верьхній городь, который главную часть составляеть. Завсь находится соборная церьковь, нодав конторой жишельство имбеть Архіепископь; такожде лавки, ратуша или магистрать, оть коего зависять купцы, избирающие сами от себя президента, котораго они вы случат неудовольствия могуть лишить сего

сего достоинства. Здёсь находится такъ же полиція, которою управляеть комменданть здёшняго баталліона; а чтобы сдёлать себё облегченіе, то поручиль онь полицеймейстерскую должность плаць-матору.

Городь весь очень многолюдно населень росстанами, между коими находится нъсколько Нъмцовь. Изб Росстанъ живунів здёсь или дворяне или купцы, коихь числомь больше всьхь; а по нихь сльдующь церковные служители и однодворцы. О фабри-Здысь находится пять суконныхы и одна купо-воронеж-росная фабрика. Тонкаго сукна эдысь не дылають, ской гу-но по большой части такое, которое идеть на берии. армію. Хозяинь купоросной варни пригошовляеть купорось чрезь составление неочищенной съры съ мбдью. Сожалътельно, что онь не върить, что можно по близости Воронежа на Дону найти самый изрядный и чистый купоросный калчадань, который выделавь, могь бы онь делать лучший купорось и продавать его дешевле. Понеже я упомянуль здысь о ныконюрыхы фабрикахы; то при семь случай небезполезно будеть сообщить розпись всёмь другимь, которыя находятся вы Воронежской губерніи. Кромі тіхь, о которыхь я объявиль, имбются еще следующія суконныя фабрики. Одна заведена вы Тамбонскомо увздв Михайломь Алесоны по и Якопомь Тулинопымь. Аругая в Елатмском воеводств принадлежинь Алекстю Пышкичу. Вb Лебе дянском увзав имветь фабрику Іссифь Кожикь; а вы Бълоположекомъ

воеводствв Ипань Бостопалопь. Послв сихв слвдующь три полотняныя фабрики. Одна вь Тамбонской провинціи принадлежить купцу Антону Колрыкину, другая вв Шатской вдовв Салтыкопой, а третія находится ві Ряжском воеводстві, которою владветь маторь Димитрій Лихарепь. Жельзных ваводовь довольно находится вы Воронежской губерніи, изь которых внаилучшій подвименемь Лилецкаго заведень вы Романопскомо увзав, и принадлежить г. Оберь-Шталлмейстеру и Кавалеру Князю Релнину; о чемь я скоро обстоятельные говорить буду. У Романопа находятся еще два другіе вавода, Казминской и Боронской. В Шатской провинціи у Фремсенского находится такі же желіз ный заводь. Вь Паплопекомъ убзав на заводахь Кавалера Корсакона ділають всякія мілкія изв жельза вещи; вь Краенословодскомь вь Апчарскъ у купца Андрея Митгепа, а в Кялнинском У вдовы Шалкиной такая же работа производится. О Елецких жельзных заводах , и о принадлежащих купцу Орвшкину вы сей же провинции я уже выше объявиль. Еще о двухь другихь осталось мнь упомянуть, изь которыхь одинь, называемый Вин деренскимь, вы Тимнинскомь убзав принадлежинів купцамв Петру и Прокофью Поташенымв; другій вь Касимонскомь округь, подь именемь Уншенскаго завода, принадлежить купцамь Андрею и Ипану по прозванью Баташан дерь. Вездь, гдь ни попадались мнь на дорогь такте жельзные заводы, старался я примътить, какимъ образомь

образомь, добывають жельзо, и открыль свое о томь мивние. Чего ради остается мив только сослаться на тв мвста вы сихы дневныхы запискахь, вы которыхь объ нихь упоминается. А что я вычислиль поименно всь мнь извъстные заводы; то думаю, что сего никто не почтеть за излишнее. Здысь разпложають такь же и селитру по многимь мъстамь, какь я недавно о томь говориль, а именно : не подалеку отв Узерда, Усмана, Козлопа и проч. Находишся и на Воронежских в полях в плодородная ша сели-тряная земля, какую имбеть Украина по благодъянію естества. Оная чрезмърно служить къ плодородію, и дібиствительно способна кі произведенію селипры. Желапь должно, чтобы при толь богатомь дарь естества употреблено было искусство съ вящшимъ прилъжантемъ, внимантемъ и тщантемь; а особливо вы так мъстахи, глъ небрежение еще не такъ великой уронъ нанесло лъсамь, и гдъ слъдспвенно выгоднье бы было доставать хорошій завсегда продукть, котораго изобилие есть неоцівненное сокровище. Желать должно вообще, чтобы настало благополучное для Воронежа время, вы которое бы оны могы пользовашься всеми шеми выгодами, кошорыми одариль Творець сін преблагополучныя страны. Сей городь лежить подь 54 степенемь свверныя широты. Зима начинается вь Декабрь, а кончится вь половинь Марта мъсяца. Ныньшняя осень была подобна умъренному лъту; и меня увъряли, что она почти всегда бываеть такова. Въ перывый лень

день Рождества Христова не было еще и зимняго пуши Земледбліе находишся вы весьма хорошемь состояни. Поля изукрашены наилучшими травами, между которыми находятся и такія, кои раступів вы шеплыхы шолько мысшахы. Айса изобилующь вишиями, грушами и яблоками: но едвали можно сыскать такого домостроителя, который бы за тымь смотрыв, и умыть бы употребить оныя себь вы пользу. Вишнепки кошя и много здысь дылають, однако сидру со всемь не умъющь пригошовлящь. Яблонное дерево можно бы такь же св пользою употреблять вы дыло. Авсы на дрова и на строенте нарочито уже противь прежняго перевелся; не взирая на сте не прилагающь старантя о сбереженти его, а твы менье еще помышляють о разсаживаніи, чтобы можно было здісь сі великимі успіхомь учинить. ПЕТРЬ І завель вы трехь верстахь опсюда садь, гдь чинены были разные опышы, дабы усмотрыть, могуть ли вы сихв странахь произрастать полезные плоды, растьнія, виноградь и другія правы. Приложенное кв тому стараніе и трудь хотя и имбли желанной успъхь; однако какь часто случается, что и хорошія разпоряженія сь печеніемь времени легко уничножаются, шакь и сей великій и прекрасный садь мало по малу пришель вы упадокь, и похвальное намбрение Императора ПЕТРА Великаго, чтобь положивь сперыва малое начало приступить по томь къ дальныйшему разпространенію сего діла, вошще осталось но нынішній губернаторь всячески старается, какь сей госу даревой даревой садь привести вы лучшее состояние, такъ и собственнымь своимь примъромь побудить жителей къ разведентю винограда и другихъ плодоносных деревь. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-СТВО, наша Всемилостивыйщая Государыня, неусынно стараясь о благосостояни встхв покоренныхв державь Ея земель, за два года передв симь соблаговодила приказать нъсколько кастановыхь деревь, которыя выросли вь одномь изь придворных в садовь вы Пешербургь, сюда при-везшь, чтобы извыдать, могуть ли оныя снести здыний воздухь? До сихь порь они ни мало не испортились, и для того думать можно, что сти дерева подобно вишенью, яблокамь и грушамь могушь вь Воронежь расши. И такь не удивительно, что дерева, на которых в раступь Грецкіе орбхи, опів завшней зимы стоять неповрежденны. Дикій шафрань, который по Россійски просто шафраномо называется, разсаживающь забсь вь огородахь: и мнь сказывали, что онь тамь и по другимь мьстамь растеть безь всякаго старанія. А понеже сія трава идеть вы краску, и для апшекъ очень надобна; то вмъсто, чтобъ выписывать ее изь другихь земель, конечно лучше бы было стараться здёсь о ея разпложени, дабы можно было снабдъвашь ею Москву и Петербургь. Однако ко всему сему, о чемь я говориль, приведу теперь одни только примъры, изь которых в явствовать будеть, что воронежь, разсуждая по его климату, положению и доброть земли, можеть вы гораздо лучшее состояние привеdumess. y 2

приведень быть. И ежели приложено будень большее старанте, то не токмо Росстиское государство получить от того себь превеликую пользу, но и вся губернія вы краткое время можеть еще болье обоганиться.

Привозимаго ежегодно изв крвпости С. Димитрїя вь Воронежь вина считается около двад-цати тысячь вьдерь. Но ежели бы здъсь сами старались разводить виноградь; то бы даваемыя за то деньги Туркамь, Крымскимь Татарамь и Грекамь оставались вы губерии. А что завсь и далбе вы низы по рыкь Дону винограды можеты легко произрастать, то можно уже напередь заключить изв свойства климата, подв которымв лежить сія провинція, и изв насажденнаго двиствительно вы Воронежы винограда, который получаеть надлежащую зрылость и вкусь, а особливо подающь намь несумнынию надежду щь мьста, гав, такв какв и у Цимаинской, о чемв я посль говоришь буду, уже двиствительно савлано сь хорошимь успъхомь начало къ заведентю виноградных садовь. Множество находится пустых в и неизвъсшныхъ мъсшъ, на кошорыхъ съ пользою можно разсаживать виноградныя лозы, такь что со временемь не только вся Воронежская губернія довольствовалась бы приуготовляемымь забсь виномь, но и другія Россійскаго государства провинціи, не выключая самую Москиу и Петербургв, могли бы опісюда получать нарочитое онаго количество. Не надобно много прилагать труда вь исканіи хорошей породы винограда; но надлежипъ лежить сперьва препоручить смотрыйе надытьмы хорошимы и искуснымы винограда насадителямы, которые бы показывали жителямы, какы садить винограды, и какы за нимы ходить должно. А какы извыстно, что разсаживание винограда вы Дстражани еще никогда желаннаго успыху не имыло по причины соленой тамошней земли; то мны кажется, что воронежская губерния наипаче достойна принята быть для того вы разсуждение.

Россійское государство не имбеть у себя хорошаго постнаго масла, а ради множества постовь ни вы какой другой земль такы много его не употребляють, какы вы россій. Чего ради я думаю, что стоить труда учинить опыть, не можно ли развести и здысь масличныя деревья? но понеже кастановыя деревья здысь развести удалось; то можеть быть и сы оными равное щасте возпослыдуеть. Какая сумма денегь осталась бы вы государствы, когда бы вы россій самой можно было дылать деревянное масло?

Сколько ни черна земля около Воронежа, и слъдственно сколько она ни способна къ земледълію; однако находятся и песчаныя мъста, особливо въ близи около ръки Дона, на которыхъ могла бы хорото расти трава мартона; но здъсь и имя ея не извъстно.

Вейдъ траву разводить началъ одинъ ку-

Вейдь траву разводить началь одинь купець, и она хорошо удалась. Чрезь гноенте сдылаль онь изь нее брусковую краску; но не могь привесть ее вы твердость. На сте жалуются уже мавно многте домостроители. Сверых того изь у з новышихь опышовь извысшно, что синяя вы Вейдь краска больше служить кь разпространентю знанія, которое мы имбемь о растівніяхь вы кра-ску пригодныхь, нежели кы великой пользь. Но Аниль самый всеконечно можно бы здысь развести; при томь бываеть довольно теплыхь дней продолжающихся св ряду, что неотменно требуется кь извлеченію синихь изь сея правы частиць. Но какь великое множество брусковой краски и червеца ежегодно отпускается изв росси вв Перстю, а сей драгоцънный теварь привозять изб Америки; то мив кажется, что не тщетень будеть трудь, ежели сь разпложентемь травы Анила учинень будеть здысь опыть, котораго благополучный успьхь могь бы со временемь мното способсивовать кв приращению доходовь росспискаго государства. при справон от становая

я бы могь дегко привести еще много сему подобнаго; но изы того, о чемы я доселы говориль, и вы другихы случаяхы напоминаль, довольно явствуеть, что стя губернія изобильно всемы снабдына: только необходимо нужно возбудить жителей, чтобы они старались надлежаще под зоваться оказанными оты естпества благодыннями. Время, правду сказать, и терныйе кы тому требуется. Ибо и здысь такы же владычествуеть предразсуждене, что лучте держаться старины. Когда предки наши, думають, строили домы изы дерева, то надлежить и намы такы же дылать, не взирая на то, что есть, гды ломать камни; напротивы того годнаго на строенте льсу

весьма мало становится, и от деревянных домовь очень часто бывають пожары. Когда праотцы наши не знали со всемь винограду и другихь полезных растыний, такь и мы можемь безь того обойшися. Хошя сти рычи почти у всыхы вы усшахь обращающся; однако находящся и шакте, которые благоразумные думають, и не отрекутся своимь примъромь возбуждать прочихь кь подражантю. Милоспивое приказанте Великой и неусыпно спарающейся о пользы подданных своихы монархини можеть побудить иныхь къ должному рачению, и г. Генераль Маслонь, сей тщательный мужь и испинный сынь отечества, кошорый споль благополучно управляеть порученною вь его смоторьние страною, всячески будеть споспъществовать изполнению повельния Высочайшей нашей МОНАРХИНИ, отб котораго зависить благосостояние сей губерии.

. О Воронежь слухь носипіся, яко бы онь воронежь имбеть нездоровый воздухь и худую воду. Какь точия изь Москвы опправлялся вь сей городь, ию вся- нездоро- кой представляль мыв опасносны, вь конторой бу вымы мыдеть находиться мое здравіе, какь я тамь зимовать стану. Чего ради я не могу умолчать забсь и о семь обстоящельствь. О положении города я уже объявиль. А понеже река Воронежь подлъ самаго города прошекаеть, то и причину легко видьть можно, для чего мьсто сте почитается нездоровымь, особливо, ежели еще извысшно, кактя перемены весною и осенью сь сею рекою бывающь. Она очень узка, а берега ея поль горо-AOMB

домь такь низки, что почти идуть на ровень сь землею. И такъ весною, какъ скоро снъгъ сойдеть, бываеть она чрезвычайно глубока, выступаеть во всь стороны на ньсколько версть изь береговь, и зашопляеть половину главнаго предмістія. Літомь по ней на силу могуть плыть малыя суда; а какь она разольется, то могуть и военные съ пушками корабли проходить. Въ ширину занимаеть она тогда нарочито великое пространство, которое, какъ легко можно подумашь, хоши много малых и великих в острововы вь себь заключаеть; однако можно на малыхь только судахь вздить по разлившейся водь. Чего ради много оных в надлежить имъть при островахь вь сте время, чтобы свободно можно было повсюду Бздишь. Г. Губернаторь и г. Комменданть Генераль Грепев, для отвращения такихв запруднений, похвальное приняли намерение савлапь хорошей, большой и крыпкой мость, и на такой конець склонили дворянь и купечество, чтобъ они поставили потребные кв тому матерталы: а при спроеніи сего моста дозволено имь употребить государевых в людей, солдать и колодниковь. Однакожь при всемь томь ръка Воронежь разлившись, пошопляеть городь, входить вы погреба, изь улиць аблаеть топи, и наполняеть влажностью воздухь.

изь сего явствуеть, по какой причинь Воронежь почитается, и дъйствительно почитаться должень нездоровымь мыстомь. Весною и осенью многіе страждуть тридневною и четверодневною лихорадкою, какв необходимою бользийо: и по елику забшите жишели не имбющь лъкарей и авкарствь, и не знають, какую имь вы пищь и пити мъру наблюдать должно, къ томужь не хошящь вы посты пользоващься и случающимися хъкарствами, дабы не нарушить правиль закона; а о томь ивчего имь и говорить, чшобъ вывсто суровой, неудобь варимой, и сабдешвенно вредной пищи, напр: соленой рыбы, огурцовь и другихь сырыхь вещей употреблять лучшее кушанье; то сте причиною бываеть, что у слабых в или по случаю или по природ в людей, такь же у коихь тьло ньжные и чувствительные, перемьняющаяся сія лихорадка превращается вы продолжительную, вь водяную бользны и вь самую чахошку. Я не говорю, чшобы всв жители вь Воронежь подвержены были симь толь часто смершоноснымь припадкамь. Многіе совсемь не бывають больны, а у иныхь бользнь сія самою нашурою прогоняется. Но я примътилъ, что боль-шая часть жителей главнаго предмъстія подвержены бываюшь или вышепоказаннымь лихорадкамь и произходящимь опів нихв опаснымь припадкамь, или другою бользнію одержимы бывають, а сь лица бабдны и обрюзгаы кажушся. Но сій люди больше других подвержены наводненіямь рыки Воронежа; и почти ни одного дня не проходило, въ который бы я не видъль туману особливо надъ симь предмъсштемь. Сколь искусные были то архитекторы, которые на толь низком мьсть заложили сей городь! Выше на горъ, гдъ живеть

вешь г. Губернаторь, можно бы имь было выбрать гораздо лучшее и способныйшее мысто. Но сего не довольно : я должень объявишь и о друо других гих в бол взнях в примыченных в мною вы Воронежы, бользняхь которыя не только во всей россии, но и завсь весьма часто бывають; и сколько ихв ни различають между собою, однако теперь я узналь, что оныя между собою сродны. Всв они произходять оть кислой пряности соковь, и кончатся цынгошными припадками. Самая главная шому причина находится, какъ я почти вездъ утверждаю, вь безпорядочных стремлентяхь крови, кь которымь поводь подають у женщинь мьсячныя теченія, а у мужчинь почечуи. Принявь на передь за правду, что у большой части больныхь, выключая почти всвхв твхв, о коихв только теперь говорено, разсуждая по состоянію возраста и полу, или мъсячное теченте находится вь безпорядкь, или кровь не можеть найти себь выходу почечуемь. Ежели еще положить, что на такія обстояпісльства мало смотрять, по цівлому году ихв сносять, и вы необходимомь случав безв различія и безь разсужденія пускающь изь разныхь жиль по часту кровь; къ сему должно присоединить употребление сырой жесткой пищи, а вь другихь склонность кь горячимь напинкамь; все сте, какъ нъчто обыкновенное, разсмотръвь, кто отречется мив вврить, когда я говорю, что жалобы на чувствуемый вь мясных в частяхь ломь, особливо вь поясниць и вь членахь, что безпрестанная или перемьная головная бользив,

сь которою бываеть сопряжена простирающаяся по всему тьлу слабость, что опухоль вы ногахы, зашверявлость вы рукахы и составахы, что яви-ствительные признаки самыхы опасныхы горячекы, а у другихы неудобь лычимые вереды, худый изо рту духы, разывденныя кости и зубы, самыя худыя слыдствія чрезмырно испортившейся крови, единственно оты того мало по малу произотили, что она прежде безпорядочно по тылу ходила? И зявсь я вкратць обывиль о всыхы тыхы немощахы, на которыя жалуются вы воронежь; и послыднія изы нихы случаются у тыхь. у которыхы трудно различить пынгу mbxb, у которыхb трудно различить цынгу отb французской нечисти. Но не только вb Воронежь, да почти и вездь, гдь только у меня ронежь, да почти и вездь, гдь только у меня совыту требовали, могь я примытить сти недути, и вездь безь всякаго изыятия главную ихы причину находиль вы преждебывшемы безпорядочномы течени крови. Сверьхы того когда я и время имы изслыдовать точно главную стю причину; то мны всегда вылычивать удавалось. Вы прочемы извыстно, что безпорядочное течение крови можеты вы ней произвесты кислую и превращающуюся наконець вы пынгу пряность; напрошивы того у долгихы жыльчится оты того вращающуюся наконець вы цынгу пряность; напрошивы того у другихы дылаются оты того горячки, ипохондрические, такы же истерические припадки, и ломы вы костяжы. А что безпорядочныя почечуйныя течения и остановления мысячныхы вообще такы часто и у многихы бывають, то, по моему мнытю, кы сему не иное что способствуеты, какы многое употребление мяса, мяса, вина, безпорядочное жиште, и крѣпкое сложение завшних в людей.

такимь образомь сего дня вы вечеру выбхаль и изы сего города, и остановился сы своею свитною не подалеку оты слободы Чижсики, лежащей вы четырехы верстахы оты воронежа; ибо я намырень быль еще разы изслыдовать ближния поля, и имыль при семь случай еще нысколько разы по-

свтить г. Губернатора.

Omb II до 14 Магя. Сін дни прошли въ собиранти однихъ правъ, а между пъмъ временемъ вздиль я еще при раза в Воронежь. Двенадцашаго числа случилось св нами печальное произшествіе. Для пребыванія нашего разставили мы шатры вы поль, не опасаясь при помы ничего худаго, хотя низкое летание ласточекь могло бы нась учинить несколько осторожные. Уже около полудни поднялась жестокая буря, посль которой сабдоваль такой сильной дождв, что шатры, не взирая, что иные изв нихв двойные были, не могли удержать воды. Но сте было днемь, и мочиться я уже привыкь вы дорогь; чего ради терпыливно дожидался, пока перестанеть лишь дождь, стараясь только о томь, чтобь ящики наши были вь цвлости. Буря прошла вь полчаса ; и хошя небо еще пасмурно было, однако боабе не шло дождя, а кв ночи очистился весь оризоний, звызды блисшали на небы, и около двенадцатаго часа легь я безопасно спать но скоро разкаялся, что сте саблаль. Небо варугь пошемнько, и поднякась шоль сильная буря и такой

такой ужасной дождь началь лить, что я проснувшись очущился выв своей палашки, и св поспелью по водь плаваль. Вездь около меня слышань быль ужасной крикь; ибо и сь другими не лучше саблалось, како со мною. Съ начала произшедшей къ нашему нещастію бури всв спали; а какь проснулись, то все покрыто было водою: За великою глемношою не можно было одному другаго видъть и подать помощи: и такъ каждой на томь мьсть и остался, гдь быль (ибо куда было дівапься ві темнотів на отверстомі полі?) и ждаль только скораго избавленія. Но сія ночь опредблена была какв будто для нашего мученія. Черезь нісколько минуть перемінился сей сильной дождь вь ужасный градь. Всв вещи, которыя не весьма крбпки были, разбипы силою града. Вездв около меня лешали какв каменья, которые мив довольно велики казались по ударамь; и какь я напоследокь пришель уже вы спрахь, то опважился пополэпи: ибо я не имъль причины вставать съ постели, которую у меня такъ же унесь вътръ. Не могу сказать, спрахъ ли тому быль причиною, что я сыскаль еще свою коляску, которая хотя равнымь образомы стояла вы воды, однако могла меня укрыть оты граду. И шакь я дрожа опъ спужи, избить градомь и весь обмокши пошель вы нее. Наконець врошла непогодь и упро наступило; всь другь на друга смотръли прискорбнымъ лицомъ, и каждый думаль, что ему больше всёхь досталось. На другой день старался я закупить нужные припасы 0 3

припасы, которые вы прошлую ночь пропали; п никто теперь больше не оказываль охоты пребывать поды отверстымы небомы, и мы немедлыно побхали вы слободу Чижопку.

При разстаньи св г. Генераломв Маслопымв 3 услышаль я, что вь Билицкомь заводь есть минеральный цБлишельный ключь. Еще вы прошлую зиму сказывали мив, что такой же ключь находится и при Романопъ. Тоть, кто меня о томь увъдомиль, разумьль такь же подь симь ключемь Вилицкой. А какь я пришель туда, то провели меня св незнанія седмь верств от заводу подав монастыря, и не подалеку от в того мъста, гдъ достають жельзную руду, которая тамь идеть вы дъло, къ корошей и чистой ключевой водь, что я усмотрьль изь учиненных надь нею опышовь, кошорые доказали, что она не имбенів никакой мешаллической приміси. Чего ради вздиль я тогда совсемь тщетно, и для того ничего не внесь вы сти записки. Но теперь почель я за нужное туда еще разь свъздить, по тому что г. Губернаторь показаль мнв такихв людей, коимь оной ключь известень быль, и кои уже имь прежде пользовались. Еще побудила меня къ шому слава, въ кошорой сей ключь, по сказкамь старыхь людей, прежь сего находился, такь что самь Государь ПЕТРЬ I. во время высочайшаго Своего завсь пребыванія употребляль сій целительныя воды, и чувствоваль от того себь облегчение. Но вообще казалось мив шруда достойнымь дыломь, нысколько назадь отыбхать для изслъдованія

следованія целишельной воды, для того что рост стя и понынь получаеть оную изв других вемель. Такимь образомь отправились мы четвертаго надесять вы вечеру изы Чижопки, и пробхавши двадцать пять верств, прибыли вв село жипотино, которое лежить по среди льсу, а пящаго надесять по утру, перебхавь еще 20 верств, вь село Синисепо. Забсь ; пока перембияли лошадей, искаль я травь. Нъкоторая порода глужой крапины * уже цвыха. Вы четвершой части Сибирскато Травника показаль я, что глухая Сибирская крапива ** в разсуждении существенных р признаковь малымь чьмь разнишся ошь Татарской ***. Я почти увбрень, что оба сти растыя надлежать до породы правы, по Нъмецки именуемой Бегдевреег. Извесино, что все сін три правы разняшся шолько одними лисшочками. А нынь я узналь, что оба Сибирскія отродія имьють иногда болбе, иногда менбе насвченных в листовь, и что оба листа часто бывають во многихь мьстахь разщеплены а другія уподобляясь копью, св сердечною правою такь сходны, что едва можно ихь разпознашь. При шомь же всь оныя шри шравы растуть на одинакихь мыстахь, всходять и цвышушь шакь же одинакимь образомь. Бобоинико или Сибирской миндаль ****, prunus inermis,

^{*} Leonurus cardiaca.

Batlore inodora, foliis coronopi. Amm. Ruth. 48. t. 8.
Cardiaca foliis tenuius et profundius incisis, glabra seu villosa.

Amm. Ruth. 49. 50

Amygdalus nana, Lin. Armeniaca Perficae folio fructu exfucco. Amm Ruth.

Contimb . какь двжашь изв Сибирскаго минда-AN MACAO.

Tablara

толишся къ двла-

ней.

foliis ex lineari-lanceolatis, calycum laciniis oblongis. FL Sib. III. р. 171. п. 2. шогда уже со всемь разцевав, и пурпуровымь своимь цвыпомь увеселяль взорь. Многіе 6060пники (такв сій миндальные кустья здысь называють) уже созрывали. И такь оть чего же произходить, что не знають употребленія расшущаго ві такомі множестві ві Россіи миндаля ? Вкусь его со всемь не разнишся ошь вкусу горькаго миндаля. Чего ради не можно ли бы было и изв него двлашь миндальное масло, какв и изв онаго? Петербургский воздухв можеть онв удобно снести, како я испышаль оное вы Академическомь саду. Таналга * начала уже разцевтать, и сей кустарникь весьма пригодень кв кію плет-дівланію плетней. Сверьків того, что онів очень скоро и густо расшенть, еснь у него на сучьяхь иглы, и вы полномы своемы цвыту можеты такой плешень весьма украсипы садь бълыми своими цвытками. Прушья сего растыйя употреб. ляють кь тому, что связывають ихь пучками, и мотають по нимь вы кроснахы пряденыя льня. ныя нишки.

> Мы намврены были того же дня еще при-Бхать ко ключу, и для того вхали поспытно черезь Ласопку, лежащую вы 15 верстахь отв Синнаена, по томъ пробхавъ черезъ село Грязное, маходящееся вь 20 верстахь, прибыли кь Либицкимь заподамь, вь зо верстахь отстоящимь.

O MEHEральномъ ключв у Либицжихb 3280-AOBD.

Отв 16 числа. Ключь находишся по срединь сего мъста на полдень подлъ ръки, въ которую онь

[·] Spiraea crenata.

оны и вливается. Оны весь наполнень быль грязью; но како оную счистили, то потекла изв него нечистая у желтоватая, густая и почти вонючая вода. Я приказаль ее вычернать, послъ чего вскорь достали мы воду, которая была чище, однако не со всемь прозрачна, имьла чернильной вкусь, но безь запаху. Нады ключемы учинены были пропиводьйствующими средствами следую ще опышы. Черезь кислошы купороса, селипры и поваренной соли не можно было саблашь сь во-дою никакой перемьны. Разпущенная соль виннаго камня сперыва не производила такъ же ничего; но чрезь нъсколько часовь вода взмушилась. Какъ разпущенное въ кръпкой водкъ серебро, такъ и разведенный свинцовый сахарь воду учиниль млечноцвынною. От фіалковаго соку цвыть ся ни ма-ло не измынился; но от разпущеннаго черниль-наго орыха саблалась она черною. Примышанные купоросные составы никакой не произвели перембны, а от разпущеннаго синяго камня показал-ся на ней темный цвбтв. В в перегоненной водб разведенный ртутный сублимать смвтался безв всякой перемвны. От прилитых виць перемвна была едва чувствительна. Будучи вь дорогь не имьль я способнаго случая, чтобь перегнать воду, и такимь образомь изследовать ея свойство. Но сего довольно, что изь приведенных в здысь опытовы можно объ ней получить нъкоторое понятие: а ежели бы случай допустиль ее перегнать, то бы мы выжедены были изb всякаго сомивнія. Ибо вброящно жажентся,

каженся , что сей ключь имвав хорошую маро цальную воду, по шомь мало по малу осшавлень вы небрежении, такь что воздухь получиль къ нему проходъ, отъ чего соиръ пропаль. произонна грубая купоросная кислопа, и следсшвенно ничего кромь наполненной ожельзными частицами воды не осталось По сторонамь ключа попадаения много калчадану и вохры. Такимъ образомь сте доказываеть ясно то, о чемь я теперь говорияв, и св удовольствием можно видьть, что подтверждается изрядная и простая беорія; которую сообщиль свыту г. надворный совышникь Модель по жимическихо споихо праздныхо ото дъяв часахв о произхождении целишельных ключей. По мивитю моему должно бы вести штольны, и на ньсколько сажень вы глубину изследовать землю; ибо почти со всемь вы томы ныть сомньнія, чтобы не можно быдо дойти до хорошаго ключа, вы которомы составляющия его части еще не смъшались.

О Либицких взаводахв. ВЪ сей слободь находится славный жельзный заводь, который изь давныхь времень принадлетжить Князю Релинну. Жельзную руду достатопь вы сельми верстахь оттуда вы болотинь такимы же точно образомы, какы я выше обыявиль обы Елецкихо; а здысь ее приготовляють. И по елику жельзо очень хорошо, то употребляють его кы литы пушекы. Здышняя руда везды очень хороша, и безы сомныйя лучше всыхы, которых я досель видыль. А что жельзо не удается и бываеть ломко, то причину сего должно искать

не вы самой руды, но вы ен приготовлении. Горныхь дыхь офицерь, конгорый кь тому способные корыстолюбиваго приказчика, доказаль теперь, чно на сихв заводахв можно пригошовлянь самое хорошее жельзо для пушекь, ежели полько учинена будеть кальцинація по металлургически. Чего ради не имвя болбе ничего сказапть, какв только, чтобь оное двло надлежащим образомы изследовано, и о томе, куда подлежите, донесено было, оставлю говорить о сихв заводахв и увьдомлю моихь читателей о продолжени моего пушешествія. Г. докторь Гиль денштеть вь началь сего мьсяца выбхаль изь Воронежа. Но прежде нежели сте возпослъдовало, сочиниль я сь нимь плань льшняго нашего пушешествия, и по- Плань лвслаль его вы Императорскую Акалемию Науко шняго пуна разсмотрвние, которая подпивердивь его, квизна намь прислама обрашно Наше намвренте состояло вь томь, чтобы объбздить не токмо лежащія по рікі Дону, но и находящіяся между Царицынымо и метраханью міста сь западной стороны Волги. Я предприняль вхать изв Воронежа подлъ западнаго берега ръки Дона, а особливо тьмь трактомь, который лежить между имь и рвкою Донцомв, даже до твхв мвств, гдв впадаеть ръка Холеръ. Оттуда думаль я привхать къ източникамь рычекь Чира и Цымли, по томь промежь ихь устьевь переправипься черезь Донь, а на конець между ръками Манычемъ и Сарлою великою Калмыцкою сшенью пробращься вы Астрахань. X'2 Muzellodna (22) Jaso 11

явствовать будеть изв нижествлующаго.

Оставя Либицкие заводы осьмогона десять числа сего мьсяца, повхаль я назадь вы чижопку, томь переправившись чрезь ръку Воронежь, опять вы Кастинскв. Прибывы туда дпадцать лерьпаго числа, пробыль я тамь для исканія правь до дпалцать пятаго. Вы сте лыпо положиль я намьрение, сверых ежедневных наблюденій, которыя я стану чинить вы дорогь, каждыя пяшьдесять, а ежели очень много, сто версть, на ибсколько времени останавливаться, и выбравь выгодное къ тому мъсто, ходить во вов сторовы для изследованія правь, дабы от излишней скоропоспъшности не опустить чего ни будь вниманія достойнаго. И такь вы перывый разь оставы во время моего пребыванія нашель сльдующія раствнія.

Allium ampelopratum. Allium sphaerocephalon.

Барба-

Барбарисе лишь только сталь цв сти , а обыкновенно цв теть онь вы сихы мыстахы вы половины коня.

Дикая рябинка *. Ипанопо цпвто ** начинаеть уже цвысти вы началь Маїя мысяца, и ростеть во множествы по всему Дону.

Сокольная трапа на подобіе подсолнешника разположенная *** расшеть вездь, и подвержена

тъмь

Pyrethrum corymbiferum.

^{**} Leocanthemum tanaceti folio, flore maiore. Gerb. Tan-196. minore crassiore. Id. n. 197. Fl. Sib. 2. p. 204. n. 171. *** Hieracium vmbellatum.

півмь же самымь великимь перемьнамь, которыя показаны во второмь томь Сибирскаго Травника на стр. 125 пр Столь же часто попадается и права

Мышьи ушки называемая *.
Пиринейская сокольная трапа **. Не полько вы прежнемы, да еще и вы новышемы издании книги о лородахы равтый пишеть г. Линней, что Пиринейская сокольная трава у Турнефорта составляеть особливую породу; но вы новой систивляеть особливую породу; но вы новой систи-мы натуры причисляеть оны ее кы одной породы, присовокупляя кы тому Австрійскую крепись, и обываляєть обы нихы поды однимы именемы Пири-нейской сокольной травы. Растыніе, о которомы я говорю, туда же надлежить, какы бы его ни почесть, отличіемы, или новымы отродіемы изы него. Корень его снаружи желты, внутри быль, ростеть глубоко вы землю, толщиною сы мень-той палецы, и имьеть нехудой солодковатой вкусь. Стебель вывшину имьеть два фута, ко-смать, развилисть и сучковать. Сучья одинакіе смащь, развилисть и сучковащь. Сучья одинакіе и такь же косматы; а на верькушкахь ихь бываеть по одному цвьтку. И ежели бы мнь не мвшало косматое его существо; то бы я почель

сте раствите за Пиринейскую сокольную праву, безволосую, съ листомь мольной правы ***.

Колокольчики **** раступь здысь везды вы дысахы. Я усмопрыль между ими опмыну, у ко-торой листки гораздо уже, а цвыточки хотя мень-

Pilofella.

**** Hieracium Pytenaicum viji Z

меньше, однако весьма илотно друго подль друга выросли. дея тольнором от прости от при от пр


Ръжужа поднясья но больной часни уже опцивла, и имбла зрылыя съмена. Цивтенныя лерышки вы половину больше прошивы опцылений чашки; при томы же си у старыхы правы завсегда бывають прямы, а ты по большой части загнуты назадь.

Астрагалусь со косматыми стручками **
рось и цвыль по многимы мыстамы. Но я его уже
видаль вы Воронежы и вы Тапропы, а по томы
усмотрыль, что оны растеты и по всему Дону.
Мны попались такь же два другие рода сей

мнв попались такь же два другіе рода сей травы, которые еще не точно описаны. Одна называется у Гербера: Aftragalus viciae foliis, flore violaceo, п. 40. А понеже она вы тыхы частяхы, которыя надлежаты кы прорастыню и разпложенію, разные принимаеть образы; то я далыей обыкновенное званіе разнообразный. Корень продолговаты и толсты, который вы землю горизонтально идеть. Оны выпускаеть вы большемы или меньшемы числы чрезмырно сучковатыя вытыви, которыя покрыты былымы пухомы. Листья зубчатые почти осьминарные, кои менье листовыхы стеблей, или такы же долги, какы и оные. Цвытки стояты на вершины стебля на подобіе виноградной кисти. Они велики, продолговаты и

Sifymbriuma Nafturtium aquaticum.

Astragalus caulescens erectus, leguminibus erectiusculis pilosis, subulatis, acuminatis, erectis. Fl. Sib. IV. n. 52. t. 16.



175 W

нарочино вы далекомы разстояния другы оты друга находятся; стеяны всы на одномы общемы цвы точномы спескы, и имы оты спети изы красна цвыть. Чатка уподобляясь продолговатому ци-лимару, обросла пухомы, и имы веты зеленый изы красна цвыть, и разрызана на пять неровныхы от дылений. См. таб. 17.10

Другая порода, называемая по Лашински Айгаgalus hybridus , которую приводить Герберь подь этикахой писнемь : Aftragalus viciae foliis , floribus in capitulum - чал джа congestis, purpureis. п. 38. Корень ся волокнисть. Стебли изь кругла долги, прямы и несколько космашы. Лисшья зубчашые; нижніе разряжены по перемьню опъ во до 12 парь; зубчики длиною вь дюймь пединообразны, тупы, сь верьку зелены, а св низу не много косманы. В рыхние листья стоять другь противь друга, и зубчики плот яве. Основание у листовь разнирено; ко верьху идуть они уже, и кончатся острымь концомь; двьточные стебли вы верьяю полнимаются пронежь верьхнихь листовь, и они пъсколько меньше ихв, да при томв не много и косматы. Цавтки имьющь багряный цвыйы, и сходятся выветь, выая продолговащую и плотную головку. Подволока идеть прямо, и обросла пухомь. Чашка космата, и раздвлена на пять перовных вырвзовь, кои едва третью долю длины пвыповь со-

Сія права расшенів не полько здісь, но , какі я послі приміння , и но всему Дону. Она цавшенів чрезів весь місяців Май, а кіз концу Ікня сімена

съмена ел уже со всемь созръвающь. Ее находящь какь подлъ самой сей ръки, такъ и въ нъ-которомь от ней разстоянии. Я назваль ее ны родкомь, по тому что она можеть быть составлена изъ астрагалуса Alopecuroides именуемаго, и изъ астрагалуса волосатаго, такъ что перъвая та трава вмъсто от на сия вмъсто мастери почтена быть можеть. См. таб. 18.

Показаніе шькоторыхь другихь растый. Андросака уже со всемь опцивла; Ансимахія ефемерумь цвыла какь вы льсахь, макь и вы степи.

Трава именуемая по Лашински: Myofotis Lapрца такь же часто попадалась. Но она цввтеть не только вы семы мысяцы, да и во все лыто, и подвержена бываеты весьма великимы перемынамы. По сухимы мыстамы и между кустарниками растеть она весьма низко. Ежели глы
вемля иловата, мокра или черна, то не рыдко
бываеты вы вышину на нысколько футовы. Она
не всегда равно космата; а чымы болые становится, тымы больше пуху и выточекы имыеты;
но сучья ея шишковаты.

Черный кленд цвыль во множествы по лысамы; и дыствительно на листьяхы его зеленый цвыть столь густь, что показывается чернымь. Они бывають или круглы, или продолговаты, сы высычкою, но неглубокою, и безы всякаго порядка прикрыплены кы сучьямы ствола и отростимы оты нихы меньшимы вытывямы. Сучья кончатся цвытами, которые имысты подобте виноградной кисти. Число двуснастныхы цвытковы было больше, неже-

AH



Astragalus hybridus

выродокъ астрагала

ми мужескихв. И понеже оное дерево здысь вы толикомы множествы растеть, то надлежить стараться, чтобы большую оты его получать пользу. Весьма бы пригодно было оно кы аллеямы, кои заведены по главнымы дорогамы Воро-

нежской губерніи.

Упомянутыя мною выше при Дивогорском мо- Меловыя поры настырь меловыя горы начинаются у Кастинска западной Простираясь безпрерывным порядком кв запасторон ду, связаны он между собою или вершинами своинам, и называются сребтами мелопых горо, а самый верьхній конець перешейком, или соединены токмо при подошвь. Восточная сторона реки Дона со всемь ровна и песчана. На горах попадается весьма много чистаго, или сь мелом сметынаго кремню. И оный вездь на сих горах находять даже до их окончанія, которое ниже назначено будеть.

25 Магя выбхавь изь Кастинска, отправился я чрезь Острогожско вы Паплопско. Но какы я уже прошлаго мысяца бывы вы томы городы, имыль случай его описать; то здысь обы немы не буду больше упоминать. Вы Острогожскы я продолжаль собирать извыстя, коими выше увеселялы читателя. Оттуда поыхалы я черезы Михнопы, мысто вы 25 верстахы оты города отстоящее, и черезы Сасуннопу слободу, переправившись прежде чрезы рыку Доны, вы Павловскы, которая крыпость оттуда лежиты вы 40 верстахы. Я приыхалы туда сельмаго иня, что щитая оты Кастинска до того мыста составляеть 175 версты.

Хуршы.

Трава Бабын ругодна къ крашению.

верств. Дорога лежала по плодороднымв и пристроеннымь степямь, за что должно хвалить Малоросстань, которые особливое приложили раченте къ разведентю хорошихъ пашенъ. Къ большей удобности заведены по дорогь опричь показанных Ууртопо еще малые, изв коихв иные спояпь ближе, иные далье другь опь друга. Мив попалось раствите на Росстиском в языкъ Бабъими румянами * называемое. Ибо женмяны при- скій поль на Дону, который такь же старается о красоть лица, употребляеть оную праву вмбсто румянь, натирая свъжимь ея корнемь щеки, шакь что оныя получають от того изрядный румянець. Самымь дъломь корень сей изобильно наполнень сокомь кармазиннаго цвыту, такь что не безполезно бы было изследовать надлежащимь образомь составляющія сію краску частицы, и стараться о разпространени ея употребления и вь разсуждении другихь вещей, кромь румянь. Я думаю, что стю траву г. Анней называеть Ишалїанскою Ехією; но не излишне будеть, когда я ее опишу, и описание изъясню точнымъ ея изображентемь. Она представлена на девятнадцашой шаблиць.

Корень ея продолговать и толсть, извив со всьмы красень, а внутри быль; изы него полнимается вы верьхы одины, прямый, косматый, и темнокрасными точками весьма изпещренный етебель, который имбеть вы длину полнора,

ABA

Echium.



два фута и болбе. Листья такъ же, какъ и сшебель, особливо по краямь, космашы, понеремьню разряжены, видомь продолгованы, безь листоносца, и къ концу нъсколько заощрены. Цпъточны мь колосомъ кончится стебель. Цпътжи стоять плотно, и поднимаются какь волны одинь предь другимь. Они велики и имьють хо-рошій кармазинный цвыть. Ильточная чашка шакъ же шероховаша, весьма мала и имъешъ пять отделовь; высычка уподобляется шилу, и неровна. У цивткоив образь не одинакій. Трубочки ихв весьма корошки, и разширяющся вв раздъленный на пятеро лимбо, изв которых верьхиїе два больше прочихв, а сїй всв имбютв одинакую длину. Пять тычеко полобны шилу, и величиною шакъ же неровны. Самыя длинныя изь нихь превозходять величиною цвьточныя перышки; но всв они несколько изогнупы. Кончики ихь круглы, посреди развилисты, фіолетоваго цвыту, и лежать на тычкахь. Четыре малые, зеленые, плошно между собою соединенные яишника находятся на основаніи цвътковъ От них идеть на подобіе нитки стебель, ко-. торый больше самой длинной тычки, и кончится одинакою головкою. Сія права расшеть межжду васильковыми цввтками.

Паплоиско лежинов подла самой раки Дона Описанте на восточном в верега; и как в он в насколько и его живысок в, то и домы не низко построены. Однако пелей. же масто сте больше ровным в, нежели гористым вазваться можеть. Строенте вы немы такое же,

Kakoe

какое обыкновенно бываеть вы россіи. Крыпость стоить при конць другой части города вы раз-стояніи на половину версты , имбеть хорошей валь, рогатки, паллисадникь, довольно для обороны пушекь, и небольшое адмиралтейство, что все состоить подъ командою Преміерь-Маїора. Она построена блаженныя и въчнодостойныя памяти ПЕТРОМЪ ВеликимЪ. Сей Государь построивь 1702 года крвность Троицкую, которая нынь называется Таганрокомь, и присовокупивь подь свою державу Азопь, вызваль именнымь указомь высти города многихы изы разныхы мысты Россійской имперіи купцовь, для населенія и устроенія здішних пустых мість. А какі ві 1711 годі обі упомянутыя кріпости отданы назадь Туркамь, и домы купцовь при нихь сожжены были; то св твмв же намврениемв, св какимь и вь Азовь, переведены были они сюда вь 1712 годь, которую крыпость по повельнию Императора уже начали строить 1708 года, и назвали ее во имя С. Апосшола Павла Паплонскимв. Сте мьсто должно было прикрывать границы прошивь Турокь и Ташарь: ибо шогда предылы Турецкие были вы шьхы мысшахы, гды нынь стоишь крвность С. Димитрія, до которой щитаеть ся по прямой дорогь чрезь степь 613 версть; а Ташарские простирались до того мьста, гдь нынь лежить Бахемуть; и шакь ошсюла щиталось до нихь 350 верств. Но набытовы неприятельских Паплонежо никогда не видыль.

Такимъ образомъ жители по большой части суть купцы, которые сюда перешли 1711 года, и въ девять льть принуждены были дважды жительствомъ снова разполагаться. А чтобы имъ нъсколько въ томъ пособить, то дано имъ въ 1715 и 1734 годахъ позволенте, за понесенный ими убытокъ пользоваться наилучтимъ образомъ всъми около лежащими полями. Не много льтъ тому назадъ, какъ они лишась оной вольности, жаловались на Генераль - Порутчика и Кавалера Михайлу Ипанопича Софонопа, что онъ присвоивъ себъ упомянутыя поля въ околичности Павловска, не оставиль для ихъ употреблентя ничего, какъ только что они могли присвоивать по найму.

СЪ начала число ихъ простиралось до 550 душь; но изъ того умерло 1738 года больше 200 человъкъ заразительною нъкоторою болъзнію; кою здъсь за моровое повътріе почитали, такъ что нынъ всьхъ жителей вообще не болье 347 человъкъ щитается:

Товары ихв состоять какь вы домашнихь, такь и вы привозимыхы изы другихы земель мылочахы, кои они закупивы вы москвы, продаюты вы лебедяны и вы лежащихы по рыкь хопру козацкихы станицахы. По томы торгуюты они разными плодами, какы то арбузами, огурцами, дынями и другими овощьми, кои они разсаживають на наемной землы, продають вы москву и вы другия мыста, и такимы образомы скудное пропитание имысты. При томы же крыность подвержена

вержена была частымь пожарамь, от чего сій люди великій убытокь претерпьли, такь что они достойны всякаго сожальнія.

Кромь купцовь живеть здысь такь же нысколько штабь и оберь - офицеровь, солдать, жень ихь и вдовь; при томь поселились здысь малоросстане и однодворцы, изь коихь перывые платять надлежащую подать вы Острогожскы, а сти нослыдне вы ты деревни, кы которымы они приписаны.

ПЕТры Перьвый завель такожде и здысь при строенти сей крыости сады вы томы намыренти, чтобы вы немы насадить винограды, овощныя и другтя полезныя дерева. Но кы сожально осталось только одно мысто, и лучте бы было, когда бы то дыло уже совсемы уничтожено было: ибо хотя изрядный климать сей земли и подаеты немалую надежду; однако ныть потребнаго о томы рачентя, способныхы садовниковы и довольной суммы денегы. Теперь на самые нужные разходы берутся деньги изы той суммы, которая сходить сы малаго количества плодовы здысь произрастающихы. Но она не больше двадцати рублей составляеты, да эще изы оной же суммы надзиратель должены получать жалованье.

вомь авсв.

ВЪ пяшьнадцати верстахь отсюда при ръчкъ Серготъ находится государевый льсь, который называется Шилопыль льсомь. Изь онаго возять ръкою Дономь ежегодно много дерева въ кръпость е. Димитрия, гдъ оное употребляють на всякия надобности. Въ прошлую Турецкую войну много

много построено было и военных вораблей из сего льсу, а блаженныя памяти Государь ПЕТРЬ Великій положиль намыреніе, переведши оттуда, учредить здысь корабельное строеніе. А каквеще и ныны много дерева возять вы прочія двыпри Черномы моры лежащія крыпости ; то уже вы 1736мы году приказано было оты Императорской Экономической коллегіи смотрыть прилыжно за онымы льсомы. Но здысь не взирають ни на сіе повельніе, ни на другія понуждающія обстоятельства; ибо поселившійся подлы его вольный малороссійскій народы уже большую часть онаго совсемы вырубиль, такы что вы скоромы времени не много будеть остатка оты сего льса, ежели имы не запретять того дылать.

Въ семь лъсу и въ околичныхъ степяхъ водятся медвъди, волки, лисицы, куницы, зайцы, русаки, родъ зайцовь, которые зимою шерсти своей не перемъняють, горностаи и въкци.

у рѣки Толшеки находяшся желѣзные заводы, которые принадлежать Генералу Корсакону-

Изв нтинв, кои для своей редкости вы Европъ достойны примъчантя, попались мнь здъсь слъдующтя.

Баба * птица. Я ее пространно описаль вы Баба птикомментарияхы Императорской Академии Наукы и ца. опроверты неправедное то мныте, яко бы она оты естества не имбеты языка, и будто бы, по

Pelecanus onocrotalus Gesn. Bell. Charl. Linn. Brist.

Алдропандопу мивнію, у нее вы костяхь ньшь мозгу; чего ради того здысь не повторяю. Но исторію птицы, по елику ее всякій знать желаеть, могу сь хорошимь основаниемь завсь включишь. Она очень ведика, и при шомъ весьма непроворна. Со всего виду походинів она на гуся, но шолько носомь своимь, кошорый горизоншаль но плоскь, длиною вь футь, и при конць имьешь великое изкривленное продолжение, являешь она особливую породу, присовокупивь еще кв тому горло ея съ мышкомь, которое она, какъ ей угодно, можеть разширять, смотря по величинь рыбь, коихь она глошаеть. Водится только вь большихь озерахь. Но хомя и по всему Дону она въ нарочитомъ множествъ попадается; однако же я объявить забсь должень, что послъ ее нигав больше не видаль, какь при устыв рвки Дона, а именно у Черкаска, откуда она весною приходить сюда черезь Азовское и Черное море, и куда осенью назадь возвращается. Чтожь бы побудило находящуюся у Павловска предпринять толь дальную дорогу, и для чего съ нею не прилешьло больше полобных вей пщиць (ибо ихъ всвять было только четыре)? При томъ для чего я не могь вы другихь мыстахь по рыкь Дону ихъ найти? Баба птица выступаеть весьма тихо, грудь у нее повыдалась, и сими обоими качествами она подобна лебедю. Отв людей бъгаеть, и живеть по большей части у воды, на которую она и уходить, но только на малое время. Летаеть спадами вы сообществь сь анстами, MIRROYALS OROGIOTALIS Com Dell Charl Linns Bris.

гусями, журавлями и лебедями. Гибздо вьешь себь круглое и пустое изь тростнику, кое наполняеть мягкою травою; а завсегда дълаеть она его на рѣчныхъ островахъ и мшистыхъ мѣстахъ, кои по Россійски называющся тундрою. Самка несешь почти обыкновенно по два былыя яица, кои величиною будупів св лебяжьи, и сидипів на оныхв такь же долго, какь гуси и лебеди. Ежели же ее обезпокоять вы насиживании яиць; то взявы ихы кладенів ві воду; но шомі видя себя ві безопасности, уносить оныя изь воды носомь своимь и кладенів опять ві гивздо. Она питается одною токмо рыбою, и пожираеть оной великое множество. Для ловленія рыбы береть она себь вы помощники баклановь *. Разширивь крылья свои, приводишь оными вь движение воду. Бакланы ходять вы глубы, и выгоняють на верых изв подв разпросшершых крыльевь рыбу, которую баба, пригнавь къ берегу, съблаеть въ сообществъ съ бакланами. В су в ней будеть тридцать фуншовь и больше.

Черный систь **. Онь водится здысь вы черный великомы множествы по всему Дону; летаеты пакы же стадами, и походиты на обыкновенную бусель птицу. Верыхняя часть его тыла свытла и синевата, сы зелеными и черными перыями потеремыно, а на шей есть нычто желтое примышено. Нижняя часть тыла была, а горло черновато. Носы вы длину имыеты семь дюймовы,

4

по

Pelecanus carbo. ** Ciconia nigra, Ardea ignea Linn.

по сторонамь сплюснуть, темнокраснаго цвыту, а кв концу чорень. Хвость имбеть вь длину восемь дюймовь сь половиною, и состоить изв двенадцати правильных в перьевь, из коих среднія четыре цвьтомь былы, а прочія всь безь пятень черны. Ноги покрыты съ верьху до половины былыми перьями, а у иныхы голы и красны, такь какь и сь низу. Такого же цвыту бывающь и лальцы сь соединяющею ихв лерелонкою; ногти напротивь того черные.

Сїя птица питается рыбою и червями, а

гивзда вьеть на деревахь.

Кваква.

Кпахпа *. Нижняя часть тыла у самца гораздо желтве, нежели у самки. Радужная пв глазах в перепонка темнокрасного цввту. Гивзла вьешь она на самых высоких вершинах деревь, и пишается рыбою.

Черепахи. Черелахи ** попались мнв здвсь вв перывый разь. Онв бывають посредственной величины и малы; а самыхь большихь трудно можно сыскать. Геометрическія фигуры у ней на черепь представляющь квадрать или параллелограмь.

Ботаниче- Водяной лалоротнико *** и каменной зпъроблюдентя бой *** только одни раступь вь здъшнихъ у Павлов- лъсахъ. Но и во всемъ моемъ пупиешестви по рыкь Дону не попадалось мнь другое оной правы отродіе, да и сіи двь становились чась оть часу ръже. Водяной папорошникъ употребляется CHORECAL THESE CHARLES WHERE CH RECH SOME OF BID

^{*} Ardea nycticorax.
Pteris aquilina.

Testudo geometrica Linn. Polypodium Filix mas.

вь росстиских впискахь выбото корня осыкновен-

наго папорошника.

Плоды на деревь, называемомь пязокь, уже созръвали. Я видъль еще другое дерево, которое шрмь ошр прежняго разнишся, что имвешь цевшы съ обыкновенными сшебельками; оно навесьма великомъ множествъ, и по всей ръкъ Дону почти ньть ни одной травы, которой бы больше ея росло. Нѣкошорая порода ягодичной мокрицы ** такъ же не рѣдко попадалась; и она расшеть вы вышину съ лишкомы вы футь. Листья у нее продолговаты , сь объихь сторонь мохнаты и цълы ; цвътки находятся по сторонамь и разсыпной имьюшь порядокь. Она попадается вездь по рыкь Дону, и растеть такь же при Волгь, гдь сымена ея вы Сентябры мысяцъ созръвающь. Травы Clematis Vitalba, recta и integrifolia цвым перемышавшись между собою вы льсахь. Стебелекь у прямой клематы завсегда бываеть покрыть какь будто терстью, а у цьлолистной обоего пола частицы мохнаты. Такь же нашель яздысь особливую ныкую породу смолепки ***, которую опишу вы другомы мъстъ.

Трава по Лашински называемая Alcea ficifolia во многих выбла вы человыческую вышину. Цвытки ея были завсегда сырогорючаго цвыту, и походяты на ладонь сы пятью или сы премя вырыжами; чего ради я ее псчитаю за осо-

Gypsophila muralis. ** Cucubalus dioicus. *** Silene.

было собиращь на Дону цвышки съ топольеваго дерева для антекъ

няко. И тако не нужно разсаживать выбсто его, како я выше упомянуль, разноцивтную рожу, которой тако же множество растепь вы лысахы у павловска.


Накоторая порода чертололога * така же начала цвасти; и я по его цватамь узналь, что отв Воронежа до Черкаска его довольно растеть. Я почель стю траву новою, и назваль ее сомнительною, за тамы что она есть начто среднее между сею породою и календулою. Но разсуждая по шелуха на чашка имаеть она сходство сь чертополохомь.

можеть быть сія трава есть та же самая, которая по Латински называется: Iacea faxatilis, longo, incano, angusto Elichrysi Cretici folio. Восс. Я ее представиль на 20 таблиць.

Такъ называемый дикій спринъ ** растеть здысь и по всему Дону вы толь великомы множествь, что можно его набрать нысколько возовы для аптекь. Оны цвытеть во все льто по покрышымы тыйо, и не далеко оты воды отстогащимы мысшамы, бываеть разной величины, а иногда собирается большими пучками.

Много

[·] Centaures.



много попадаентся так же и спинущки *, которую траву козаки называющь колющкого. Они варящь ея цвышки вы воды, и пьють ее вибсто чаю сь хорошимь оты колотья и другихъ подобных бользней дыствиемь.

Полепой синеголопнико. ** началь забсь равнымь образомы попадащых. Герберо называешь его простымы.

Укропо ***, конорый упопребляють вы ку-

шанье вмьсто прянаго коренья.

зперобой начиналь цвысти. Дикій дягильних ** называется здысь снитью.

До моего отбъзду изв сей крвпости случилось мнв описать стручковую траву ****. Она надлежить до класса той спручковой травы, у коей стебли св листьями и не прямы, и сходствуеть больше св Астрагаломь glaux именуемомь, который я описаль вы четверной части Сибирскаго Травника п. 16 и представиль на 23 таблиць Т. А. В. Чего ради я ее и теперь называю glaucoides.

Сія стручковая трава росла вмість сь другими, которыя я теперь описаль, сь онобристею, сь рогатымь лотомь †, сь лугоною и лукопишною дятлиною ††. Она изображена на 21 таб.

Y 3

ВЪ

О бол Бани называе-MOM.

ВЪ Россіи и в Украинь сень нькоторая боволосцомь двзнь, которая извыстна подь именемь полосца. чтобы имъть объ ней хорошее понятие, то наддожишть непременно принять вы разсуждение разныя обстоятельства. Свидьтельствами древнихь и новых вславных врачей подтверждено, что какь во внутреннихь, такь и вь наружныхь частяхь человьческого тыла при вередахь, или заетарыхы ядовитыхы чирьяхы могуть оть неосторожности въ пищъ родиться волосы. И такъ легко видъть можно, что сей случай и въздъшнихъ мьстахь быть можеть. Завсь вы Паплопекъ самь я видьль, какь старая баба стю бользнь врачевала. Орудія ея состояли вь наполненномь теплою чистою водою блюдь и вы пучкы колосовы, который она держа рукою колосы положила осторожно промежь губъ вереда, который быль на рукъ. Блюдо сь водою стояло подль пучка. Вь одну четверть часа она набрала изв него ладонью столько мокроты в колосы, сколько ей надобно По томь обернувь тряпками рану смотрела къ свету на колосы, вышащили ли они ньсколько волось. Нашедши двиствительно ньсколько спутавшихся вы нихь, объщалась прийти опять на другой день, чтобы повторить свое врачевание. Можно думать, что вода въ гивзав, тав завелись волосы, производить безпорядокь, а колосы носредствомь своихь концовь причиняющь зуль; чего ради должно выбирань шакіе колосы, которые бы были свыхи, вылущены и не весьма ocmpokone na silegal tarily and see a muda-Сколько

Сколько я спрашивая о том у других в могь навъдаться, то завсегда поступають при сей бользии почти одинакимь образомь. Но я должень напомянуть, что при томь много и обмановь произходить. Когда ни случится у простолюдина застарый вередь, то завсегда надлежить приписывать сте противоестественнымь вы немь находящимся волосамь; а ежели оных выть, то их выданоть. От безпрестанной простуды никакою бользнію Россіане и козаки такь часто и много не страждуть, какь рожею: и понеже они на сте мало взирающь или превращнымь обрат зомь пользуются, то произходять оть того вонюче и долговременные чирьи. А какв, по мивнію ихв, причина онымв должна бышь непремвнно вы волосахы; по осторожный врачь знаеты ихы напереды тайно вы оные впускать, и по томы сы великимы удивлениемы помощию своего искуства вышаскиваць оштуда; от чего, правду ска-зать, мало бываеть помощи больному, ибо ве-редь не смотря на то сильные вкореняется, такъ что иные лишаются от того и жизни.

Но волосном в называется так же и другая бользнь, о чемы я здысь наилучший имыю случай упомянуть хотя уже я о семы дылы спозналы вы летражани чрезы ученаго и искуснаго лыкаря воганна Готфрида Петерсена, о рачении и услужности коего я не одины разы буду говорить сы похвалою во второй части моего путешествия, те когда я стану давать отвыты вы пребывании моемы вы Астрахани. Сказывають, что стя бользны.

льзнь . о которой я говорю, бываеть часто у Бурятовь; а имя волосца получила она от того, что человьческие волосы, когда они отръзаны и брошены будуть вь воду, превращаются вь черви, и впившись в волосы трхв людей, которые вь оной купаются, проходять вь поближния мьста, от чего по томь раждаются чиры и вереды. Пользование состоить вы томы, что больной дважды вь день купается, оть чего будто выгоняются оные черви; но только ему не надлежить на ихь смотрьть. А что ихь больше ньть; то узнають по тому, когда боль вы чирьяхь минуется. Я имьль случай по благосклонности г. Петерсена видеть такой червякь. ВЪ длину имбеть онь шесть дюймовь, и такъ тонокь, какь волось, виду продолговащаго. Тъло его ко оту нъсколько тонъе, чъмъ онь похожь на піянцу. Конець рша и хвоспів цвітомів черновашы; но сей послъдній туповать, брюхо кругло, цвьть на червь самомь былый изь желта, но вдоль по спинь идеть темноцвытная черта. Разтягиваеть и сжимаеть онь свое тьло, такь какь обыкновенная піянца, и, мив кажешся, можно его по справедливости отнести къ сему роду, и навань: hirudo teres pili ad instar, tenuis, flavescens, linea dorsali fusca. Но какъ онъ впивается въ тъло, того я не могу заподлинно сказашь. Безь сомнвнія сте баснь, яко бы онв начало свое имветв оть волосовь. Сіи черви водятся вь пръсной водь; и когда от паренья кожа на тълъ мягка станеть, и потовыя скважины отворятся, то чыйь

чъмь тонье они, тъмь свободные могуть впиться. Между тъмъ оное извъстте завсегда достойно вниманія, а особливо шеперь, по шому что учение о червяхь и насъкомых в особенно преподается вы павологіи. Вы Бухаріи есть другая болвзнь, которая известна поде именемь ирчеты, и произходить, какь думають, такь же оть червяка, который входить изь воды во всь части человьческого тьла; онь причиняеть вы нихь несносный зудь, по чему стю бользнь и узнають, а сь продолжентемь времени дълаются оть того долговременные чирьи. Какъ скоро оные начнушь отворяться, то появится и червь вы нихъ, котораго больный ухвативь кусочкомь осоки, вытаскиваеть вонь до тьхь порь, пока можно, и перевязываеть его, сколько вышло. По томь повторяеть то же двиствие на всякий день, пока онь весь выйдеть; а длина его бываеть часто вь нъсколько локшей.

Ото 14 до 16 Іюня. В вечеру в девятом васу выбхавь изы сей крыпости, прибыль я на другій день по утру вы Малороссійскую слободу Касинку, которая оттуда отстоить вы 20 верстахы и нарочито велика. Подль ней течеть рыка Касинка, начинающаяся вы пятнадцати верстахы оттуда изы горы, оты которой она и имя себь получила, и впадаеты вы Донь. Здысь перемыним мы лошадей, и черезы нысколько часовы побхаль я вы Горохопку, большую государственную деревню, гды живеты 550 человыхы одноднорцогы, изы коихы 500 человыхы за семь полько

только льть предь симь переселились туда изь городовь Курска, лебедяна, Нопаго и Стараго Оскола, и тымь привели вы толикую знать стю слободу. Она лежить при рыкь Донь, и отдыляется оты нее одною токмо приятною рощею. Здысь я отобыдаль, и примытиль между прочимы особливо слыдующия травы:

Шишкопатое медавжье ужо *, которое ра-

ствние еще не довольно изследовано.

Вътреная трапа **, которой здъсь много цвъло, показывала ть же самые признаки, которые я объявиль при разноцвътной крапивъ ***, и она отлична отъ нее только своими листыями, имъющими овальную фигуру.


Трава царскій сжилетро и другая ея порода *** покрывали поля во чрезвычайномо множество у первой стебли сучковаты, и сучья по большой части мохнатые; другая имбето одинакій стебель, который бываето по часту во четыре артина во вышину, и чрезмірно толсто : цвітки были весьма довольной длины.

Нѣкоторая порода пербейника т, лесёй языкь tt, обыкновенный лень, колокольчатый и саморослый росли вмѣстѣ безь разбору. Сей имѣстъ по часту три фута въ длину, и цвѣтки превозходять величиною друга породы сего растънія. Веш-

^{*} Phlomis tuberofa. ** Herba vonti, *** Galeopsis maxima hormini solio Buxo.

^{****} Verbascum Thapfus. Verbascum Lychnitis.

[†] Lifymachia Ephemerum. † Cynoglossum officinale.



Der Slepez Слъпецъ

мяго и осенняго *болотнику* * росло много по болотистымъ и топкимъ мъстамъ.

Епонимо съ узкими и широкими листами почитаю я за два особливыя растьнія, понеже я ихв нахожу и дикихв. Различие вв нихв постоянное, и мив точно помнится, что они разпложающся чрезь съмена, чему, ежели бы вы нихь была одна простая отмына, едва бы можно было саблашься. Въ четвертомъ часу по полудни отправился я отсюда, и прибыль чрезь три часа вы село Маммонопо. Оное надлежить до Великой России, и ръка Маммонъ, отъ которой ему дано название, прошекаеть подлъ его. Стя ръка начинается въ седьми верстахъ отъ села въ степи, и прошедь вы течении своемы четырнадцапь версыв, впадаень вы Донь. Обка Ольжонка выходинь вы ченырехь верснахь оны Маммона изь одного рва, и впадаеть у онаго вь ръку Донь. Оставивь сте мъсто, повхали мы степью, которая мнъ особливо плодородною и правами изобильною казалась, вь Малоросстискую слободу Журапку. Мъсто, на которомъ она построена, славно было по тому, что тамь водились во множествь журавли и вили себь гивзда, от коих она и имя себь получила. Я имьль здысь желаемой случай увиявшь особливую породу мышей; чего ради я здвсь объ нихъ вкращив объявлю. Они называющся на Россійском взыкв слепцами, по тому что глаО породѣ мышей, называемыхъ глъпцами.

за у нихв, какв то и вы самомы дель есть, такь малы, что ихь никоимь образомь не можно видьть. И вообще говорю я здысь о такомы животномь, которое и другихь столь много имбеть особенных в качествь, что вы порядкь его легко можно ошибку сдблать. Съ перьваго виду можно почесть ихь за настоящую породу кротовь. Образь его тоть же самый. Верьхняя челюсть, такь какь и у крота, высунулась. Землю роеть онь такимь же образомь. Но зубы его показывають, что онь ни мало не надлежить до вычисляемых г. линнеемь звърей, а должно его непремьнно отнести къ порядку крысь; ибо у него вы верьхней и вы нижней части рыла бываеть по два передніе зуба, которые не такь остры, какв шило, но плоски, и вездь равной ширины. И такъ спрашивается, къ которой породь между крысами опносипь должно сте живоптное? Принявь за правило, что ть только жиз вошныя досшойны названы бышь мышами, у ког торых вы нижней части рыла бываеть два шилу подобные зуба, не можно о слепце сказашь, чтобы онь надлежаль кь роду мышей. Но по моему мивнію плоскіе его зубы недовольную подающь причину, чтобы его сдылащь новымь рог домь. Я бы лучше желаль его оставить между мышами, а почипать однако совсемь за необыкновенную породу: ибо прочія его качества, подобный его видь кроту, неимбите хвоста и другія обстояпельства имбють еще больше особеннаго; или шакъ сказашь, посредствомъ оныхъ соединяединяющся мыши съ крошами *, шакъ какъ пыхухоль и бобръ съ восшроносою мышью **. Изрядныя, учентемъ весьма богашыя и философтю о звъряхъ распространяющтя живошныя!

Прочее, что я о сабпрв знаю, покажу весьма крашко, понеже г. Докторь Гилденштеть, какь я услышаль, намврень его описать обстоятельно вы комментаріяхы Императорской Академій Наукь. Тошь слещь, который у меня быль при семь описанти, быль мололь, и имъль вв длину только шесть дюймовь сь половиною. Но посль видьль я слыща, кошорый быль гораздо больше сего; и я его представиль вы молодомы видь на 22 таблиць. О качествь его зубовь я уже говориль. Роть его подобень щиту; вы верьжу снабдыв полукружтемь и вдоль идущими чертами, а вы низу кончится оны чернымы носомы, который съ нимъ соединенъ у двухъ переднихъ зубовь верьхней части рыла, и имбеть весьма малыя св виду круглыя ноздри. Голона плоска, и сь прочимь тъломь вь равномь положенти. Ото рша до шьмя по объимь сторонамь у него стоять хохлы, изв малыхв цвытомь черноватыхв и тугих волось состоящие; прочая часть головы сбра изв красна. Уши его имбють полобіе цилиндра, и отстоять отв конца хохла на половину дюйма. Волосы въ бородъ не велики и желиованы; перьхняя часть пыла краснована в примышенными черными пяпінами. По бокамь

и къ задней части тъла, гдъ онъ шире и толще становится, имбеть темнострый цветь, какой и на нижней части тъла. Хвоста у него нъть. Объ его ноги корошки, имъюшь равную длину и пять пальцовь. Глазь не видно; однако не могу сказать, чтобы онь ихь совсемь не имваь, Но я совсемь моимь старантемь не могь найти нималаго отверстія на наружной кожиць. Глазная ямка наполнена шукомь, посереди коего лежипів непосредственно подв кожею едва примвиное ради малости своей темное твло, которое можеть быть ему вывсто глазь служить. Ибо, что онь видить, явствуеть такь же изв того, что онь, хотя не много кто кв нему приближится, весьма раздражень бываеть, и бросившись на него больно уязвляеть своими зубами. А зубы его пьмь язвишельные, что они совсемь плоски, и могушь следовашельно плошно захвашипъ.

Я уже упомянуль, что слепець подобно кроту роется вы земль. Но оны питается одними травами, и днемы весьма часто бываеть выв своей норы; осенью заготовляеть себь кормы на виму; и меня увёрями, что оны вы сте время живены завсегда вы своей норь.

Изь Журапки повхаль я вь Бычокь, гав такь же живуть Малоросстане, коихь число простирается до 800 душь. Домовь завсь щитается тридцать. Ръка Бычокъ начавшись отсюма вь одной верств вь степи, течеть черезь растущей при ръкъ Донь льсь, и впадаеть въ нее у сей

тая ръка, именемь Тулучеена, достойна особливато примъчанія. Она начавшись вы Непохолерской крыпости, простираеть теченіе свое многими излучинами на 300 версть, и подль Бычка черезы пють же самый льсы протекая сы вышеупомянутою небольною рычкою, вливается на конецы вы рыку Доны. Изы Бычка Бхали мы черезы Горелопку вы Казанку, куда прибыли седьмаго надесять числа; а всей дороги оты Павловска досего мъста было 130 версть.

Сте мьсто получило себь имя отів нарочито великой рьки; называемой Казанлою, которая начинается во 120 верстахв отсюда не вв дальнемь от Холра разстоянти, и впадаеть вв рыку Донь: Сте есть перьвая станица Донскихв козаковь, которая лежить на весьма ровномы мысть и управляется старшиною. Я пробыль забсы до двадцать втораго Іюня отчасти для изслюдовантя естественных рыдкостей, отчасти, чтобы навыдаться точно, какв наилучше мны продолжать путь свой, во изполненте даннаго мны изы Петербурга плана.

Прибхавши вы Казанку, довольно примытно было мны различие земнаго нёдра, не такь, что бы породы земли были совсемы иным, но все было пусто, непристроено, и, однимы словомы, какы голая степь. До сихы мысты употреблены вы пользу дары, коими естество наградило оныя страны. Здёсь уже не видно было, чтобы росскано и украинцы старались о хлыбоматествы вы поты лица

лица своего. Прибхавь вы землю Донских вкозаковь, нашель я все вы запуствийи. Можеть быть ниже сего, какъ я лучшее получу свъдение о жишеляхь при рыкь Донь, показано будеть, вы чемь состоить главное ихь упражнение; тогда я можеть быть покажу и причину, для чего они не стараются о земледвайи. Теперь довольно з когда я предувьдомою, что пустая сія степь начинается вы Казанкы, и продолжается безпрерывно до самаго Черкаска. Чего ради одинакое качество сихь странь, которыя мнь объездить надобно, не много учинить перемьннаго вы моемь описанти, развъ Донскте сады, а по нъкоторымь мьстамь разведенные винограды подадушь случай къ учинентю какихъ ни будь наблюденти. И такимь образомь до конца сей перьвой части моего путешествія будуть показаны почти однь еспественныя наблюденія.

предувьдомивь о семь, намырень я еще сды-

Какь я вы Павловскы переправлялся черезы лонь рыху; що на восточной стороны не стало болые мыловыхы горы, которыя я вдучи изы Кастинска завсегда имылы преды собою и около себя. Земля перемынялась; ибо какы тамы она была смышена сы мыломы и песчана, такы здысь стала она иловата, и вы такомы состояни нашелы я ее здысь вы Казанкы. Западный берегы гористы и почти совсемы безлысены; восточный напротивы того ровены, и имылы до сель хотя не много, однако нысколько лысу, который состояль

состояль изв дубу, тополи и ракитника. По оббимь сторонамь рвки Дона находятся двв про-всеобщее спранныя спепи; на западной, пакь названная вь поняте о Донской пъсномь разумь Донская спепь, а на воспочной Кал-спепи. мыцкая, такь же и Донскою называемая, вь которую автомь переходять Торгеты или Калмыки сь Волги. Степью называется всякая непристроенная вемля или ровное поле, чрезв котторое ежели не прошекають большія рыки, то она называется вы таком случав лустою стелью. Напрошивь того когда она снабдена водою, и раступь по разнымы ея мыстамы дерева; то слыветь просто степью, ежели не имбешь другаго названія ощь своихь жителей, рыкь, городовь, сель, (какь явствуеть изь вышеобъявленной между Тулою и Воронежомъ находящейся степи) других вещей, соляных озерь и проч. Такая то степь находится между Казанкою и Черкаскимь, гдъ, совсемь не можно подумать, чтобы были какіе минералы и руды: однако же по разнымь мъстамь вь большемь или вь меньшемь количествь находятся здысь явные или не такъ примътные признаки выходящей на поверьхность земли, а особливо обыкновенной поваренной соли и селитры. Въ оной пространной степи находятся многоразличныя болотины и озера толкими мьстами называемыя, кои или завсегда стоять, или дълаются, когда Донь съ другими вы него падающими рыками выступить изь береговь своихь. Неровныя опів пригорковь мівста называются кочками, а курганами слывуть разсьянныя по всей степи могилы Татарскихв вельможь. Ш

Сте я объявиль о Донской сшепи для предувъдомлентя чишашеля. Мъста кусшарниками оброститя, ежели они нъсколько густы, какихь однако же мало находишся, называющся лъсомъ; а ежели ръдки, то слывуть еланями.

ВЪ Казанкъ обогащиль я правникь слъдую-

скія на- щими прибавками и наблюденіями.

Изь правь, имбющихь сложенные цветки, по-

Малоцивтный чертололожь *. См. двадцать

трештю таблицу.

Ботаниче-

Казанки.

Сибирскій чертоположь ** такь же и здысь произрасталь, и сходень быль сь тымь описаніемь, которое находится вы приведенной здысь книгь. Но другая новая его порода, изряднаго виду и явственных качествь, росла вмысть сы нимь. Я называю ее: Септангеа amplexicanlis. См. 24 табл.

Я нашель такь же здысь отмынность сей новой породы чертополоха, которая гораздо менье, имыеть одинактя сь зубцами листья, кои у ней


уже, но верьхнія продолговато копьецовыя.

Нагорный чертололож *** шакъ же цвъль. Стебель у него одинаковъ, листья цълы, чашечная шелуха насъчена, а цвъточная головка продолговата. Василькопой цпъть *** равнымъ образомъ цвъль.

^{**} Centaurea micranthos, mihi. Centaurea paniculata, L? Centaurea calycibus ciliatis oblongis, foliis scabris, caulium pinnatis, ramorum simplicissimis, linearibus? Fl Sib. II. p. 98. t. 43.

** Centaurea Sibirica, Fl. Sib. 2. p. 96. n. 76. l. 42. s. 2.

^{***} Centaurea montana. **** Cyanus.





Восточный чертололохъ *.

Септангея ſсавіоſа. Оной породы чертополоха я нахожу три отличія. Одно имбеть бѣлые цвытки, другое желтые, а третіе такь же бѣлые, но только оно гораздо ниже тѣхь, имбеть листья меньше и листоватый стебель. Иные подумали бы, что сіе послѣднее отличіе есть то же самое, которое я называю малоцпътнымь чертополохомь **; но у его листья одинакіе зубчатые, а зубья всѣ похожи на копьецо и продолговаты. Такого же свойства листья находятся и на его стебелькѣ до самаго его конца, чѣмь оно разнится и отъ грудной травы, отъ коей еще тьмь отмънито, что у него гораздо больше зубцовь на листахь, нежели у той, и что и самые зубщы короче и уже.

Фригійской чертололохо *** рось между прочими своими отродіями, и отмінить быль косматою своею и обв'язанною чашкою. См. таб.

23. 2.

Всв породы чершополоха жадно повдаемы бы-

ли рогашымь скошомь, овцами и козами.

Обыкновенная полынь пірава, чернобыльник и божіе дерево произрастали здісь по всему Дону ві толикомі множестві, что можно было ими нагрузить нісколько возові. Чего ради по справедливости должно бы собирать сій растінія для аптекі. Всі породы полыни поблаемы были коровами и лошадями, а овцы ихі не трогали.

Щ 2

^{*} Centaurea orientalis, Fl. Sib. 2. p. 98. n. 77.
Cent. micranthos. *** Centaurea Phrygia.

Лугопой трагологонь, мышье ушко, кошичья лалка или горлянка * и былоколытникь ** цвыли уже: о сей послыдней травы не можно бы и подумать того, по елику она вы другихы мыстахы цвытеть только вы началь весны.

Травы шысячалисшника привожу я или яв ственную отмвну, или новую породу дикой греуи ***. Сте растънте, о котпоромь я говорю, имћеть косматой корень. Стебель его больше нежели за половину красень, а по томь зелень, нечувствительно космать, кругловать и по нъкоторымь мьстамь извился. Листья сь низу серебрянаго цвыту, велики и малы, шакы какы у двузубчатаго пысячалистника; меньштя состоять изв пяти, шести и семи парь съ однимь непарнымь листомь: между зубьями находятся еще какь цьлые, такь и зазубренные одинакіе зубчики. Больште листья или поперемьню разряжены, или одинь другому прошивоположены; такь же иногда бываеть оныхь три и четыре другь подль друга; равнымь образомь и вы порядкь большихь и малыхь зубцовь ньпів ничего постояннаго. Стебель кончится на подобіе кисти. Лучевые цвітки прямы и былы. Запахь оной травы имбеть много сходства съ запахомъ ромашки. Ен много расшеть какь вы отверстой степи, такь и на покрышых швнію и ошр воды не далеко ошстоящихь мъстахь; но близко подль ней не могь я найши обыкновеннаго шысячалисшника. См. 25 таб. т.

Чахотной

Gnaphalium dioicum. ** Tuffilago. *** Achillea.

Уахотной трапы * здёсь такъ же довольно. Она расшеть больше вы тёнистыхы мёстахы, и бываеты иногда низка, иногда высока, вётвиста, или съ одинакими стеблями.

Можнатая дикая греча ** цвъла ръже. Она имбеть весьма мягкій, одинакій и бълою какь будто шерстью обростшій стебель. Листья у нее поперемьно разряжены, сь зубцами и сь космами; зубцы продолговаты, вдвое или втрое зазубрены. См. таб. 25, 2.

Злопонная ромашка *** и Anthemis Cotula цвый вы степяхы, колушки на песчаныхы мыстахы, а цихорія росла на кочкахы. Она поднимается часто вы вышину на два и на три фута, и вы семь состояніи имысть почти всегда

твердый, какъ дерево, стебель.

Санойская сохольная трана **** росла и цебла вы кущахы; стебель у нее одинаковы, круглы, гладокы, прямы и имбеты много цебтковы. Листыя обвились около его во множествы, кои по обымы сторонамы гладки, по краямы зазубрены, и почти колки. Стебель кончится выпками, кои разположены на подобте подсолнечника. Чашка гладкая, а пухы висячей.

СЪ оною правою рось вывств и голый ило-

жериль ****.

Щз

Ствиная

^{**} Achillea ptarmica.

** A. tomentofa. Flores in fastigio caulis corymbiseri, radio luteo.

*** Cotula foetida.

Hypochoeris glabra.

Ствиная крепись повсюду попадалась. Можнатая андргала * показывала мив часто ложе, которое почти совсемы не имыло пуху.

Денясилу ростеть здысь не мало, такы что можно бы его собирать для аптекы вы довольномы множествы. Золотушникы трапу ** козаки пьють выбото чаю, когда не держится моча. Кудряный полчець, Нымецкій аканов ***, и Ехиноль росли во множествы.

Съмена у спаржи уже совсемъ созръли. Употребление барбариса козаки очень хорошо знають. Какъ въ прочихъ частяхъ россии, такъ и на Дону знають употребление березовой коры, о чемъ пространнъе объявлено во второй части Сибирскаго Травника. Тололь ****. Осина †, Осокоръ. Изъ средней коры или мязги сего послъдняго дерева дълаются пропки. По причинъ чрезмърной ея легкости козаки дълають изъ нея къ крючкамъ мережъ поплавки, или деревянныя бруски, которые не дають имъ опускаться на дно.

Изь породь грудной трапы † примьчаю я здысь слыдующія: поленая грудная трапа † , у которой нижніе листочки бывають по часту чрезмырно широки, а высычки на верыхнихь идуть прямо. Scabiola ochrolcuca. Стебель у нее бываеть иногда длиною вы три и вы четыре фута; а прочія

^{*} Lanata andryale. ** Solidago virgaurea. *** Carduus benedicus.

**** Populus alba † Populus tremula. †† Scabiosa.

†† Scabiosa aruensis.

прочія ел качества ть же самыя, какія показаны у Кавалера Линнея вы книгы о породахы растыній. У правиская грудная трапа ж цвыла вмысть сы оною. Верыхніе листочки у ней не всегда живуть при основаніи своемь, да очень частю видаль я, что они со всымь цылы были.

Въ степяхъ цвъла трава, именуемая жипокость или сальной корень **. Засланца или золотуха *** такъ же и здъсь попадается. Корень у нее космать, извнъ чорень, а внутри желть. Стебель бываеть въ человъческую вышину, одинаковь кругль и не примътно развилисть. Листья имъють длинные стебельки, и въ трое зазубрены; а листочки такъ же насъчены, и тупы. Свойство листовь бываеть различно; или они очень жестки и посредственной толщины, или такъ тонки и чисты, какъ у травы называемой землянымо дымомъ ***. Panicula multiplex terminalis erecta. Соrolla petalis quatuor deciduis.

Бълый и желтый донникъ рось вы чрезвычайномы же множествь, и, такы сказать, покрываль поля. Польского доннику было между имы не столь много.

Сибирской дракокефаль попался мнь здысь вы перывый разь; но послы я его находиль по всему Дону, и онь цвыль во все льто.

живучи недолгое время вы Казанкъ, велъль я такъ же вы Дону и рыбу ловить. Опричь тъхъ рыбъ,

S. Verainica.
Thalictrum.

^{**} Delphinium Consolida.

Описанје осетра.

рыбъ, которыхъ я описаль до моего опівваду изъ Воронежа, досталь я осетровь и севрюгь; чего ради я ихв шеперь намврень описать. Служившій ко описанію осещов имбло во длину отв окончанія носа до конца своего хвоста четыре фута, при дюйма и чепыре линьи. Самая большая его ширина была вь одинь футь и вь полтора дюйма. Нось у него плоскь, посреди темнофіолетоваго цввту, нвсколько красновать, и имветь около десяпи бълыхь, небольшихь и безо всякаго порядка разположенных в горбковь; по сторонамь и къ концу бъль, идеть прямо, нъсколько высунулся, чрезмърно тупь и почти подобень полукружію. Части у сторонь носа не ровны по причинь многихь ямь, кои у нижняго изходу величиною превосходное и числомо меньше, но далбе къ концу величиною меньше, а числомъ больше. Между оными ямами и подв ними находящся маленькія біловатыя точки. Нось имбеть вы длину всего половину фута. У головы ширина его вь четыре фута сь половиною, а къ концу не будеть и двухь. Сь низу онь такь же плоскь; кв широкому мвсту красновать и шероховать ; позади рта въ разстояни на три дюйма и на четыре линви снабдень четырымя усами, которые выбств представляють половину круга, вы длину имьють десять линьй, а на четыре отстоять другь от друга, кривы, у корня своеего бълы, а напереди къ концу блъднаго фіолетоваго цвьту. Узкая часть нижней части рыла красновата, была и гладка. Во рту зубовь ныть,

и онь кругловать, втягивается трубкою, противоположень глазамь, вь длину имбеть одинь тивоположень глазамь, вь длину имбеть одинь дюймь и одну линбю, вы ширину только линбю. Голопа продолговата вы одинакомы со спиною и носомы положени, длиною вы четыре фута и вы одну линбю, и снабдына двумя рядами жучекь, изы коихы каждый состоиты изы четырехы костей со всыхы стороны лучамы подобныхы, а двы середнія изы оныхы превозходять величиною прочія. Цивто на головы темный фіолетовый, такы что она почти черна кажется; но костяные лучи быловаты. Ноздрепыя склажины продолговаты, и находятся на передней части головы. Они имыють по обымы сторонамы двойныя скважинки, изы коихы передняя нысколько короче и ўже задней. Но переднія скважинки идуть прямо кы носу, заднія напротивы того, будучи косы, кы сторонамы головы. И симы то, кажется, способомы можно осетру обонять, что будучи косы, кь сторонамь головы. И симь то, кажется, способомь можно осетру обонять, что ему спереди и сь боку попадется. Глаза находятся по сторонамь головы позади ноздревых скважинь вы разстояни на три лины, и отстоять другь от друга на три дюйма и одну линью, имы совсемы кругу подобный видь. Глазная радуга стяеты какы серебро, а зрачокы чорены; выбсто жабры имы оны четыре полумысящу подобныя пурпуроваго цвыту тыла, кои состоять изы двухы листковы плотно одины на одномы дежания стана произовных подковных подковных подковных произовных подковных произовных произовных подковных произовных произов лежащихь. Сти листки весьма тонко вызубрены, и съ верьху снабдыны шестьнадцатью некръпкими и совсемь тупыми зубцами, а крышечки оныхЪ

оных раблають отверстве жабрамь на двь линьи сь половиною. Крышечки шероковаты, кы головь имьють былый сь краснымь перемышанный цвыть, а кь сторонь, которая противоположена жабрамь, имьють подобныя лучамь возвышентя. Вь прочемь возвышентя сти кажутся былыми, кы которому цвыту примышань вы разныхы мыстахы сыроватожелтый цвыть. Края у нихь во кругь совсемь гладки; равнымь образомь небо по рту и язых, который нарочито толсть и широкь.

Находящіяся у осетра лять ря допь костя-ной чешуи ділають стань его пятиугольнымь. Самый большой рядь чешуи изв встхв есть тоть, который идеть по срединь хребта. Онь состоишь изь одиннадцаши жучекь, которыя ошь начала спины сидять во всю длину до того мъста, гдв начинаются хребтовыя перья. Перьвыя изв нихв находятся вв разстояни одна отв другой на четыре, слъдующія на шесть и на семь, а последнія на одинь дюймь. Въ разстояни на два дюйма св половиною отв сего главнаго ряду чешуйчетых в косточек по объимь сторонамь спины находится еще другой рядь изв тридцати трехь жучекь состоящій, которыя неравное имъють между собою разстояние и съ чешуею средней хребтовой линби или поперемвнно разряжены, или прошивоположены имъ. Самый жребеть очень сплюснушь, и шероховать, по тому что кромь больших в косточекь усыпань онь многими другими небольшими горбками, на опрасли раздыляющимися, кои обыкновенно по-**ДОБНЫ**

добны бываюнів звізді, и по тому ту часть тьла, которую покрывають, делають негладкою. Однако шерохованость только шогда ощутительна, когда погладишь спину съ хвоста къ головъ. Цпъто на елинъ черный въ пробъль, съ коимъ смъщивается темносърый. Черный цвътъ имьють находящіяся между хребтовыми косточками мъста. Самые лучи цвътомъ бълы. Находящаяся у спинной чешуи часть ближайшая кЪ головь, показывается былою и черною смышанно такь, что последний сей цветь перывый превозходить: напротивь того далее хотя такь же былое смышивается сь чернымь; однако былый цвыть имбеть преимущество передь чернымь. И симь то образомь цвыты разположены и по другимь частямь боковь, но только такь, что по разнымъ мъстамъ примъшивается нъсколько съровашаго цввту.

у осетра бываеть только одно на слинт леро, имбющее тридцать четыре иглы. Нижній его конець отстоить от начала хвоста только на два дюйма и на одну линбю.

Брюхо св обвихв сторонв кончится рядомв костяной чешуи, который начинается у грудныхв, а кончится у брюшныхв перьевв. Онв состоить изв двенадцати жучекв, которыя не такв какв прочія звіздамв подобны, и отстоять одна отв другой болбе или менве, нежели на одинв дюймв.

Гру дных верьен имбеть он два, кои состоять из двадцати восьми иголь, из коихь в 2 перьвая тверда, какъ кость; однако же сте число не всегда бываеть постоянно. Они отстоять другь от друга на два дюйма и три линьи, а от брюшнаго пера на одинь футь и на половину дюйма. На семь я никогда болье тестьнаддати лучей не находиль; от натоску, который имьеть от двадцати до тридцати иголь, находится оно вы разстояни на полтора дюйма между имь и брюшнымь перомы усмотрыль я какы ньчто постоянное три косточки на одинь дюймы другь от друга отстоящия, которыя я почитаю за продолженте чещум брюшнаго пера. Нижиля часть осетра совсемь была, а брюко вы середины во всю свою длину развилисто.

Описаніе севрюти. Симв именемв она называется вв росстискомв государствв, а Нъмецкаго звантя не имветв; чего ради я ее и не называю:

Сепрюга, которая служила мн кв описанію, имбла вь длину пять футовь, четыре дюйма и четыре линби. Самая большая ея толщина была вь одинь футь и восемь линби. Голова у ней продолговата, и на срединь выпуклиста ради находящихся по сторонамь двухь возвышеній, на основаніи которыхь находятся многія другія меньтія, лучамь подобныя, выпвистыя и во внутреннюю сторону ударяющія возвышенія. Два почти пакіе же луча находятся на серединь выпереченныхь главныхь возвышеній по обымы сторонамь, а два другіе заключають нижній ихь конець. По причинь сихь возвышеній большая часть пець. По причинь сихь возвышеній большая часть

головы шероховата, которая вы прочемы плоска, начинается широко, по томы по немногу становится уже, а напослыдокы кончится весьма короткимы и тупымы, вы середины шероховатымы и кы самому концу сы обыхы стороны имыющимы маленькія скважинки рыломь. Всей длины вы голо-вь будеть семь дюймовь и девять линьй. Самая большая ширина простирается до пяти дюймовь и трехь линьй; средняя ширина оть глазь на тири дюйма и девять линьй, а самая меньшая у рыла имьеть около двухь дюймовь. Ноздревыя скважины подобны осетровымь. Они находятся спереди у головы и имбють сугубое отверстве, изь которых ваднее имбеть яицу подобный видь, идешь кь сторонамь, вь длину составляеть девять, а въ ширину три минъи; переднее напро-тивь того имъя равнымъ образомъ овальный видъ, и простираясь къ переду, въ длину имъетъ три линъи, а въ ширину нъсколько больше двухъ. Между ноздревыми скъажинами находится про-странство на два дюйма и три линъи; отъ кон-ца носу отстоятъ ноздревыя диры на два дюйма и шесть линьй, а от глазь передняя скважина находится вы разстояни на одины, задняя едва на половину дюйма. Глаза очень велики и круплы такь, что вь длину они имьють десять, а вы ширину восемь линый сы половиною. Радуга изь свыпла была, а зрачокы имы синеванный цвыны. Спереди голова была и немносыра; по сторонамы полько была, напротивы того сы эали имы свинцовый, а кы концу носа былый изы желта желта цвёть. Нижняя часть голопы, которая совсемь гладка, имбеть багровый изь бёла цвёть, и украшена на подобіе астроита многими изрядными звіздочками.

у севрюги бываеть на переди четыре уса, которые оть конца носу отстоять едва на полтора дюйма; но средней усь находится вы разстояни ото рта на два дюйма, крайней отстоить оть глазы на два дюйма и на седмы линый. Они не составляють, какы осетровы, полукружія; но находятся другы подлы друга, два средніе имыють вы длину девять линый, и отстоять оть крайнихы едва на четыре. Сій будуть вы одины дюймы и три линый; но всы нысколько изкривлены, у основанія своего былы, какы сныть, а по томы желтоваты.

Рото широко, и находится подо самыми глазами. Оно состоито половину изб хрящу и половину изб кожи, вкруго неровено, видомо круговато, и имбето во длину два, а во ширину три дюйма. Его можно тако же, како и осетрово, во всб стороны растягивать. Крышечки у жабро очень велики, и состоято изб одного листочка. Во нихо видны три ямки; одна большая подло самыхо глазо, другая малая подло ее, ото которой она отделена однимо только поперего идущимо возвышентемо, а треття находится на стороно не подалеку ото головы. Самый листочеко шероховато, отчасти плоско, отчасти выпуклисть, и во разсужденти своего существа состоито изб хрящу, но оканчивается гладкою

гладкою и толстою кожею, которая бываеть сы начала узка, по томы разпространяется, а на послыдокы на подобте мышка отвисла. Цвыты на оной крышечкы, которая покрываеты только ды третьи части жабры, темнобылый. Самыхы жабры, или служащихы кы дыхантю орудти какое бы имы имя ни было, пять щитается. Перьвая жабра приросла ко крышечкы, и не имы зубцовы, а прочтя четыре свободны, изы двоякаго ряда щети сложены, сы верьху и сы низу снабдыны зубчиками, кои не имы опредыленнаго числа, но почасту простираются до тридцати, а вы прочемы похожи на осетровыя.

Станомо севрюга продолговата, а самый верьхній хребеть чрезмітрно высунулся. Пять рядовь изы косточекь состоящей четуи ділають его такь же пятиугольнымь. Самый большой рядь идеть по серединь спины, и состоить изы четырнадцати косточекь, коихь отростки иміжть лучамь подобный видь. Но бокамь находятся два ряда косточекь, числомы от 35 до 37, коихь отростки менье противь перьвыхы иміжть сходства сь лучами, и кончатся блестящею, какь серебро, кожею. На конець еще два ряда находятся по обіть сторонамь брюха, которые начинаются у конца грудныхь, а кончатся у брюшныхы перьевь, и состоять изы десяти косточекь. Между проходомы и его перьями находится еще такь же одна косточка.

Брюшных лерьей только два, которыя имбють двадцать четыре иглы, и по большой части

части на двое разщеплены. Они опістоять оть грудных в перьевь на одинь футь, четыре дюйма и девять линьй; а одно от другаго, когда уже находятся очень вы близкомы разстояни, на одинь дюймь и четыре линьи; каждое отстоить оть жабрь сь перьвою своею великою и костяи при линьи, а опстояние каждаго сь послъднею иглою или св нижнимь ея концомь онів основанія крышечекь вь томь мьсть, гав оныя покрышы кожею, на чепыре дюйма и пяпь линьй. У сеприги на спинъ бываеть только одно перо, которое находится у хвоста, и отстоить оть него шолько на два дюйма съ половиною. Оно имбешь 43 иглы, которыя бывають на двое или на трое разшеплены, и перьвая изб них превозходить прочихь величиною. Опричь показанныхь больших в чешуй рядовь, которые на севрють наодинакія, ошчасши двойныя и сросшіяся, или шакь же звыздь подобныя возвышения, по причинь которыхь она весьма шероховата, и получаеть от нихь синеватый цвьть, а находящияся между ими мъста кажутся довольно фіолетовыми. Брюхо плоско, такъ же шероховато имъетъ бълой изъ свътла и нъсколько съ краснымъ смъщивающій. ся цвьть. Два брюшныя лера одинь другому прошивоположены; а вы разсуждении своего положенія они нісколько больше выдались напередь, не-жели тів, которыя на спинів находятся. Они иміноть то игловатых в лучей, и отстоять отв

лера, которое бываеть на жиость, на четыре дюйма и девять линьй. Оный отстоить отвадняго отверствія ровно на четыре дюйма, и раздыляется на 19 лучей. Хиссть разщеплень, но передняя часть его, такь какь и у осетра, простирается гораздо далье задней. Основаніе хвоста отстоить оть пера на одинь дюймь и восемь линьй.

Я примъчаю здъсь, что къ показантю породь осетра не довольно числа чешуйчетыхъ косточекъ, по тому что оно подвержено весьма многимъ перемънамъ.

Охошники не праздно препроводили свое время въ Казанкъ. Они принесли мнъ слъдующихъ пшицъ, коихъ я еще не видывалъ.

Автний соколь *. Онь бываеть по часту вы летай два фута длиною, а иногда едва вы полтора и менье. Нось весьма кривь, длиною вы одинь дюймы и три линьи, свинцоваго цвыту; но кожа на носу желта. Ноздревыя скважины овальны, и обросли желтоватыми щетинами. Голопа сы верыху имыеть черный, былый и изы красна желтый цвыты смышенно, сы низу была и изпетрена темными вдоль идущими крапинами. Мысто между глазами и носомы вдалось ямою, и до половины голо и зеленовато. Брови сырыя, радуга тафрановаго цвыту, а эрачокы чернаго. Ноздреныя скнажины отстоять оты глазы почти на седьмы линый, а оны сами находятся между собою вы разстояти

^{*} Falco gentilis.

на полтора пальца. Шея коротка, длиною вы три дюйма безь малаго, сь низу и сь верьху имбеть такой же цввть, какой на головь. Слина темноватаго цвъту, а концы перьевь изв красна желты; подобныя крапинки находятся такъ же и на ихв поверьхности. Самая большая ея ширина просширается едва свыше двухь дюймовь; но напрошивь шого вь окружности имветь четырнадцать дюймовь. По двемных в лерьепь щитается двадцать четыре, между которыми третте, четвертое и пятое превозходять всь прочія величиною, перьвое всвхв менве, а прочія, выжаючая шолько второе и шестое перо, имбють почти одинакую величину. Они бывають тем-наго густаго цвъту, а еще темнъе или такъ же быловатаго цвыту идуть по нимь полосы; жончики у всьхь, выключая только перывые бълованы. Веръжная лерья имбющь такь же шемный густой цабть; но концы оных красны и былы. Самыя ближайшія изь нихь имьюпів на середней своей поверьхности черныя и красныя пятна. Разпросшершыя крылья отстоять другь оть друга на два фута сь половиною, а сложенныя не простираются за средину хвоста, что съ описантемь г. Бриссона не сходно. Хпость цьль и со-стоить изь двенадцати темнострых правильных в перьевь, коихь порядокь прерывается попереш-ными повязками, кои имьють на себь весьма темный цвьть. Перья на гузкъ такого же цвьту, какого и на спинь. Нижиля часть шен, грудь и брюхо былы изь желта, имьють продолговатыя шемныя

темныя пятна, которыя начинаются весьма узко, а по томь, уподобляясь яицу, шире становятся. Перья на бедрахь по свытье, или быловаты, или имы каштановый желтый цвыть сь продолговатыми и весьма черными пятнами. Ноги желты, и одни только голени голы. Когти вострые и совсемь черные.

Стя птица летаеть по всей степи, и гнв-

зда вьеть на вершинахь деревь.

Мнв принесли такв же нвкоторую породу Кортунь, кортуна, которая на Россійском языкв просто голова кортуном называется. Сія птица имветь оди-каштано-накія св настоящим кортуном свойства, разще-таго желпленный такв же хвость, и следственно одина-тукій полеть. Она летаеть такв, какв и кортунь, стадами; но верьхняя часть головы и горло у ней каштановаго цввту: и по сему признаку составляеть она особливую породу. Я описаль ее вь Комментаріях Императорской Академіи Наукь.

Нѣкоторая порода чаехо * попадалась въ великомъ множествъ на Дону. Не можно объ ней сказать, чтобы она имъла черной носъ. Зеленый, красноватый и черный цвътъ дълають ее пестрою. Языхъ продолговать, бълъ и высъчень. Небо по рту снабдено многими зубами. Голова бъла, лобъ нѣсколько желтъ, а прочее изпещрено пятнами. Въ прочемь она сходствуетъ съ Бриссоновымъ описантемь.

bl 2

ВЪ

Larus varius fiue Skua. Br. av. ord. 23. g. 102. S. 5.

вь сихь приятных упражнентяхь, которыя имбль при описанти новыхь, т. е. не попадавымихся еще мнь досель вы пути естественных произведентй, не позабываль я навыдываться хо-


рошенько о продолжении моего пуши.

Мнв известно было что г. Докторь Гильденштето повдеть изв Тамбона кв Хопру, а г. Докторь Лепехинь привлеть по рык Медпелиць сь Волги. Чего ради я ни о чемь болье не думаль, какь только, чтобы оставивь ръку Донь, повхать черезь степь вы Астрахань, и симы предупредить, чтобъ не собрадись весьма близко три изпышашеля есшества вы одну сторону, которой примъчантя достойныя вещи великое имьють между собою подобте. И ежели бы сте по моему желанію исполнилось, то я бы сокративь такимь образомь пушь ускориль привздомь своимь вы Астрахань, и сабдоващельно св пользою могь бы тамь препроводинь будущую осень. Чего ради я вознамбрился было запастись всемь темь, чио было нотребно къ предпринятию пути черезъ сшень. Особливо же попребио было довольное число людей для прикрышія, и я говориль о шомь сь атаманомь и пребоваль от него помощи. Признаюсь: онь двлаль мив все що, что вы его силахь было; но вхать чрезь сшепь представляль онь мнь невозможнымь дьломь, что и вь самомь двав, какв посав окаженся, была правда. Я должень быль предпринять путь чрезь пустыя мьста, между Каспійскимь и Чернымь моремь лежащія, вь которыхь нынь производятся военныя дьйствія пестрой-

нестройными народами, Калмыками съ Россійской, а Кубанскими Татарами съ Турецкой стороны. И такъ возможно ли пуститься безоружному изпытателю естества въ такія мъста? Но котя бы онь учинивь сте и сохраниль жизнь свою и вольность; однако могь ли бы онь себь представишь сь основаниемь, что вь его дьлахь не будешь помъщащельства, и что онь вы нихы хорошій успіхь иміть будеть? Можеть статься, что подь хорошимь прикрыппемь избъжаль бы я всякой опасности; однако теперь пребуется знать;
сколь многолюдно должно оно быть? Я бы очень легко могь навхать на несколько тысячь человекь неприятелю подчиненных Татарь. Чтобы они погда возприяли съ невинною моею експедицією? или какте бы ей были способы ко спасентю, не имбя для защиты своей болбе 100 человькь? но и сего числа людей прудно бы было мнв получишь для прикрышія. В Казанкь не было болье двадцаши человькь, кошорые бы кы шому упо-треблены бышь могли: ибо Донскіе козаки были большею частію при нашемь войскъ. Изв другихь мъсть собирань ихь опиасти весьма бы долго было, оппчасти во всёхь потребных в пуши вещах для вышепоказанной причины быль недо-статокь. Сего не довольно: я уступлю, что мны безопасно бы можно было ошправишься вы пупів, и нашлось бы довольное число людей для прикрыпія; но какимь бы образомь могь я Бхать черезь толь проспіранную степь, которая по крайней мірь вміветь семь соть версть? Гді бы я досталь нотребно**е** bl 3

требное число лошадей, для себя и для перевоз-ки вещей? Въ степи уже ньть больше почтовыхъ и крестьянскихъ лошадей. Но хотя бы я и закупиль ихь, сколько попребно было; однако бы имбав нужду вв людяхв, которые бы за ними жодили: ибо о перемвнв людей и подумать не можно было. Какія бы запірудненія саблаль и кормь? Наконець возможно ли людямь Бхашь шоль пространною степью вы превеликий жары, гды вы крашкое время сделался бы недосшатоко во водь? Сти обстоятельства принявь вы разсужденте сы ашаманомь, наконець не сумнываясь ни мало, положили на томь, что онаго учинить со всемь не возможно. Но како я мого предусмотреть, что мнь не можно миновашь опасности, гдь бы я ни сталь переправляться черезь Донь ръку, у Чира, у Цымли, или вы другомы мысть; то я положиль намбренте вхать вв Черкаскв. Но вв сей городь ведуть опять три дороги: одна идень такь же прямо черезь степь, простираясь немного больше 500 верств, и по ней бхать должно черезв нвкоторые малые хуторы. Оный путь для меня такъ же не способень быль, по тому что я не зналь, гдв мнв досшать будеть лошадей. Другая дорога идеть прямо на 800 версть, по которой вздять почты. Третьею дорогою должно вхать подав рвки Дона по всвыв ея изкривленіямь презв сшаницы. Стю последнюю, хошя она и самая дальняя была, избраль я по той причинь, что симь образомь можно изследовать всего Дона лостопамятности.

eo dequi



Teucrium Chamapithys Hapannunas upasa

Tenerium arenarium Hecuanast meekpist

Таким образом оставив в Казанку 22 числа в вечеру, повхаль через Бъляны хуторы мимо Мигулинской станицы, и прибыль на другой день по утру вы 11 часу вы Брошинскую. Весь день прошель вы искании травы.

Руйштена эмвеголопнику * цввло здвсь много. Параличная трана **, попалась мнв вы перьвые вы своемы отечествы. Она растеты на сужихы гористыхы мыстахы, и попадалась мны послы, хотя нысколько рыже, и вы другихы мыстахы по рыкы Дону. См. таб. 26. 1.

Другую породу сей правы называю я лесчаною тепкрёею ***. Она расшеть завсегда по берегамь рыки Дона вы песку. Духы имбеть весьма приятной, особливо по утру. См. таб. 26. 2.

Нѣкоторая порода глужой кралипы **** попадалась такъ же и здъсь во множествъ, и покавывала завсегда вышепоказанныя свои колънчатыя свойства Корень ея козаки варять и по томъ ъдять.

Терновых в ягод в собирали великое множество. Жители сушать оныя на печи, и зимою

размочивь вь водь ядять ихь.

los. Polia radicalia periolara biplunacifila

Разпилистой серебрянико ****, съ которымъ вмъстъ рось такъ же и Куримской чай ****. Онъ описанъ корошо ботаниками; чего ради я сдълаю только лучшее изображение оной травы, нежели какъ Плукетопо. См. таб. 27. 2.

Остравивъ

Dracocephalum Kuyschiana. ** Teucrium chamaepithys.

Teucrium arenarium.

Galeoofis maxima hormini folio Buxb. Cent. I. p. 4. t. s.

^{****} Galeopsis maxima hormini solio Buxb. Cent. I. p. 4. t. 51.

***** Potentilla bisurca. ****** Potentilla supina.

Оставивь стю станицу въ вечеру въ тт часу, прибыли мы на другой день по упру вы Еланскую. Не медля тамь ни мало привхали мы вь Обрыпской хуторь, и переправившись черезь рвку Донв, прибыли вв Устьхолерскую станицу, которая получила себь звание от устья рвки Хопра, впадающаго оттуда вы седьми верт стахь. Завсь пробыль я для продолжения естественных в наблюденій до 28 числа. Но я при семь случав не имвав хорошаго щастія, по тому что охотники не принесли мнв новой дичины, а рыбаки кромъ только самыхъ извъстныхъ рыбъ. Земное нъдро на западной сторонъ ръки Дона совсемь отмвнито было: ибо оно, такь какь и у Кастинска, смъшано было съ мъломъ и пескомъ, а сторона вся была безльсная. Съ трудомъ нашель я ньсколько растьний, хошя и во всь стороны за півмі ходиль. за півмі ходилів. Разнолистная или Украинская грудная

трапа *. См. ma6. 28.

а *. См. таб. 28. Лошакопа ужа ** нашель я породу несколствующую ни съ одною, которыя описаны.

Боярекая слъсь называется такъ по кра-

соть своихь цвьтовь. Сладколистная стручкопая трапа *** цвьла вь сшеняхь.

Бадяга

Scabiosa heterophyllos. Folia radicalia petiolata bipinnatifida, caulina sessilia pinnata, pinnis lineari subulatis, divisis. Caulis supra ramosus, ramis ad exortum foliolis simplicibus vefitis. Corolla 5 fida. Symphytum incarnatum.

Gmelins Reise Bechreibung Iom. I. Tab. XXIX.1.pag 151.

Kr. nymeur. v. Tinenwa Tom. I. Tab. XXIX.1.cmp. 2.25.



Die Erd mans Земленая Мышть

Tab. XXIX. 2. Pag. 151. Tad. XXIX. 2. cmp. 225.



Eine andere Art mause Другая порода Мыши

Бадяга * Я весьма старался вы ней вадяту употребнайти полиповы, однако ни одного сыскать не дяноты на могы. Козацкія дывки нашираюты оною свое ли-дону вивецю, чтобы сдылать его краснымы; а что красно, мяны, и то и пригожо; какы оное изы россійскаго языка принимамоты принимамоты внутреннее употребленіе онаго раже оты стынія есть оты глисты. Такой крыткой поротокы плакты можеты произвесть во всыхы борахы вы кишкахы зуды, а оной зуды выгоняеты воны глисты.

28 го числа, оставивь стю станицу, прибхаль я 29 го вы Розлолины и вы Клетскую, а 30 го вы Переколскую, гдв пробыль до 3 го Іюля.

Здёсь попались мнё двё породы мышей. Одна о двухи породахи весьма сходствуеть св земляною мышью **, ко мышей. гда она не та же самая. У нее голова продолговата и въ каждой челюсти по два передние зуба, которые вь верьхней коротки, спединены плотно, шупы и плоски; вы нижней челюсши напрошивы того круглы, долги, кривы и желты. Овальную фигуру имвющія ноздрепыя скпажины раздълены мясною перегородкою, которая въ срединь развилиста. Въ бородь у самаго ота имветь много волось, кои цвышомь черны, долги и корошки, мягки и шонки. Уши имбють вы длину четыре черты, а края ихъ обросли волосами. Глаза посредственной величины и весьма черны. Стань сь верьху изь желта чорень, сь низу напрошивь того изв желта сврв. Хвоств круглв, посредспвенной величины, чорень и совсемь обрось ВОЛОb

Spongia fluviatilis. ** Mus terrestris Linn.

волосами. Равным образом обросли волосами переднія лапы, на четыре пальца разділенныя, из которых на большом находится один ноготок Заднія так же волосасты и разділены на пять пальцов. Ногти св начала черноваты, а кв концу білы. Сія мышь попалась здісь только одна ві воді, по которой она плавала, и подлі которой весьма близко ділаеть себі норы, куда и уходить. См. таб. 29. 1.

Другая порода имбеть еще болбе отмбинаго, и надлежить до тъх мышей, которыя вы земль роюшся. Верьхняя часть стана у ней изв красна желта, который цвыть къ заду, гдь она шире становится, насколько превозходные. Отв зашылка вдоль по всему стану даже до того мв. ста, гдв начинается хвоств, идеть черная, св начала узкая, въ серединъ широкая, а къ концу опять узкая полоса. Нижняя часть твла совсемь пепелистаго цввту. Уши посредственной величины, и обросли как внутри, так и снаружи волосами; цвьть имьють такой же, какой на головь, и находящся вь разстояни опів глазь на шесть, между собою на пять, а отв плеча на седьмь линьй. Хпость имвенть вы длину нъсколько больше двухь дюймовь сь половиною, цвытомь сърв и волосасть. На лередних влапахв по четыре, а на заднихъ по пяти пальцовъ. Сія мышь двлаеть себь вы степяхь на аршинь длиною узкія норы, на конці которых идеть поперегь вы землю другая вы поларшина длиною нора. См. таб. 29. 2.

Большая

Ginelins Reise Beschreibung Tom. 1. Tab . XXX. pag . 152 . Къ путент. г. Гмелина Том. І. Таб. ХХХ. стр. 227. Die Grosse Lachmoeve, das Maenchen. Большая чайка. Самецъ.



Die Grosse Lachmoeve, das Weibchen. Bozuman vanka, camka



Charadrius himanthopus Красноногой Куликъ

Большая чайка *. Она описана изрядно у Большая т. Бриссона, и мнь осталось только примьтить два обстоятельства. Одно касается до различія сей породы, которое состоить вь нось. У самца бываеть онь изь красна желть, и на срединь имьеть черную черту. У самки напротивь того оный бльдножелтаго цвьту, и не такь примытна черта. По томь у самки голова была, а у самца темносьраго цвыту сь пятнышками. Но подь старость бываеть голова у сей птицы совсемь черна, такь какь и у черноголопой чайки **. См. таб. 30 и 31.

Красночогой кулико ***. Великой рость, ко-красново торымь естество одарило стю птицу, даеть ей гой куизрядной видь. Нось у нее прямь, продолговать и совсемь чорень, а къ концу тупь и плоскъ. Ноз дри имьють овальную фигуру. На верьхней челюсти подав нихв идеть по объимь сторонамь ямистая борозда, которая св начала узка, по томъ широка становится, а на срединъ носа совсемь пропадаеть. Нижняя челюсть сь низу имьеть шафрановый цввть. Голопа кругла, лобъ и писки былы, шея черновата, запылокы такы же быть и обрось черными перьями, кои имьють зубчики. Бропи желшы и голы, радужная вы глазахь перепонка кармазиннаго цвыту, а эрачокъ изъ синя чорень. Шея продолговата, тонка, быловата, съ примъшанными черными перышками. Слина. b 2

^{***} Gavia ridibunda phoenicopos.

Charadrius himantopus.

Слина, гузка и вся нижняя часть оной птицы была какы сныть. По двемныхы перьепы двадцать четыре, кои черны и свытлы, и простираются гораздо далые хвоста. Перьвое перо всыхы больше, а прочія всы одно другаго меные. Верыхнія перья имыють одинакій сы ними цвыть. Хпость состоить изы двенадцати ровныхы прапильныхы перьепы, кои изы сыроватаго претворяются вы былой цвыть. Верыхнія на нихы перья равнымы образомы былы, ноги очень долги и кармазиннаго цвыту. На когтяхы три пальца; крайній соединены со среднимы посредствомы красной до перьваго сгиба простирающейся кожицы. Ногти быловаты и не много изкривлены.

Такой видь имбеть сія птица тогда, когда она достигнеть совершенных выть. Но будучи молода имбеть ноги и соединяющую ту кожицу желтую. Голова больше была, и перыя на крильяхь тако такого же цвыту сь зубчиками. Вы семы состояній представиль я ее на тридцать второй таблиць.

Онб лешаеть, такъ какъ и другіе кулики, стадами, и надлежить къ роду тъхъ куликовь, которые водятся при берегахъ.

Колокольчикопо нашель я здысь двы особливыя породы. Заощренный кы перыху *. См. шаб. 33. и кисточный колокольчико **. См. шаб. 34.

Kaan.

Соленая права, именуемая кали, спала по разнымь мьсшамь цввсти. Ее не всть никакой звврь,

^{*} Campanula fastigiata.

^{**} Campanula racemofa.





звърь, кромъ вельблюдовь, да и то когда она молода.

Средий лапушнико * имбль весьма великие десятижильные, сь долгими стеблями, сь низу ньсколько волосами обростите и морщиноватые листы. Голый стебель иногда живеть длиною вь два фута, а цвъточной колось покрывался одинь другимь, и мърою быль отъ большаго пальца до малаго.

Порода смоленки, называемая Silene quinquevulnera, такъ же травы называемыя по Латински Sedum telephium и Sedum foliis ovalibus ferratis, umbellis in alis foliorum, Hall. попадались во множествъ.

Напліокой дроздо ** , который нісколь- О напліоко болье дрозда, по Лапински pilaris называемаго; здв. однако такь же толсть, какь и оный. Нось у него голубаго бльднаго цвыту, кругль, подобень ножу, и имбеть изкривленной конець. Нижняя челюсть несколько короче верьхней, и иметь левять линьй вы длину. Ноздри овальны, голопа черна, шея темносбраго цвіту, а перья на ней черныя св зубчиками. Слина розоваго цввту, горло и зобъ чернаго. Подвемных перьепъ шестьнадцать, которыя имбють черный густый цввтв; ' носльдийя перья изв самыхв меньшихв на передней сторонь изь свытла зелены. Верьхнія перья того же цвыту и такь же зелены. Двенадцать праиильныжь перьень цвытомь черны, а верьхнія на b 3

Plantago media.

Оть третьяго Іюля. Надыясь, что я уже вь Переколской окрестности довольно осмотрълся и изследоваль примечания достойныя вещи вы поляхь и льсахь, повхали мы сего дня до полудни далье, и прибыли около обыла вы кременскую спаницу. Сте мъсто, по сказкамъ козаковъ, оптстоить от Переколской станицы на 17 верств; но мы не смотря на то, что попадались по дорогъ многія горы и рвы, совершили оный пушь вь два часа. И понеже степи никогда размърены не были; то они не знають опредълять разстоянтя мьсть. Но обыкновенно умьють они ради прогонныхь денегь дороги увеличивать, какь я сте обстоятельство примътиль: понеже вздя прежде по размъреннымъ мъстамъ усмотрълъ я, сколь великую пользу приносять поставленныя версты, и разсуждая по сему безь ошибки можно сказапь, что от Переколской спаницы до Кременской, какь бы ни считать, не будеть болье десяти версть. Завсь мы отобьдали, и получили вы подарокъ изрядныя садовыя вишни, которыя мнъ случилось вь перьвый разь ныньшнимь льшомь всть. Всв козаки упражнялись вы свнокось; и такЪ

такъ должно было дожидаться до вечера, пока они не пришли съ поля, чтобы намъ можно было продолжать путь свой. Дорога была еще несноснъе, нежели какую до полудни имъли. Степь была, такъ какъ и отъ Казанки, сухая и травами недостаточная, но противолежащій берегь рвки Дона еще все покрыпів быль хорошимь лісомь. Земное нь дро состояло изь мьлу, а нькоторыя мъста какъ будто усыпаны были голышами. Налагожие дрозды, которых в теперь описаль, лешали вы несказанномы множествы стадами по воздуху и простирали путь свой къ ръкъ. Колчихъ * показываль свою хищность надь жаворонками а летучія мыши летали во множестві и ловили сусликовь, кои вы вечеру вышедь изв своей норы, ищуть себь корму. Еще до закату солнца привхали мы вь Нопогригорыенскую станицу, оставивь за шесть версть отсюда вы львой рукь одинь монаспырь. Забсь вознамбрились мы переночевать.

Ото четпертаго Іюля. Мы бхали при несносномы почти жару чрезы Сиротинскую станицу, Быляеть, который такы же и Трехостропенскою станицею называется, чрезы Голубенкую, и достигли пятаго числа Пнтинзбенской. Я не могу описать, сколь велико мучене намы было вы дорогь оты комаровы, и сколь приятно было на противы того видыть многоразличныя породы саранчи, будущее изслыдование которыхы можеть

Falco fubbuteo.

можеть разпространить и объяснить знаніе сего рода наськомыхь. Вы Пятинэбенской я опять остановился. Изы животныхы новаго я ничего не нашель; на противы того изы растый примышиль слыдующія:

На Дону расшушь всв изввсшныя породы солодковаго корня. Солодкопаго корня попались мнв завсь всв извыстныя породы; и я вскоры послы того узналь, что онь ростеть и при Волгы.

Голой солодконой корень *, который я уже видвль и вь Нопогригорыенской. Но понеже онь тогда цввтовь своихь еще не разпустиль, то я обь немь и не упомянуль. Теперь напротивь того объявляю, что сего корня и по всему Дону ростеть великое множество; чего ради можно бы изь Донскаго солодковаго корню, такь же какь и изь Волжскаго, приготовлять сокь для аптекь.

По причинь сладкаго вкуса онаго растыя называется оно на россійскомь языкь солодко-пымь; и козаки варять сей корень вы водь, которую они во время взды вы Азовы пысть оты морской бользни.

Игольчатой солодкопой корень **. Листочки у него весьма малы, продолговаты и мечу не по- добны, не парной листь держался едва на примътномь стебелькь; по чему можно бы думать, что сте растьнте разнится от того солодковаго корня, который называется у г. Линнея игольчатымь ***, но шелуха равное имбеть съ тъмь свойство.

Glycyrrhiza glabra.

Glycyrrhiza echinata.



233

ство, и общій стебель крылать посредствомь весьма явственной кожицы.

Косматой солодкопой корень *.

Мессершми допа трапа. Сте рыдкое вы Европы мессеррастъние попадается здъсь, и описюда по дру трана. гимь мьстамь рьки Дона вь чрезвычайномь множествь, и расшеть всегда вы песку.

Пушистый крестопникь **. см. таб. 35. 1. Восточный астерь **. см. таб. 36. 1. Мохнатая серлуха ****. см. ma6. 36. 2. Крилатая серлуха ****. см. паб. 35. 2.

Ко вреду и къ умершвлентю многихъ людей Смертонодомашнее у козаковь средство есть корень былой сное упочемерицы, который они почти во встх болта-ление съняхь безь разбору упопребляють. Блудныя жены рицы. погубляють онымь понесенных младенцовь.

Здёсь спроведаль я о некоторой болезни, назы- О болезни ваемой шолу дями, которая такь же и на Волгь во- называедишся. Наипаче свирбиствуеть она между малыми лудями. ребятами, бываеть прилипчива, и состоить вы томь, что на лиць, на ногахь и на рукахь выходять вонючие и желтой гной изпускающие чиры, у коихъ головки красны, и жестки, по чему ихъ весьма трудно авчить, и они по большой части черезь несколько дътъ пропадають, претворяя весьма ту часть тьла, на которой они сядуть. Можно думать, что сей припадокь есть родь цынги; ибо отв **5**

Glycyrrhiza hirsuta.

** Aster orientalis. *** Serratula alata.

^{**} Senecio lanatus. **** Serratula incana.

употреблентя меркуртя больному не бываеть по-

Сочинишель приходишь на поклонь къ Калмыцкой Вицеканшь.

Отд 8 Іюля. Вчера получено вы станиць извъсте, что орда Калмыцкой Вицеханши Мандеры приближается, и что она хочеть стать вы нысколькихь от нея верстахь на другой сторонь рыки Дона, позади устья Карлопки, которая начинается не подалеку от Нопохолерской крвпости. ради, чтобы мив получить точное понятие о Калмыцкой ордь и увидьшь самую Ханшу, ошправился я туда съ нъкоторыми моими спупниками. Мы едва полько перебхали черезь устье Карповки, какь увидъли уже разставленные ордою форпосты, по есть, вельблюдовь и дромедариевь, кои паслись, и на которых в сидвли малые ре-По томь прибыли и вы самую орду, бята нагіе. которая уже разположилась спіаномі на нісколько верств. Мы сошли св лошадей вв одну кибитку, которая стояла подлъ Ханшиной палашки. Тогда посладь я кь Ханшь просить, чтобъ мнь дозволено было къ ней приши. Черезъ нъсколько часовь получиль я напоследовь позволение, по тому что Ханша не была одбта, и чаятельно, что она не котьла иначе, како во своемо уборь показапься. Я пошель кь ней, и какь полько вступиль вы палашку, то саблаль поклонь. Они сидьли у одного долгаго стола на такой же долгой лавкъ съ своими дъпъми, а ея мъсто одною ступенью было выше ихв. Не поздоровавшись со мною равнымь образомь, приказала мнъ състь на принесенной изв особливой благосклонности стуль

и поставленной по правую сторону стола; ибо по аввую руку лежали на землъ жрецы и ста-ръйшины, что должно было такъ же учинить моимь спушникамь и переводчикамь. Ханша спра-шивада обо мнь, кто я таковь, и о ныньшнемь состояни Санктпетербурга, такь же желала знашь военныя новости. По томь оборотившись опять къ своимъ, говорила или паче кричала св ними, шакв что, ежели бы мив Калмыцкое произношение не было уже известно, я бы подумать могь, что она сь ними бранится. Сти отпершения стаким же голосом , и вообще весьма мало, как видно было, двлали сь нею учтивостей. Между тъмъ я осматриваль ихв палашку, которая собственно представляла аудіенць-залу; ибо Ханша вь нее входить полько погда, когда уберешся. ВЪ прочемъ живеть она вы другой подль стоящей палаткь, вы которой и опочиваеть. Тоть шатерь, вь которомь я быль, имвль равнымь образомь круглой видь, и къ верьху поднимался острымь концомъ. Онь ошмьнить быль от другихь покмо тьмь, что быль пространные. Снаружи покрыть быль онь былымь войлокомь, а внутри убить алою камкою, вмвсто которой по нвкоторымь мвстамь видна была такь же желтая тафта. Вь верьху саблань балдахинь, который равнымь образомь обършань быль камкою и шафшою. Подь нимь стояли разные вылитые изв металла истуканы, передь ними горшки сь изрядными и благовонными цвышками, разными овощами, и часы, B 2

о котпорыхъ говорила Ханша, что они ей подарены генераломь Остерманомь. Столь, за которымь она сидбла съ своими дъпьми, покрыпъ быль былымь полошномь. Подав него стояль большей мьдной кошель, вы кошоромы гошовили чай, и посль того подносили его сь вельблюжьимь молокомь. Ханша имъла на себъ долгое фіолешоваго цвыту шелковое платье. Спереди голова повязана была у ней широкою шелковою лентою; по среди не было ничего, волосы заплешены были вь косы, кои висьли по обымь сторонамь на передь. Мнь и всьмь другимь, которые находились вы шатрв, подносили водку изв хабба высиженную. Женщины прислуживали; и когда онв что Ханшв подавали, то наклонялись такв низко, что почти на колбнах оное приносили. Вход вы палашку запершь быль простыми Калмыками такь, что трудно было сквозь ихв продраться, и толь великой шумь быль, что не можно бы онаго ожидань у толь знатнаго шапра. Я просиль у Ханши дозволенія осмотръть храмь, и она на то согласилась. По томъ я съ нею простился и побхаль вы вечеру сы веселиемы назады. Орда занимала на нъсколько версть простирающееся мъсто. Но о разпоряжени ея буду я погда говоришь, когда получу въ Астрахани точное свъденте обо всемь ея устроеніи, о законь, о домостроительствь и о торгахь. Сте оставляю я для второй части моего путешествія, въ которой будуть включены, какь я теперь напередь увьришь могу, нехудыя дополнения къ Калмыцкой исторіи.

Десяшаго Іюля оставивь Пятинзбенскую, привхаль я одиннадцатаго вы Верыхніе Чиры, и еще вы топь же вечеры вы Нижнюю Лчирскую, гдь

пробыль до четырнадцатаго числа.

Здёсь нашель я козаковь вы чрезвычайномы огорчении. Они жаловались на Калмыковы, разположившихы свой станы на восточной стороны рыки Дона, что они далые, нежели какы имы позволено, простираюты свои предылы, и тымы отнимаюты у нихы сыно. По томы обвиняли ихы вы томы, что они крадуты у нихы лошадей, свиней и оветы, и чиняты насилыя женамы ихы, и проч. Защищаться же имы противы ихы не вельно, по тому что они весьма надобны для теперешняго военнаго времени. Правда, что Калмыки сродны кы воровству и кы грабежамы, и гды только имы случай есть учинить оное, они его не упустяты; но иногда и сами козаки другы у друга воруюты на щеты Калмыковы.

растъние, именуемое Physalis Alkekengi, назы- можжувается здъсь можжужою, и попадается на сухихъ ха.

холмахь во множествь.

Ворсальныя шишки * цвбли в песку по берегам рвкв. Они бывають в человыческую вышину, имбють круглый шестиугольный стебель, и углы колющеся.

Отмына Тингитанской скорцонеры **. Она имбеть волокнистой корень, и долгой, съ низу красной, круглой, одинакой и гладкой стебель.

Ъ з роль

^{*} Dipsacus fullorum. ** Scorzonerae Tingitanae varietas.

Родь полыни. Родъ полыни, называемой Artemisia mutellina. Я заподлинно думаю, что стя трава, о которой я говорю, есть та же самая, которая описана и изображена во второй части Сибирскаго Травника п. 3. t. 62.

Цпвтки сей правы имбють приятной и пряной запахь; но листья ея вкусомь очень горьки.

Ото 14го Іюля. Сего дня возпоследоваль отбыть изь Нижних чиропь, дабы мнь приближиться скорбе кв городу Черкаску. Намврение мое было прибхавь кь полудни вь Кобыленскую, продолжать по томь путь свой далье. Дорога лежала чрезъ сухую и ровную степь, на которой ръдко попадались пригорки. По причинъ великой пыли и песку пушь сей быль весьма трудень; а земля такь высохла, что по многимь мъстамъ имбла на большой палець шириною разсълины. Чего ради казалось все как будто выжжено: и я перебхавь десяпь верспів, не могь ни одной найши примъчантя достойной травы, кромъ самыхъ маловажныхь, которыя при томь довольно сухи казались. Далье Бдучи почель я достойными примьчанія слідующія растінія:

Татарская одышная трапа *. Она ростеть вы степяхы длиною выше человыма. Стебель у нее круглы, вы низу со всемы косматы и шероховаты, но кы верыху гладокы. Какы верыхнія, такы и нижнія листья имыють разрызные зубчики сы такою разностію, что парные зубчики у

Scabiofa Tatarica L.

нижних в листовь шире и ръже стоять, и послъдній непарной листь превозходить всь прочіе величиною и шириною, а напрошивь того у верьхнихь они чаще и уже. Нижняя поверьхность у тьхь и у другихь ньсколько тероховата. Сте-бель, такь какь и вытьви, раздылень на двое. Цвытки желтые, и каждый разшеплень на четыре неровныя части; внутреннія нісколько тупы, а вибшиїя дучеващы. Сія права расшешь на сухихь, песчаныхь и жаркихь мъстахь вмьсть сь Украинскою или разнолистною одышною траною *.

Чихотная трана **. Она расшеть выши-чихотная ною сь дикую гречу, но со всемь шероховата, трава. и листья ея становятся красны, когда поблекнуть. А понеже маленькія листовь листочки полько имбють зубчики и не насычены; по я не хочу утверждать, та ли же самая порода дикой гречи сїя права, копорую г. Линней в кн. о пород. раст. 2. стр. 1264. п. 5. назваль дикою тречою, имбющею зубчатые листья, копьецообракосманые лиспочки ***.

Salfola Laniflora. Стя права есть изв числа тьхь, кь разсмотрьнію внутренняго сложенія которых потребно острое зрвне и упражнение вы

lanigeris.

^{*} S. heterophylla.

Ptarmica orientalis, foliis tanaceti incanis, semislosculis, solution pallide luteis. Tourn. cor. 37.

A. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, incisis, serratis, subtus

наблюдентяхь ботаническихь. Она растеть величиною в одинь, или уже очень много в два фуша. Стебель ея кармазиннаго цвъту, кругль, тонокъ, гладокъ, и съ начала до конца сучковашь; самыя нижнія сучья всьхь долье, и поднимаясь кв верьху становятся отв часу менве. Листья покрывають его во всю длину, и держашся на немь безь всякаго сшебелька, или по крайней мьрь едва оный примътень бываеть, собираются или въ кучу, и сте дълается весьма часто, или стоять порознь, что примъчается у Видомо своимь подобны они нишкъ немногихЪ. или шилу, весьма космашы, а у начала обросли пухомь. Между ими находятся цвьтки по два или вь большемь числь; и они пухомь какь будто покрышы. Цввточная чашечка состоить изв пяти весьма узкихь и ямистыхь листочковь, кь коимь прикръплены тычки. Въ серединъ цвътка поднимаются изв яишника двв, три трубочки, или болбе, кои подобны нишкв и кривы. Сїя трава растеть на сухихь и песчаных гористых мьстахь, а на тучных в не никогда растушую увидъть не могь. См. таб. 37.

Зрваыя дыни * сего дня вы перьвые имваю я случай всть. Арбузы ** начали уже такы же созрввать. Ихы разсаживали везды по степи, и выбирали кы тому особливо самыя песчаныя мыста; ибо они на такой землы раступы весьма хорошо, и нужды вы томы ныть, ровна ли она, или бугриста. Естьли по томы, какы они отныв-

^{*} Cucurbita pepo.

^{**} Cucurbita citrullus.

отцветуть, возпоследуеть несколько сырая по-

Зимній хабб весь уже быль сжать, и вемледьлець упражнялся вы собираніи сы полей овса и пшеницы, которая посьяна была вы семы году посль Пасхи; но жатва для чрезмірной суши была не прибыточна. Гречуха здісь не удается; ибо ніть довольно песку, и малое пространство находящейся близь Дону земли употребляется на разсаживаніе дынь и арбузовы. Оті Плтинзбенской досель не могы я примітить норы суслика, земляных зайцовы, кротовы или других степных ввірей. Изы чего слідуеть, что сїй твари водятся во множествы только вы нікоторых містахь; ибо чтобы оныя изы одного міста вы другое преселялись, не можно повітрить, для того что вы такомы случай должны бы оставаться сліды древних ихы жилищь.

По полудни прибхали мы вы Кобыленскую, вы 20 верстахы оты нижнижь Чиропь, и не медля тамы ни мало продолжали нашы путь вы Есстропскую. Кобыленская имбеты название оты Кобулки рыки, которая выходя изы Дону, по причины случающихся сы нимы обстоятельствы, бываеть болые или менье, и опять вы его вливается. Но она лежиты на восточной стороны Дона на противы станицы, и какая рыба ловится вы Дону, такая и вы ней. Сля станица лежиты весьма низко, и для того домы весною и осенью очень много вреда претерпывають оты разлития рыки Дона; и почти всегда бываеть, что уножить

сить несколько дворовь во время сильнаго наволнентя. По сей же самой причинь не возможно тамь держать погребовь, и не должно удивляться, что всь домы вообще, противь принятаго иначе вы станицахы обыкновентя, весьма худы и построены единственно для самой крайней нужды.

Великое число дижижь гусей и ушокь.

Блучи вь Есаулопскую удивился я чрезмьрному множеству диких гусей, которые тьмами лешали по воздуху. Они поднимались весьма высоко, и ради ихъ дикости трудно было ихъ стрьлять. Прошедшей весны примътиль я, что они пишались почками съ ивняку, листьями травы кошичьяго хвоста и едовыми шишками. А по томь стали они прилетать особливо на тв поля, габ рось горохь, рожь и овесь. Ради ихв несмышнаго множества причиняемый ими на оныхъ вредь должень бышь не маль. По утру и вь вечеру прилетають они для снискантя себь пищи. ВЬ поликомь же множествь лешали спадами разныя дикія ушки, кошорыя водились по берегамь рвки Дона, а еще болве того на малыхв озерахь, какихь мы сего дня видьли не мало. Породы их были савдующія: чирки, крякуши, селезнихи и острохпостки. Сти пшицы водились кучами, и мив сказывали, что оныя обыкновенно при всходъ солнца съ ръкъ перебирающся на болошистые и заростше правою луга, гдв ишуть себь пищи. Тамь можно за одинь разь изь хорошо заряженнаго ружья застрымить ихь до десяпи.

Мы прибхали вы вечеру поздо вы Есауловскую, находящуюся вы двадцати верстахы оты Кобыленской.

Ото 15 Іюля. Едва успели мы отбехать оть сей станицы, какь я имьль удовольствие увидьть нькоторыя рыдкія правы. Острый хинанжь *, о которомь Герберь и Генцельмань поль Острый именемь ** даннымь опів Баугина упомянули, кинанкь рось на кочкахь. Епролейскій ликоль во множе- Европействь рось при дорогь. О подяной фелландри скій ли-*** согласно ушверждали, что овцы наввшись ея водяная умирающь. Извъсшно, что сія трава уже дав-фелланд-но почиталась смертельнымь ядомь для лошадей. тается Г. Линней съ великимъ рачениемъ старался изслъ- на Дону довань сте дело, которое он тако же поручиль для овець. на разсмотрвние одному изв своихв учениковв. Изь его изследований заключиль онь, что не такь подяная феллан аргя, како наппаче нокоторый родь жука съ хобошомъ причиняещь смершь лошадямь. Я многокрашно и вь разныя времена вырываль корень сего раствия, но никогда на ономъ не могь найши червя, изъ котораго бы могь родипься жукь св хоботомь. При томь меня увьряди, что оная во всякое время смерть наносить овцамь. Фелландрія принадлежить къ тьнистымь раствніямь, и растепь на мокрыхь мьспахь; для того не безь причины должно ее опасапься; къ чему присовокупляется еще наблюденте, что овцы вы сей странь оты нея умираюшь. 9 2

Cynanchum acutum.

^{**} Scammonia Monspeliaca adfinis, foliis acutioribus. Pin. 204.

^{***} Phellandrium aquaticum.

ють. Для того думаю я, что все сте дъле должно еще быть разсмотрвно св большею точностію. Чемь далье вхали мы по Дону, темь меньше становилось лъсу. Правда, что я проъхавь около 100 верств по западному берегу, не видаль никакого лъсу или кустарниковь; однако на прошиволежащемь берегу, гдь живушь Калмыки, довольно онаго находилось; а шеперь и памь почни совсемь было чисто, и по нъкоторымь шолько мьсшамь показывалось ньсколько кустарнику. Сей куспарникъ, который по Дону иногда дълаеть цълые острова, и сущеные коренья употребляють жители вмъсто дровь. Мы Бхали еще 13 верств чрезв Зимопейскую станицу, и сверых в того перебхавь другія 13 верств, прибыли вь перьхній Курмань. Я почель за нужное, чтобъ препроводить здъсь дни два для искантя правь и спрвлянтя ппиць.

Ото 16 до 18 числа. Между шты примышиль в, что обыкновенно при устьяхь рыкь попадается много птиць; ибо вы сихы мыстахы ростеты всегда много тростнику, который служить имы выбсто жилища. На рыкы Курманы, которая между сею и слыдующею станицею впадаеть вы Донь, увидыль я, что мое наблюденте справедливо; и мны тамы попались вы перывый разы слыдующтя

ппицы на разсмотрвние.

Колинкъ.

Коллико *. Ради уподобляющагося мышку горла, которое онь довольно широко можеть раз-

^{*} Platea leucopodius Willingb. Klein. Lin. Briff.

изгивать для ловленія рыбы служащей ему вы пищу, много походить онь на вышеобывленнаго пеликана. Похожій на ложку его нось, который уже напереды показываеты водяную и рыбою питающуюся птицу, весьма кы тому пригодень, чтобы ему вспомоществовать кы полученію лобычи. Но ноги его и пальцы показываюты цаплю, и оны гнызда такы же выеты на вершинахы превысокихы деревы. И такы спрашивается теперь, не составляеты ли оны настоящей средней роды между сею и водяными птицами? Кы описанію его не могу я ничего прибавить, понеже оны весьма ясно описаны орнитологами.

когда онь ищеть себь тамь пищи, то разпростираеть свои крилья на четыре фута сь половиною, посредствомь коихь дълаеть онь вы нарочитомь разстояни примытной шумь; и какь скоро увидить поднимающуюся кь верьху рыбу, тотчась схватываеть ее, и разширивь кожицу, соединяющую обы части нижнихь челюстей, проглатываеть. Стя птица выеть гибэда на деревахь вмысть сь другими своего рода, и не рыдко находится на одномы деревь оты четырехь до шести гибэдь, которыя весьма пространны, и сдыланы изь сучьевь и кореньевь. Оны плаваеть сы невыроятною скоростью, и летаеть весьма высоко. Взирая на его толстой и подобной своду нось

^{*} Phalacrocorax. Pelecanus carbo.

можно подумать, что онь соединяеть плавающихь пшиць сь пешухами.

Бълга ца-

Бълая цалля *. Я не думаю, чтобъ пространная порода сихв ппицв описана была такв, какь следующія двв. Она по всему півлу бела, какь сныть, шакь что кь сему цвыту не примышивается уже никакого другаго. На головь не имбеть она хохда, но сь теи висить у нея ньсколько перьевь. Находящіяся подь конець спины перья гораздо длинные, сь виду похожи на павлиновы, простираются только до средины хвоста, и цвъть на нихь бываеть нъсколько желтовать. Нось и ноги совсемь черны. Самка менье, то же самое должно сказать и объ описанных в перьяхь, которыя при томь кажутся быть притуплены. Нось и ноги черны, и находящееся между онымь и глазами голое пространство изв синя желто. Стя птица пребываеть вы сообществы сь великою лелелистою цаплею **, сь которою она всегда вывств плаваеть по водь, вветь гивзда на деревахв, и лешаеть.

Кастановая цапая.

Кастанопая цапля *** служить истиннымь украшентемь Дону. Въ длину имбеть она одинь футь и десять дюймовь. Нось ея у основания бльдень, а на самомь конць чорень. Находящееся между носомь и глазами голое пространство зеленаго цввту, и оное продолжается помощію кожицы, которая въ низу простирается до нижней челюсти. Голопа, тёмя и затылоко покрыты долгими,

Ardea nivea. *** Ardea Caftanea. ** Ardea cinerea Lin.

долгими, не густыми, изь бъла черноватыми перьями, которыя кончатся хохломь, простирающимся даже до средины шен. Бохопыя части у головы желпованы. Составляющая почти десянь дюймовь вы длину шея весьма шонка, касшановаго цвъту, а въ низу бъла и желповата. Спинныя перья изв красна кастановаго цввту, уподобляются щетинь и долги. Зобо, брюжо, околичность прохода, бедры, прапильныя и по Двемныя лерья былы, како сного; однако же на послоднихь, которыя сжавшись вмвств простираются по хвосту, примъчаются на нижней ихъ сторонъ нькошорыя черныя пяшна, а подь правильными перьями такъ же ихъ нъсколько находится, которыя кЪ самому крайнему своему концу имъютъ черныя крапины. Ноги сей ппицы шафрановаго цвыту. Она не живеть вы сообществы сы другими цаплями, но шолько съ шъми, кошорыя одинакой сь нею породы, а гивзда вветь, какь и другія на деревахь.

Ржанчетая цапля *. Ради сходственнаго Ржавчетая съ бычьимъ мычантемъ крика называють ее коза-чапля. ки быкомъ. Она менъе противъ прежней; но въ разсужденти толщины, которая составляеть около полуфута, не уступаеть ей ни мало. Веръхняя челюсть пряма, къ концу остра, только не много изогнута, въ веръху темна, съ низу тъльнаго цвъту и зелена; нижняя челюсть такого же виду, и она только по объимъ сторонамъ сво-

его,

OH MINESTER

Ardea ferruginea.

его конда шемна. Между носомо и глазами находящееся пространство, составляющее въ длину девять линьй, а вы ширину пять, голо и зелено. Брови такъ же не имьють перьевь, въ срединь своей бльднаго цвыту, а вы окружности веленаго. Ралужная по глазах в лерелонка желта какв шафранв, а зрачоко чоренв; самые глаза весьма велики, голопа продолговата и черна, а края у перьевь цвы томь уподобляются вохрв. Шея такой же имбеть видь, только примышано нысколько съроватаго цвыту; вы прочемы она продолговата, суха и составляеть вы длину одинь футь. Подбородокь быловать, такь же и нижняя часть шеи по срединь; въ прочемъ не разнится она от верьхней, только что нвсколько ея красноватье: слинныя лерья черны, а кв концу опять изв красна желты. Подвемныхв перьевь считается двадцать шесть; цвътомъ оныя черны, на самомь конць былы а изв посльдних нькоторыя св передней стороны красны. 306д, брюхо и задней проходь покрыты разноцевтными перьями, а именно: былыми, темными, сърыми и красновашыми. Ноги зелены, ногти черны, а прапильныя перья стры. Сія цапля не удаляется от птиць своей породы, но всегда сь ними выбств летаеть и питается. Я намьрень упомянуть еще о двухь морских куликахь, которые, сколько мив известно, еще не описаны. Видь ихь столь приятень, цвьты на нихь столь прелестны, что, по мивнію моему, при семь описании не тщетно будеть приложень трудь.

Огнени дный морской кулико *. Козаки на-Огневидзывають его кропянкою. Вы длину имбеть оны кудвадцать два дюйма. Нось у него зелень, гла-микь. докъ, круглованъ, весьма изкривленъ, тупъ, длиною вы пять дюймовы. Языхо у корня своего на двое разколо пвызубрень, а къ концу становишся дологь, узокь и острь. Голова продолговата, черна, а перыя къ концу бълы. Броин голы, радужная по глазахо перепонка оливковаго цввту, эрачохо чорень. Отв глаза простираешся былая повязка прямо вы низы, пересыка-ешь на кресшь страну лба, и поднимаясь вы верыхы кы другому глазу кончишся у онаго. Подобная, но узшая повязка идешь прямо подъ глазами, и кончится у нижней челюсти. Голопа вь верьху и вь низу одинакаго цвыту; шел имьа перья въ низу совсемъ черны. Прочія части шьла украшены блестящими цвьтами. Зеленый, голубый, красновашый и черновашый цв в толь искусно между собою перем вшаны, что птица лешя по воздуху показывается какъ золото въ огнь; и понеже подъемныя перья покрыты такими же высокими цвътами, при томъ можетъ она ихъ разширить на локоть, то сей огненный блескь, особливо при солнечномь сіяніи, разпроспраняется нарочито далеко. Зобо и брюжо у сей птицы черны, къ которому цвъту примъшивается красный, и дълаеть прелестную смёсь. Ю Пра-

Numenius igneus.

Правильныя лерья вы разсуждении красоты цвытовы не уступаюты подремнымы. И такы когда птица сія летить, то наполняеть блескомы всю окружность около себя. Вы прочемы имыеть она свытлозеленыя весьма долгія ноги, а ногти у нее кривы и совсемы черны. Она летаеты весьма высоко вы сообществы сы другими своего рода и сы слыдующею породою. Оты воды улетаеты она нарочино далеко вы степь. Гнызда вьеты вы тростникы, а осенью возвращается туда, откуда весною прилетаеты. Я думаю, что она чрезы черное море удаляется вы свое жилище.

Зеленый куликь.

Зеленый кулико * по часту бываеть менбе кровянки, не рьдко равной сы нею величины. Вы разсуждени голопы и шеи имбеть оны такы же много сходства сы нею. На шей у него кы черному цвыту примышивается зеленый, а вы низу показываются три былыя повязки отдаленныя другы оты друга, которыя кончатся непримытною четвертою повязкою. Носы длиною вы три дюйма сы половиною, гладокы, темнаго свинцоваго цвыту; а нижняя челюсть вы низу и по сторонамы изы была красновата. При томы оны весьма кривы, и верыхняя челюсть вы средины имбеты глубокую борозду, вы коей лежиты идущая оты виска кожица, которая вы борозды гибка, по томы мало по малу уже становится, а на концы носа совсемы пропадаеты. Слина украшена зеленовато золотымы цвытомы, уподобляющимся наиболые тому, который у Французовы называется дру-

^{*} Numenius viridis.

лишнымь. Зобь и брюхо чернованы. Подвемныя и перьхнія лерья голубыя, прапильныя шаковы же, каковы на спинь, а задней проходь и бедры не разнятся цвътомь от брюха. Сей куликь живеть вь сообществь сь кровянкою. Онь нитается червями, а летаеть гораздо ниже, и съ полету своего походить на дасточку. Кто сихъ обоихь куликовь похочеть отнести кь роду тантала *, топъ не погръщить. Но довольно ли танталь различается отв огневидных куликовь ? О другихь примьченных мною здысь пшицахь не хочу я теперь упоминать; но только присоединю примьчание, которое касается до преселенія птиць. О семь сомньваться не должно, что приведенныя досель породы птицы появляются здысь весною, а осенью, оставивы здышнія міста, возвращаются чрезь Черное море вы полуденныя спраны; чаятельно въ Египпъ, Аравію, Грецію и вь другія вь равномь сь ними положеній находящіяся земли, гдв они избирають себь жилища. Сего не хочу и не могу я шеперь разсматривать; а что оныя вы показанныя времена года у Азова пролешають, о томь ни мало не сомнъвающся козаки, которые извъдали сте чрезь долговременное искуство. Въ продолженіи моего пушешествія постараюсь я примітить, водятися ли оныя далбе на низу Дона? Какая же бы тому причина, что оныя не поселяются далье вы верьхнихы мыстахы рыки Дона? для чего находятся другія цапли, другія водяныя птицы, кулики Ю 2

Tantalus,

кулики и дрозды вы самомы верьху Дона, вы разстояни тысящи на двв верств отв его устья, которыя весною и осенью здрсь пролетають, которыя опиасти завсь остаются, а опиасти совсемь не видно ихь льшомь? Для чего сіи не отваживающся лешьть далье? Водяныя птицы, дрозды и другія породы воробьевь нашли бы для себя вездь рыбь, улитокь, червей и ть же самыя свмена? заросшихь просшникомь мьсть, устьевь рыкь столько же находится вы верьху Дона, какь и вь низу. Дальность пупи не великое можеть вы томы препятствие саблать. Какое пространство не перелешаеть журавль весною, не смотря, что онь сь меньшимь прудомь могь бы найши себъ нишу вь близосши? Баба пшица, которую я видбав вы озерь у Павловска, автомы никогда здъсь не показывается. Она пролетаеть мимо, хошя здъсь столь же много озерь находится, которыя бы могли ей служить жилищемь. Разсуждая по сему почим можно подумать, что склонность птиць кв преселению не св такимв то разсуждентемь сопряжена, какь иные себь представляють; и такь ньчто разумное (ибо сте слово почим къ однимъ шолько людямъ относиться можеть) едва можно ли онымь приписывать, для шого что избираемыя оными для пребыванія мвста зависять большею частію отв случая, а по крайней мъръ ошь привычки. Я сообщаю мое наблюдение, и шенерь могу бышь доволень приобращеннымь познаніемь, что россія посредствомь Дона получаеть редкихь птиць съ чернаго





наго моря, а помощію Волги находящихся на Касписком в морь.

я вы полдень вы Наганскую. Напротивы сей станицы на глинистомы берегу рыки Дона родится вы глины селенить, который ломають большими и малыми кусками. Оны прозрачены, имыеть весьма ромбоидную фигуру, а цвытомы быложелшовать. Эдысь называють его слюдою, но вы огны претворяется оны вы гипсы. Эдысь находятся такы же ныкоторые слыды квасцовы, но какы восточный берегы Дона по большей части состоить изы глины, то не должно тому удивляться. Вы Нагапской продавали красное Донское вино нарочитато вкусу, которое сюда привезено было изы Плимане.

Того же еще вечера побхали мы чрезв нижней Курмано вы Губнинскую и прибыли туда 20 числа по утру. Здысь нашель я растыйе, которое составляеть почти нычто среднее между анхусою узколистиенною и полнистою *.

Сте растънте ростеть на сухой и песчаной земав. См. таб. 37. 2-

Подложная пероника ** цвбла здбсь во множествь, и какь еще нигдь не находишся хорошаго сей правы изображентя, що я представиль ее на 39 таб.

21 числа прибхадь я вы Цимлю. Оты сего мыста даже до Черкаска садять винограды, и ви-10 3: ноград-

Anchusa angustifolia et undulata. ** Veronica spuria.

ноградныя лозы привезены сюда чрезь Черное море изь Греціи. По мнвнію моему не можно способнвишаго мвста избрать кв насаждению винограда, какъ западный берегь Дона, и при томъ зачиная от воронежа даже до устья Дона. Находящіяся тамь породы земли суть сльдующія: мьль, песокь, смышанный нысколько сы глиною. Дождя идеть довольно, однако не чрезмврно много. Правда, что весною и осенью Донь сильно разливается, и для того можеть нанести вредь винограду; однако вдоль берега поднимающся мізловыя горы, и вода не можеть на оныя взойти, кольми паче чрезь оныя перейши. И такъ разсуждая по всъмъ симъ обстоятельствамь, упомянутое мьсто весьма выгодно для насаждентя винограда. Однако козаки совсемь не знають, какь сь нимь обходиться. Цимав виноградныя дозы сажають вы землю безь шестиковь, или делають изв брусковь разной толщины горизонтально поставленныя подпорки, по которымь виноградь ввется. Сте подлинно не худо; но вы положени виноградных садовы погрвшають они чрезмврно. Они избирають кв то-му самыя низкія мвста, дабы, по мнвнію ихв, разлившаяся изб ръки вода могла доходить до садовь для напоентя ихь. О другихь обыкновенныхь при виноградь работахь вы весеннее, льтнее и осеннее время не знають они ничего. Они оставляють на произволение естества, да и думають, что чрезь многое старание болье попоршять, нежели изправять. При выжимании винограднаго соку еще хуже бываеть. Какъ виto a serious of the serious of serious of the serious of

ноградныя кисни созръющь, что бываеть въ изходь Августа или уже долго въ половинъ Сентября, то оборвавь ихъ выжимають, вытекающій сокъ собирають въ нечистыя бочки, и чрезь три или четыре дни козаки начинають его пить, и по тъхъ поръ не престають, пока весь не выдеть. Оставшееся по приуготовлени вина ни къ чему они не употребляють, и новое вино, которое ни мало не можно назвать настоящимъ виномъ, часто до чиста изходить въ четыре недъли. Такимъ то образомъ обходятся съ виномъ на Дону.

Весьма желать должно, чтобъ для устроенія столь изрядной страны приложено было болбе труда. Естьми оная единственно будеть употреблена для насажденія винограда; естьли съ нимь такь будуть обходиться, какь должно, и сь новымь виномь поступать надлежащимь образомь и по правиламь домостроительства, то сколь великія деньги можеть чрезь то сберечь Россія, которая досель получаеть всь свои вина или чрезь Балтиское или чрезь Черное море. Но не козаковь должно употребить къ изполнентю толь важнаго предложентя, которые хотя бы и имбли надлежащую къ тому способность; однако будучи собственно военными людьми, в случав нужды должны они немедавно итти вы походы, и виноградные сады оставить безь присмотру и вы запуствній; что я усмотрвль сего льта, какь иногда объбзжаль станицы, гдв едва двеналцать годных в козаков в можно было найши. Не полезно ли будеть завести на Дону селенія? Оныя не

всь изь иностранных должны состоять, но природные Россіане изь всьх высть государства, для пользы отечества, могли бы побуждены быть чрезь учиненное имь предложение хороших выгодь къ утверждению тамъ себь жилищь.

Я примъщиль здъсь многія породы польни: но какь я намърень предложить со временемь о семь родь вы особливомы сочиненіи, отчасти понеже породы сей травы надлежаще еще не описаны, опічасти но елику я примътиль нъкоторыя новыя, то не имъю нужды здъсь объ нихь упоминать.

О пьющемся лихнанов *, новомы роды растыйя, сродномы сы яго дичною можрицою **, писалы я вы комментарияхы Императорской Академии Наукы.

Малолиственный крестовник**b**.

Малолистпенный крестопнико ***. См. таб. 38. 1. Сте растьне имбеть три фута вышину, стебель прямь, крутлы и гладокь, листья по неремьню разряжены, отстоять другь оть друга на одинь, такь же и на два дюйма, не имбють стебельковь, тылисты, продолговаты, нысколько ямисты, на краю морщиноваты, а кы концу тупы.

Я было ночель его троецивтным крестопником *** г. Линнея: но симь именемь не всегда можно называть наше растьніе; ибо оно весьма часто имбеть болбе трехь цвытковь. Присоединенныя линнеемь своему растьнію прозванія всь

^{*} Lychnanthos volubilis. *** Senecio paucifolius.

^{**} Cucubalus baccifer.

**** Sen. triflorus.



вст не сходствують. Въ прочемъ ростепъ она въ степи.

Пряный астерь *. Таб. 38. 2. Всв Линнеевы Пряный признаки находятся вы нашемы растый, только что цвытки всегда желты. Я нашелы еще другую отличную оты сего растый породу, которая имы угловатой и косматой стебель, у коего одна половина красная, а другая зеленая.

Земляный трибуль **. Сія трава имбя про- Земляный долговатый, толстый, былый, невкусный и ны- трибуль. сколько косматый корень простирается далеко по земль. Отраслей великое находится множество, которыя вы вышину сы человыха, но лежать на земль, круглы, узловаты, вы низу изы красна желтоваты, вы верьху кармазиннаго цвыту, тероховаты и вытвисты.

23 числа оставя Цимлю, и пробхавь чрезь Кашацкую, Романопскую, перьхнёе Каргалы, Камышенскую, Быстренскую, того же дня прибыль я вь Траилинскую. 24 числа продолжали мы путь вь Бабскую. У Цимли вь земль не было болье мьлу, но глина перемышанная сь пескомь. Не далеко от станицы Бабской увидьлья на двоихы курганахы двы статуи, изы коихы одна представляла мущину, а другая женщину вы Татарскомы образь. Но оныя от долговременности такы изпортились, что ихы болье можно почесть за остатки поставленныхы вы честь статуй, нежели за дыствительныя статуи. На

^{*} After acris.

^{**} Tribulus terreftris.

них в ничего уже не можно было бол ве разпознать, как в только, что он в сдвланы из в гипсу. Сказывають, что таких в статуй отсюда до бахмута попадается множество. В в курганах в, на которых в стоять так статуи, всегда находять, что кости погребенных в во оных в людей лежать на восток в; между костями, естьли то мущина, находять мечи, серебреныя и золотыя кольца; а естьли то женщина, приличныя женскому полу украшен в. Но теперь сти курганы большею част пусты; ибо козаки почти вс в сти подземельныя сокровища употребили в в свою пользу.

26 числа побхали мы чрезь Кундрускую вы Раздорь, а 27 отправились оттуда чрезь Мелжондь, которая станица лежить при ръкь Аксав, чрезь Бессергейноть и Багаенскую вы городы Черкаскь. Между симы городомы и послёднею станицею нашелы я стальную трану *, которую я нигды на Дону не видалы. Начиная оты Казанки перебхалы я 807 версты.

Отво 27 1 голя до 5 Апгуста. По привздвомоемь вы черкаско немедленно явился я вы канцелярію Донскихы козаковы, отчасти дабы получить нужныя мны извыстія, отчасти, дабы навыдаться, возможно ли какимы ни будь образомы пробхать вы Астрахань чрезы великую Калмыцтую степь? Помянутая канцелярія соблаговолила такы же по прошенію воронежскаго Губернатора

Ononis spinosa.

тора послать указь, который вы сихь странахь называется грамотою, ко всымь начальникамь вы станицахь, по которому вельно было имы впомоществовать мнь всячески при моемь проызды. Но прежде, нежели скажу, какое принуждень я быль принять намырение вы разсуждени продолжения моей взды, то находясь вы столичномы городь Донскихы козаковы, и слыдовательно вы самомы послыднемы мысты принадлежащемы сему народу, думаю я по способности упомянуть здысь о ихы учрежденияхы, нравахы и обыкновенияхы; а по томы по порядку могу я говорить о городы черкаскы, какы такомы мысты, гды они, разсуждая по образу общенароднаго ихы правления, собираются, дабы вы важныхы случаяхы совытовать между собою; гды такы же находится верыховный ихы суды, которому они всы подчинены.

Не мое дбло выводить произхожденте Донских в козаковь; при томь же славный нашь историкъ г. коллежской совъшникъ Миллеръ столь хорошо сте изъясниль, что не осталось никакого сомнвнія. Довольно сего знашь, что они произходять от россійской крови, и начали въ прошлых стольтиях населять снова оставленныя Таппарскими козаками мъста. Языкъ ихъ ни въ чемь не отступаеть от российскаге. Знатные говорять чисто, а простые сбиваются на Малороссійской языкв. Однако и у сихв последнихв разность не столь примътна, какъ у Малоросстанъ. И сте болбе или менбе примътное смъщенте произходить единственно от того, что столь многте Украинцы .OTOH

Украинцы живушь между козаками, и чрезь взаимное обращение сообщающь имь свой языкь. Аицемь не разнятся козаки от росстань; однако же, какь и оть другихь уже примьчено, имьють они сходство и св Татарами. И какв прежде жили вь ихь земль Ташара, що сь въроящностию можно заключать о смышени сихь обоихь народовь, которое примьтные оставляеть знаки на лиць. Теперь не мало такъ же попадается такихъ, у коихь начершание лица ошчасти Калмыцкое, отчасти козацкое; ибо между прочими обидами козаки не безь основантя жалующся на своихь сосьдей, что они часто принуждають ихь жень кв. недозволенному обхождению, и оскверняющь ихъ кровь. При томъ между козаками живетъ множество Калмыковь, то тьмь менье должно удивляться смішенію лица, особливо что тамощнія женщины, как сказывають, весьма склонны кь любовнымь даламь, и для того можеть быть сами, не гнушаясь ни мало, охошно допускающь кь себь Калмыковь. Кресшивштеся Калмыки обоего пола часто такь же вступають сь козаками вь брачный союзь. Донскіе козаки сушь по большей части крвпкаго сложенія, посредственной величины и плотны. Простые между ими имьють долге бороды, которыя у нихь вь великомь почтении, а знатные брьются и оставляють только усы. Мужеское одбяние не разнится ни вы чемы оты малороссийскаго; что разумьть должно только вь такомь елучав, когда они живуть дома. Автомы и зимою носящь они шапки, кошорыя опушены овчи-HOIO.

ною. Замужнія женщины имьють по обвимь сторонамь кичекь два долгіе рога, которые часто торчать вы верьхы болье, нежели на футь, весьма кръпки и у верьхняго конца къ переду нъсколько изогнуты. Кичка есть общее название вы россіи, и описанныя теперь разнятся от обыкновенных только в разсуждени долгих роговь. Иныя женщины носять другой родь шапочекь, называемых в лопойниками. Сти не разнятся отв шапочекъ сдъланныхъ на подобте каски, равномърно кръпки, ширина вдвое болъе пропивъ длины, стоять прямо въ верьхъ, и представляють своими углами неравный квадрать. Цвъты на объихъ суть различны, однако по большей части оныя, какь я примьшиль, краснаго или шемнаго цвыту. Аввицы или ничего не носять на головь, или по-вязывають по лбу широкую льнту, называемую лопязкою, которая подшита вдвое или вы трое, разкрашена разными цвътами, обвъшена корольками, бисеромь, малою россійскою серебреною монетою, мъдными копъйками, свинцовою на подобіе старинных серебреных копъекь сдъланною монешою, и другими разными, по возможности каждаго, украшентями. По оббимъ сторонамъ повязки пущены лопасти, на которых висять такія же прикрасы, какв на самой повязкв. Отв ходьбы приходять они вы движенте, и произходящий оты того звукь показываеть вы нарочитомы отдаленти приближенте молодой дъвки. Долгте сарафаны у женщинь не разнятся ни вы чемы от обыкновенныхь, по срединь коихь повязывающся онь поясомЪ. Я 3

сомь. Всь простыя женщины носяпь штаны, которыя широки, и идуть до пяты, и обыкновенно дълаются изъ крашенины. Около шеи большая часть повязывають четыре, шесть и болбе нитокъ, на которыхъ нанизаны коральки и раковинки, съ переди висять серебряныя или оловянныя деньги и кончатся двумя или больше кресшами. В воскресные и праздничные дни од ввающся онв св особливымь великольпіемь; напротивь того вь простые дни одьты весьма бъдно, ходять, по Россійскому обыкновенію, босыя, и голову покрывають только худою холстиною, да и дъши их в бъгають вы одних врубашках в по улицамь. Все сте показываеть, что козацкая одежда мало разнишся ошь Россійской, и изв того такь же явствуеть ихь произхождение. Въра у нихь Греческая, и от нея не отступають они ни мало и вь обрядахь. Наблюдаемыя при погребеніяхь и свадьбахь церемоніи суть ть же самыя. Но сте вы разсужденти свадебь примытиль я какь ньчто особливое. Женихь привзжаеть верьхомь за своею невъстою, и лошаль подъ нимь обвышена колокольчиками, дабы невьста слышать могла прибытие своего жениха. Си колокольчики хранятся по томь или у родителей новобрачныхв, или у нихь самихь для памяти. Невъста не приносить никакого приданаго къ своему жениху; но онъ должень ее одъшь съ головы до ногь. Во всей россіи похороняють умершихь подав церквей, а у козаковь не ръдко случается, что могилы дълають на полверсты и болье от станицы, и сльдовательно

дова тельно далеко от церквей. Причиною тому наводненія, которымь подвержены лежащія на низкихь мъстахь станицы и ихь кладбища; для того в случав нужды похороняють в степи на возвышенных выстахь. Учреждение у козаковы совсемь воинское. Они всегда готовы на брань, и извъстте о новомъ походъ причиняетъ имъ радость. Число способных в кв войнь простирается до 50000 человькь. Оружіе ихь состоить вы копьяхь, стрьлахь, вь хорошихь ружьяхь и сабляхь; и ихь хвалять какь храбрыхь воиновь. Каждому козаку во время похода дается провїанть и двенадцать рублей ежегоднаго жалованья; знаменоносець получаеть пятьнадцать, полковникь сто, а предводитель двьсти рублей. Козаки весьма наблюдають своих в лошадей, которыя имв на войн в ради своей скорости великія услуги показывають, и на нихъ полагають они всю свою надежду, когда должно имъ бъжать. Они переплывають на нихь чрезь ръки, и вы шакомы случать ложашся они вдоль на легко сделанныя седла такв, что ногами своими держашся крвпко за задь лошади. Для упражнентя бытающся они на лошадяхь вы запуски, что у нихь вь великомь обыкновении. Ежели лошадь вь четыре минуты перебъжить версту, такая почитается посредственною, а не самою хорошею. Самыя лошади разной породы; по большей части покупають они ихь у Малоросстань и Калмыковь. Козакъ будучи дома со всемь другаго человъка представляеть, нежели вы походь. Война составляеть предмыть всьхь его желаній; тамь живешь.

веть и поступаеть онь такь, какь дылали его предки сь того времени, какь они отделились оть собрати своей Росстань: словомь, тамь прелставляеть онь воина. Но какь скоро онь возврашишся домой, то должень со всемь перемьнишь свое свойство. Теперь принуждень онь работать, как в крестьянинь; однако при всемь томь должень бышь всегда готовь на брань, и по врожденному свойству твердо содержать вы памяти, что онь козакь, и при томь вольной козакь, что онь рождень наипаче кв войнь, а кв работь только для удовольствованія необходимых в нуждь. Все сте будучи взято вмвств, можеть подать мнь случай къ нарочито обстоятельному описанію сего народа ; однако же легко можно усмотрыть, что все клонится къ одному намъренію и зависить оть владычествующей страсти, которая, смотря по разнымь обстоятельствамь, принимаеть на себя только разные виды, а самымь дыломь никогда не перемыняется, хошя и кажется иногда со всемь быть изпреблена. такь говорю я теперь о козакахь вы ихь станицахь, чрезь которыя я оть Казанки до Черкаска пробхаль вь доль, и о коихь я вь разныхь мьстахь упоминаль. Для дополнентя присоединяю я слъдующее.

Слово станица произходить безь сомный в отв россійскаго слова стоять, понеже сій станицы такія суть міста, гді нікогда убіжавшіе на Донь россійскіе подданные остановились, и стали жить вы найденныхы тамы шелашахы, которые

которые они мало по малу изправили, такъ же и много новыхъ построили. Число станицъ простирается теперь до ста. Хотя бы Бхать вдоль ръки Дона, однакожъ всегда останутся нъкопюрыя станицы в сторон , о чем я для того напоминаю, дабы кто, взирая на число приведенныхь мною поимянно спаниць, не подумаль, что здьсь погръшено. Оныя по большей части построены вдоль, иныя изв нихв идуть такв же вь ширину, и стоять или на самомь берегу ръки Дона, или по великой мбрб удалившись отб него только на два ружейные выстрвла. Оныя больше походять на великія и малыя деревни, нежели на города, для того, что нъпъ ни стънъ, ни валовь, ни палисаднику. Нъкоторыя имьють у себя пушки, поставленныя при входь и выходь. За знашньйшія станицы почитаются Казанка, Пятиизбенская и Цимлинская. Казанка чаятельно как перывая, Пятиизбенская как наихучше построенная, а Цимлинская какъ самая почти большая. Каждая станица имбеть свой приходь; церкви высоки, пространны и состоять по большей части изв одного главнаго строентя, кв которому пристроено нъсколько малыхь, но они сдъланы изь дерева. Домы такъ же деревянные, кромъ немногихь; но , не взирая на то , пригожи , вы-годны и пространно построены, а вы покояхь сдыланы порядочные камины : многіе имьють такь же галлереи, и лежащие на высоких в мъстах в снабдъны погребами. Покои по большей части обиты обоями. Все убрано хорошо и чисто, такЪ

шакъ что путешествующему почти непонятно покажется различие, которое он найдеть между сими домами и построенными вездъ по россии черными избами. Совсемь вновь заведенные домы особливое передь прочими вы красоть имьють преимущество, и козаки признаются, что они выгоды хорошихь жилищь и образь строентя высмотрым вы Пруссии, и чрезы то возбуждены были къ подражанію. Они имбють такь же множество святыхь образовь. Знативищая сторона покоя вся ими уставлена, и богатые ничего не щадянів для их украшентя. Начальник вы каждой станиць называется ашаманомь, котораго ежегодно избирають промежду собою. Естьли онь знаеть имь угождать, то часто и долье управляеть порученною ему должностію. Но избраніе, не смощря на то, бываеть каждый годь. Жалованье симь начальникамь производится неравно. Иные имбють двенадцать, другие пятьнадцать, а нькоторые до тридцани пяти рублей. Управляющіе шьми сшаницами, чрезь которыя ходить почта, болбе других получающь жалованья, понеже они гораздо болбе имбють дела. Сверьхв сего прихода приносяпів имв такв же подарки, которые несравненно болбе противь жалованья составляють. Атамань между подчиненными ему козаками чинить судь и разправу, ръшить всь маловажныя ссоры, изполняеть по государевымь и насылаемымь изь Черкаской канцеляріи указамь, наказываеть отчасти тюрмою, отчасти плетью, и доносить вы важных случаяхь вы Черкаскую

канцелярію. Есауль находишся при немь, какь его товарищь, или лучше какь его ексекуторь: Сей должень козакамь именемь ашамана объявлять, что имъ знать должно. Когда должно провожать по Дону государевы суда, или поспіавить лошадей, то онь ходишь по всей станиць, и кричить, чтобь никто изь козаковь подь опасентемь трехь рублеваго наказанія не опілучался, но быль бы гошовь кв изполнению шого, что ему приказано будеть. Онь созываеть ихь поль именемь ашамановь для показанія между ими равенства; до его должности надлежить ставить людей и лошадей, и къ нему шакъ же должно ишши, естьли кто имбеть другое какое дбло. Наказанія зависять оть воли судьи, которыя приводятся вы исполненіе вы станишной. Сія станишная и табуно вы каждой станиць суть общенародныя місша. Перьвую можно сравнить сь ратушею; ибо атамань собираеть туда жишелей, объявляеть имь присланныя грамоты, и предлагаеть вы ихы присутстви всякия случающияся дыла, повельвая имы между тымы молчашь; по шомь совышуеть сь ними объ оныхъ, и ръшение зависишь ошь большинства голосовъ. Спанишная служить такь же вмьсто тюрмы. Когда аресшаншовь ведушь чрезь сшаницы, то ихъ содержащъ тамъ до смъны караула. Естьли кто изв жителей вв станицв взять будеть подв карауль по повельнію атамана, то сіе бываепів таків же тамів. И виноватые вів томів же мьсть наказываются плетью. Станишная стоunib 0 2

ить на свободномь мьсть, по большей части кв самому Дону построена, и пространна. Когда козаки соберушся в станишной, по никогда тамъ безь ссоры не проходить, такь что произходящій опів того шумв нарочито далеко слышать Табунь сдылань вны станицы, и находит. ся опів нея ві большемів или меньшемів разстояніи. Сте місто служить кі тому, чтобі козаки вь случав, когда потребуются лошади, пригоняли ихв пуда. Тамв савланы такв же особливые конюшни, куда они для похода собирають встхв находящихся въ станиць лошадей, и осмотръвъ ихь назначають самыхь лучшихь для отправленія кь войску. Вь немногихь станицахь находятся шакь же старшины; двоихь нашель я вь Пятиизбенской и одного в Казанкв, а в другихв совсемь ихь ньшь. Сій сушь шакіе люди, кошорые служили козацкими полковниками вы походы, и возвращясь вы той или другой станиць представляють главных начальниковь; самь атамань стоить подь ними, и должень имь подавать извыстве о дылахы. Они опредыляются оты главнаго Черкаскаго ашамана, какъ общаго начальника Донских в козаковь; но когда они не служать на войнь, то не получають никакого жалованья. Такимь образомь козаки обязаны симь начальникамь оказывать послушание. Между ими не находится никаких в ремесленных в людей, а о науках в и художествахв и самые знатнвиште между ими не имвютв совсемь понятія. Живущіе между ими придъжные Малороссіане работають отчасти за деньги, отчаспи

сти на своих в начальников в как в подчиненные и по принуждентю. У нихъ такъ же покупають козаки вино; ибо имь запрещено изь хатба сидъть вино, и для moго у нихъ нъсколько дороже, нежели въ Украинъ. Праздности должно приписывашь, что козаки не знають пользоваться превозходствомь обитаемой ими земли. Пространство земли имбющее шесть соть версть вы длину и великую неопредбленную еще ширину, страна, которую Преблагій Творець повсюду наградиль плодородіємь, область, которая лежить между пятьдесять вторымь и сорокь шестымь степенемь съверной широпы, и при сей своей высопъ полюса могла бы сь изобиліемь произращать привыкшія кь теплымь странамь произведенія, такая земля, говорю я, лежить вы запустыній и представляєть дикую степь. Земледьлие отправляется только по нуждь, и столько сьють, сколько требуется на каждый годь. Такимь образомь когда случится недородь, то нъпъ уже никакой помощи къ отвращенію бідствія. По разнымі містамі около степей находятся сады. В в оных в роступ в изрядные и превкусные овощи, изв коихв самые поздние поспъвающь еще вы Августь мьсяць. Ихв вдящь сырые, а что останется, то редко сущать. Козакамь приятные терновыя ягоды, которыя они цьлыми возами безь труда доставать могуть. Сколь полезно и приятно было бы для сихь людей, естьли бы они спарались о размножени своих садовь, естьли бы они св прильжанием и во множествь стали разпложать вишни, брусквину, 0 3 груши,

груши, сливы и другіе плоды, и такъ бы ими пользовались, как вы других выстах обыкновенно бываеть ? Сколь великую пользу могли бы они чрезь то сами себь и своимь сосьдамь принеспи! О свойствъ винограда говорилъ я уже при случав описантя Цимли, и показаль, что ежели от Воронежа до Черкаска насажень будеть виноградь, Россіа преведикія опів того получить выгоды. Когда же пашни, сады и виноградь на западномъ берегу ръки Дона могушъ имъщь столько превозходства, пю сколь далеко можно разпространишь выгоды чрезь насаждение других растыний? Но понеже я как в нушешествующий должен в только примъщить свойство вещей, каковы они сущь, то я не опваживаюсь поступить далье, зная, что обстоятельное наблюдение требуеть болбе времени, нежели сколько имбеть путешествующій.

Черкаскь, главный городь Донскихь козаковь, который они вы превозходномы разумы называють нашь Донской козачей городь, лежить занадною своею и сыверною стороною кы Дону, а полуденная обращена кы рыкы Васильевкы, которая вы
пяти верстахы оты Черкаска выходить изы Аксая,
и при преждебывшей крыности св. Димитрая
вливается вы Донь. Аксай рыка называется такы
же оты козаковы Донцомы; понеже они думають,
что послыдияя соединившись сы Дономы у станицы Раздороть, опять оты онато отдыляется у
Мелхона, какы будто Доны не можеть сы оною
согласиться, и составляеть рыку Аксай. Городы
Черкаскы построемы ровно за девяносто девять

авть предв симь, что случилось во время предпринятаго Турками противь Астрахани неблагополучнаго похода. Оный не вдругь досшигь до такой величины, чтобъ могь спорить о преимуществъ съ другими небеззнатными Россійскими городами; но онв подобно симь мало по малу выстроень. Бывающія особливо весною наводненія весьма велики, и простираются от берегу по земль до десящи версть. Прибылая вода не стекаеть вь извъстное время; но стоить иногда до начаха, а иногда до конца Іюля. ВЪ шъхъ мвстахв, гдв наводнение наиболье бываеть, стояшь домы на сваяхь, и для сообщентя сь оными должно держать лодки; ибо вода уносить и мо-Крвпость построена изв дерева, и не великой важности. Черкаско раздвляють на одиннадцать станиць. Вь городь находятся следующія : 1) верьхняя Черкаская ; 2) нижняя Черкаская; 3) Предбленская; 4) Дурновская; 5) Павловская. Внъ города считаются: 1) Скородумова; 2) Тетерева; 3) верыхняя Риковская; 4) средняя Риковская; 5) нижняя Риковская и Та-тарская слобода. Здысь живуть такь же козацкіе Калмыки, или Калмыки обоего пола, которые приняли Греческую вбру. Часто вступають они съ козаками въ брачные союзы.

И шакъ здъсь начинается новое продолжение моего путешествия. Повъствованиемъ старато заключаю я перьвую часть моихъ дневныхъ записокъ; къ чему присоединю я еще нъсколько примъчаний.

Кромъ

Кромь достопамятных растьний, приведенных вы сей части, ростеть здысь трава, навываемая по Латински Кентіа vesicaria, Амаранфы вы этостомы и тросцивтный *.

Козаки беруть соль вь Кубанской степи изь Моноцкаго озера, и вздять туда вь великомь числь вооруженные, и для бываемых от Татарь нападений употребляють всевозможную осторожность. Соль садится на поверыхности воды, как льдяныя глыбы. Въ мирное время продается пудь от десяти до пятьнадцати копъекь, а вь военное от пятидесяти копъекь до рубля.

Черкаскъ не почитается теперь болъе торгующимъ городомъ съ Турками, но кръпость св. Димитрёя присвоила себъ сте имя.


Вторая часть моих дневных ваписок будеть содержать путешествие от Черкаска до Астрахани и мое пребывание вы главномы городы сей Аспатской губернии.

На последней таблиць сообщиль я полную карту, представляющую землю Донских в козаковь.

Amaranthus caudatus et tricolor.

конецъ.





погръшности.

етран. строж.	налечат.	читай.
4 6.	впадають	падаюнів
7 24.	шипишр	жипить
12. 6. 7.	Щавель	щавель
13 26.	чешуйчатая	чешуйчетая
23. 27 28.	онистоящую	стоящую
14.	Femoribus *	femoribus •
45 11.	Biesam-Raze	Bisam-Raje
46 15.	БуфонЪ	БюфонЪ
50 5.	приросиги	приростший
53 14.	окресности	окрестности
56 1.	бабъ пшицъ	дрохвъ
93 4.	горизонпальномь	фиональном в
95. 12 13.	плюснупа	сплюснуша
117 22.	ихЪ	ero
168 16.	растеть	ростеть
174. 20 21	горизонтально	оризонтально
174 9.	астрагалусь	астрагаль
176 5.	астрагалуса	астрагала
- 6.	астрагалуса	астрагала
185 15.	крылья	жрилья
- 18.	крыльевь	крильевь
233 1.	крылать	жрилать